

TASKI Sprint Flower SD

Revisione: 2024-11-04

Versione: 07.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: TASKI Sprint Flower SD

UFI: W8W0-90NN-C00Q-AQ60

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso del prodotto: Detergente per superfici dure.
Solo per uso professionale.

Usi sconsigliati: Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati.

SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore:

AISE_SWED_PW_8a_1
AISE_SWED_PW_10_1
AISE_SWED_PW_11_1
AISE_SWED_PW_19_1

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

Dettagli dei contatti

Diversey Europe Operations BV Breukelen [Utrecht], Zweigniederlassung Münchwilen
Eschlikonerstrasse, CH-9542 Münchwilen TG
Tel: 071-969 27 27
Servizio Informazioni Tecniche: info.ch@solenis.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza)
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica:
Selezione abbreviata: 145, Tel: 044-251 51 51

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Liquidi infiammabili, Categoria 3 (H226)
Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola, Categoria 3 (H336)
Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315)
Lesioni oculari gravi, Categoria 1 (H318)
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3 (H412)

2.2 Elementi dell'etichetta



Avvertenze: Pericolo.

Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici (Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate), alcol etossilato (Trideceth 7-10), Propan-2-olo (Isopropyl Alcohol), cineolo (Eucalyptol), 4-ter-butilcicloesil acetato (4-tert-butylcyclohexyl acetate), 3-p-cumenil-2-metil propionaldeide (Cyclamen Aldehyde), Anethole (Anethole), p-menta-1,4(8)-diene (Terpinolene), pin-2(3)-ene (Alpha-Pinenes), Methyl cinnamate (Methyl Cinnamate), [3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato (Cedryl Acetate)

Indicazioni di pericolo:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

TASKI Sprint Flower SD

EUH208 - Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P280 - Proteggere gli occhi ed il viso.

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P403 + P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Ulteriori informazioni sull'etichetta:

Contiene: conservante.

2.3 Altri pericoli

Nessun altro pericolo conosciuto.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2 Miscela**

Componenti	Numero EC	No. CAS	Numero REACH	Classificazione	Note	Percentuale in peso
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	01-211945755 8-25	Liquidi infiammabili, Categoria 2 (H225) Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola, Categoria 3 (H336) Irritazione oculare, Categoria 2 (H319)		20-30
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	307-055-2	97489-15-1	01-211948992 4-20	Tossicità acuta - Orale, Categoria 4 (H302) Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315) Lesioni oculari gravi, Categoria 1 (H318) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3 (H412)		10-20
(2-metossimetiletossi)propanolo	252-104-2	34590-94-8	01-211945001 1-60	Non classificato		3-10
alchil alcol etossilato	[4]	69011-36-5	[4]	Tossicità acuta - Orale, Categoria 4 (H302) Lesioni oculari gravi, Categoria 1 (H318)		3-10
p-ment-1-en-8-olo	202-680-6	98-55-5	01-211998071 7-23	Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315) Irritazione oculare, Categoria 2 (H319)		1-3
terpineolo	232-268-1	8000-41-7	01-211955306 2-49	Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315) Irritazione oculare, Categoria 2 (H319)		1-3
cineolo	207-431-5	470-82-6	01-211996777 2-24	Liquidi infiammabili, Categoria 3 (H226) Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317)		0.1-1
4-ter-butilcicloesil acetato	250-954-9	32210-23-4	01-211997628 6-24	Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 2 (H411)		0.1-1
p-menta-1,4(8)-diene	209-578-0	586-62-9	01-211998232 4-34 , 01-211998232 5-32	Liquidi infiammabili, Categoria 3 (H226) Tossicità da aspirazione, Categoria 1 (H304) Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 2 (H411)		0.1-1
pin-2(3)-ene	201-291-9	80-56-8	01-211951922 3-49	Liquidi infiammabili, Categoria 3 (H226) Tossicità acuta - Orale, Categoria 4 (H302) Tossicità da aspirazione, Categoria 1 (H304) Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315) Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317) Tossicità acuta per l'ambiente acquatico, Categoria 1 M=1 (H400) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 1 M=1 (H410)		0.1-1
Methyl cinnamate	203-093-8	103-26-4	01-211997945 8-16	Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317)		0.1-1
difenil etere	202-981-2	101-84-8	01-211947254 5-33	Irritazione oculare, Categoria 2 (H319) Tossicità acuta per l'ambiente acquatico, Categoria 1 M=1 (H400) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3 (H412)		0.1-1
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	203-161-7	103-95-7	01-211997058 2-32	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2 (H361) Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315) Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3 (H412)		0.1-1
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	201-036-1	77-54-3	01-212073984 5-42	Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317) Tossicità acuta per l'ambiente acquatico,		0.1-1

TASKI Sprint Flower SD

				Categoria 1 M=1 (H400) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 1 M=1 (H410)	
Anethole	203-205-5	104-46-1	-	Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1B (H317)	0.1-1
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	220-239-6 247-500-7	55965-84-9	[6]	Tossicità acuta - Cutanea, Categoria 2 (H310) Tossicità acuta - Inalazione, Categoria 2 (H330) Tossicità acuta - Orale, Categoria 3 (H301) Corrosione cutanea, Categoria 1C (H314) EUH071 Lesioni oculari gravi, Categoria 1 (H318) Sensibilizzazione della pelle, Sottocategoria 1A (H317) Tossicità acuta per l'ambiente acquatico, Categoria 1 M=100 (H400) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 1 M=100 (H410)	< 0.01

Limiti di concentrazione specifici

acidi solfonici, C14-17-sec-alcanti, sali sodici:

- Lesioni oculari gravi, Categoria 1 (H318) $\geq 15\%$ > Irritazione oculare, Categoria 2 (H319) $\geq 10\%$
- 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1):
- Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1 (H317) $\geq 0.0015\%$
- Lesioni oculari gravi, Categoria 1 (H318) $\geq 0.6\%$ > Irritazione oculare, Categoria 2 (H319) $\geq 0.06\%$
- Corrosione cutanea, Categoria 1C (H314) $\geq 0.6\%$ > Irritazione cutanea, Categoria 2 (H315) $\geq 0.06\%$

Limite(i) d'esposizione sul luogo di lavoro, se disponibili sono elencati nella sottosezione 8.1.

STA, se disponibili, sono elencati nella sezione 11.

[4] Esentato: polimero. Vedi Articolo 2(9) Regolamento (CE) No 1907/2006.

[6] Esentato: prodotti biocidi. Vedi Articolo 15(2) Regolamento (CE) No 1907/2006.

Per il testo completo delle frasi H e EUH citate in questa sezione, vedere Sezione 16..

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- Inalazione:** Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Contatto con la pelle:** Lavare la pelle con abbondante acqua tiepida, facendo scorrere l'acqua con delicatezza. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- Contatto con gli occhi:** Tenere le palpebre aperte e sciacquare gli occhi con abbondante acqua tiepida per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Ingestione:** Sciacquare la bocca. Bere immediatamente 1 bicchiere di acqua. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico.
- Protezione personale del soccorritore** Considerare i dispositivi di protezione individuale come indicato nella sottosezione 8.2.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Inalazione:** Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Contatto con la pelle:** Causa irritazione.
- Contatto con gli occhi:** Provoca danni gravi o permanenti.
- Ingestione:** Nessun effetto o sintomo noto nel normale utilizzo.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna informazione disponibile su test clinici e monitoraggio medico. Specifiche informazioni tossicologiche, se disponibili, possono essere trovate nella sezione 11.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1 Mezzi di estinzione**

Anidride carbonica. Polvere asciutta. Spruzzo d'acqua a getto. Combattere i grandi incendi con getti d'acqua o schiuma alcool resistente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela

Nessuno in particolare.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degni incendi

Come in ogni incendio, indossare il respiratore ed appropriati indumenti protettivi inclusi guanti e protezione per gli occhi/la faccia.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Spegnere tutte le sorgenti di accensione. Arieggiare il locale. Assicurare adeguata ventilazione. Non respirare polveri o vapori. Proteggersi gli occhi/la faccia. Contatto ripetuto o prolungato: Usare guanti adatti.

6.2 Precauzioni ambientali

TASKI Sprint Flower SD

Diluire abbondantemente con acqua. Evitare il deflusso diretto in fogna, nelle acque di superficie ed in quelle di falda. Evitare il deflusso sul terreno. Informare le autorità responsabili nel caso il prodotto puro raggiunga le fognature, le acque di superficie o di falda o il terreno.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assicurare adeguata ventilazione. Arginare per raccogliere grandi fuoriuscite di liquido. Assorbire con materiale liquido-assorbente (sabbia, diatomite, leganti universali). Non posizionare i materiali fuoriusciti di nuovo nel contenitore originale. Raccogliere in contenitori chiusi e idonei per lo smaltimento.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Per dispositivi di protezione individuale veder sottosezione 8.2. Per le considerazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura****Misure per prevenire incendi ed esplosioni:**

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Prendere le dovute precauzioni contro scariche di energia statica. Utilizzare impianti elettrici, di ventilazione o d'illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare utensili antiscintillamento.

Misure richieste per la protezione dell'ambiente:

Per controlli dell'esposizione ambientale vedi sottosezione 8.2.

Consigli generali sull'igiene professionale:

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non miscelare con altri prodotti se non su indicazione di Diversey. Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Conservare i mezzi di protezione individuale separatamente. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare i vapori. Non respirare gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Cfr. cap. 8.2, Controllo dell'esposizione / protezione individuale.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in accordo alla legislazione locale e nazionale. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un recipiente chiuso. Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Conservare in luogo fresco. Conservare lontano da fonti di calore ed dalla luce diretta del sole. Per condizioni da evitare vedi sottosezione 10.4. Per materiali incompatibili vedi sottosezione 10.5.

Seveso - Requisiti livello inferiore (ton): 5000

Seveso - Requisiti livello superiore (ton): 50000

7.3 Uso(i) finali specifici

Nessuna raccomandazione specifica per usi finali disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1 Parametri di controllo****Limiti d'esposizione sul luogo di lavoro**

Valori limite nell'aria, se disponibili:

Componenti	Valore(i) a lungo termine	Valore(i) a breve termine	Categoria SS
Propan-2-olo	200 ppm 500 mg/m ³	400 ppm 1000 mg/m ³	C
(2-metossimetiletossi)propanolo	50 ppm 300 mg/m ³	50 ppm 300 mg/m ³	
difenil etere	1 ppm 7 mg/m ³	2 ppm 14 mg/m ³ 1 ppm 7 mg/m ³	C
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	0.2 mg/m ³	0.4 mg/m ³	C

Valori limite biologici, se disponibili:

Componenti	Parametro	Valore	Materiale per test	Tempo di campionamento	Nota
Propan-2-olo	Acetone	25 mg/L 0.4 mmol/L	urine whole blood	end of shift	

Procedure di monitoraggio raccomandate, se disponibili:

Limiti d'esposizione addizionali in condizioni d'uso, se disponibili:

Valori DNEL/DMEL e PNEC**Esposizione umana**

DNEL/DMEL esposizione orale - consumatori al dettaglio (mg/Kg bw)

Componenti	Effetti locali - breve	Effetti sistemici -	Effetti locali - lungo	Effetti sistemici -

TASKI Sprint Flower SD

	termine	breve termine	termine	lungo termine
Propan-2-olo	-	-	-	26
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	-	-	-	7.1
(2-metossimetiletossi)propanolo	-	-	-	36
alchil alcol etossilato	-	-	-	-
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	-	-	-	0.225
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-

DNEL/DMEL esposizione dermica - lavoratori

Componenti	Effetti locali - breve termine	Effetti sistemici - breve termine (mg/kg bw)	Effetti locali - lungo termine	Effetti sistemici - lungo termine (mg/kg bw)
Propan-2-olo	-	-	-	888
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	2.8 mg/cm ² pelle	-	2.8 mg/cm ² pelle	5
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile	-	Nessun dato disponibile	283
alchil alcol etossilato	-	-	-	-
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile	-	Nessun dato disponibile	-
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-

DNEL/DMEL esposizione dermica - consumatori al dettaglio

Componenti	Effetti locali - breve termine	Effetti sistemici - breve termine (mg/kg bw)	Effetti locali - lungo termine	Effetti sistemici - lungo termine (mg/kg bw)
Propan-2-olo	-	-	-	319
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	2.8 mg/cm ² pelle	-	2.8 mg/cm ² pelle	3.57
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile	-	Nessun dato disponibile	15
alchil alcol etossilato	-	-	-	-
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile

TASKI Sprint Flower SD

4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile	-	Nessun dato disponibile	-
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-

DNEL/DMEL esposizione inalatoria - lavoratori (mg/m³)

Componenti	Effetti locali - breve termine	Effetti sistemici - breve termine	Effetti locali - lungo termine	Effetti sistemici - lungo termine
Propan-2-olo	-	-	-	500
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	-	-	-	35
(2-metossimetiletossi)propanolo	-	-	-	308
alchil alcol etossilato	-	-	-	-
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	-	-	-	-
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-

DNEL/DMEL esposizione inalatoria - consumatori al dettaglio (mg/m³)

Componenti	Effetti locali - breve termine	Effetti sistemici - breve termine	Effetti locali - lungo termine	Effetti sistemici - lungo termine
Propan-2-olo	-	-	-	89
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	-	-	-	12.4
(2-metossimetiletossi)propanolo	-	-	-	37.2
alchil alcol etossilato	-	-	-	-
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	-	-	-	-
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile

TASKI Sprint Flower SD

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Esposizione ambientale

Esposizione ambientale - PNEC

Componenti	Acqua di superficie, dolce (mg/l)	Acqua di superficie, marina (mg/l)	Intermittente (mg/l)	Impianto di trattamento acque reflue (mg/l)
Propan-2-olo	140.9	140.9	140.9	2251
acidi solfonici, C14-17-sec-alcanti, sali sodici (2-metossimetiletossi)propanolo	0.04	0.004	0.06	600
alchil alcol etossilato	19	1.9	190	4168
p-ment-1-en-8-olo	-	-	-	-
terpeneolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	-	-	-	-
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-

Esposizione ambientale - PNEC, continuo

Componenti	Sedimento, acqua dolce (mg/kg)	Sedimento, marino (mg/kg)	Suolo (mg/kg)	Aria (mg/m ³)
Propan-2-olo	552	552	28	-
acidi solfonici, C14-17-sec-alcanti, sali sodici (2-metossimetiletossi)propanolo	9.4	0.94	9.4	-
alchil alcol etossilato	70.2	7.02	2.74	190
alchil alcol etossilato	-	-	-	-
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
terpeneolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	-	-	-	-
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-	-	-	-

8.2 Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza

Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile.

Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :

Controlli tecnici appropriati:

se il prodotto è diluito utilizzando specifici sistemi di dosaggio senza rischio di schizzi o contatto

TASKI Sprint Flower SD

diretto con l'epidermide, i mezzi di protezione personali come descritto in questa sezione non sono richiesti.

Controlli organizzativi appropriati: Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Trasferimento e diluizione manuali	AISE_SWED_PW_8a_1	PW	PROC 8a	60	ERC8a

Dispositivi di protezione individuali

Protezione per gli occhi/la faccia

Protezione delle mani:

Occhiali protettivi (EN 16321 / EN 166).

Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la pelle. Contatto ripetuto o prolungato: Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374). Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatura.

Guanti suggeriti per contatto prolungato: Materiale: gomma butilica Tempo di penetrazione: ≥ 480 min Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi: Materiale: gomma nitrilica Tempo di penetrazione: ≥ 30 min Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Protezione della pelle:

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Protezione respiratoria:

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Controlli dell'esposizione ambientale: non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato o non neutralizzato.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso): 2

Controlli tecnici appropriati:

Fornire uno standard adeguato della ventilazione generale.

Controlli organizzativi appropriati:

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto diluito:

	SWED	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop	AISE_SWED_PW_10_1	PW	PROC 10	480	ERC8a
Applicazione spray	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC 11	60	ERC8a
Applicazione manuale	AISE_SWED_PW_19_1	PW	PROC 19	480	ERC8a

Dispositivi di protezione individuali

Protezione per gli occhi/la faccia:

Protezione delle mani:

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la pelle.

Protezione della pelle:

Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Protezione respiratoria:

Applicazione tramite flacone spray: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni. Applicare le misure tecniche per il rispetto della conformità ai limiti di esposizione professionale, se disponibili.

Controlli dell'esposizione ambientale: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Le informazioni in questa sezione si riferiscono al prodotto, a meno che non sia specificato che i dati sono relativi alla sostanza

Metodo / note

Stato fisico: Liquido

Colore: Limpido , Blu

Odore: Floral

Soglia di odore: Non applicabile

Punto di fusione/Punto di congelamento (°C): Non determinato

Non rilevante per la classificazione di questo prodotto

Punto iniziale di ebollizione ed intervallo di ebollizione (°C): Non determinato

Vedi dati della sostanza

Dati della sostanza, punto di ebollizione

Componenti	Valore (°C)	Metodo	Pressione atmosferica (hPa)
Propan-2-olo	82	Metodo non dato	1013

TASKI Sprint Flower SD

acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	> 100	Metodo non dato	
(2-metossimetiletossi)propanolo	189.6	Metodo non dato	1013
alchil alcol etossilato	> 200	Metodo non dato	
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile		
terpineolo	Nessun dato disponibile		
cineolo	Nessun dato disponibile		
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile		
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile		
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile		
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile		
difenil etere	Nessun dato disponibile		
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile		
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile		
Anethole	Nessun dato disponibile		
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile		

Metodo / note

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile ai liquidi

Infiammabilità (liquido): Infiammabile.

Punto d'infiammabilità (°C): ≈ 26 °C

Combustione sostenuta: Il prodotto sostiene la combustione
(Manuale UN per Test e Criteri, sezione 32, L.2)

Limite di esplosività/limite di infiammabilità inferiore e superiore (%): Non determinato

vaso chiuso

Vedi dati della sostanza

Dati della sostanza, limiti d'infiammabilità o esplosività, se disponibili:

Componenti	Limite inferiore (% vol)	Limite superiore (% vol)
Propan-2-olo	2	13
(2-metossimetiletossi)propanolo	1.1	14

Metodo / note

Temperatura di autoaccensione: Non determinato

Temperatura di decomposizione: Non applicabile.

pH: ≈ 7 puro

pH in diluizione: ≈ 7 (2%)

Viscosità cinematica: Non determinato

Solubilità in/Miscibilità con acqua: Completamente miscibile

ISO 4316

ISO 4316

DM-006 Viscosity - Additional

Dati della sostanza, solubilità in acqua

Componenti	Valore (g/l)	Metodo	Temperatura (°C)
Propan-2-olo	Solubile	Metodo non dato	
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	500	Metodo non dato	25
(2-metossimetiletossi)propanolo	Solubile	Metodo non dato	20
alchil alcol etossilato	Solubile	Metodo non dato	20
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile		
terpineolo	Nessun dato disponibile		
cineolo	Nessun dato disponibile		
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile		
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile		
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile		
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile		
difenil etere	Nessun dato disponibile		
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile		
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato		

TASKI Sprint Flower SD

	disponibile		
Anethole	Nessun dato disponibile		
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile		

Dati della sostanza, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): vedi sottosezione 12.3

Pressione di vapore: Non determinato
Metodo / note
 Vedi dati della sostanza

Dati della sostanza, tensione di vapore

Componenti	Valore (Pa)	Metodo	Temperatura (°C)
Propan-2-olo	4200	Metodo non dato	20
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	3000	Metodo non dato	25
(2-metossimetiletossi)propanolo	37.1	Metodo non dato	20
alchil alcol etossilato	Trascurabile	Metodo non dato	20-25
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile		
terpineolo	Nessun dato disponibile		
cineolo	Nessun dato disponibile		
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile		
p-menta-1,4(8)-diene	101	OECD 104 (EU A.4)	20
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile		
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile		
difenil etere	Nessun dato disponibile		
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile		
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile		
Anethole	Nessun dato disponibile		
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	2.2	Peso dell'evidenza	25

Densità relativa: ≈ 0.97 (20 °C)
Densità di vapore relativa: Nessun dato disponibile.
Caratteristiche delle particelle: Nessun dato disponibile.

Metodo / note
 OECD 109 (EU A.3)
 Non rilevante per la classificazione di questo prodotto
 Non applicabile ai liquidi.

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Proprietà esplosive: Non esplosivo. Essi possono formare miscele esplosive con l'aria.

Proprietà ossidanti: Non ossidante.

Corrosione su metalli: Non corrosivo

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Nessun'altra informazione rilevante disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa conosciuta nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

10.4 Condizioni da evitare

Nessuna conosciuta nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

10.5 Materiali incompatibili

Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

TASKI Sprint Flower SD

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Dati sulla miscela:

STA pertinente calcolata:

STA- Orale (mg/Kg) >2000

Dati sulla sostanza, quando rilevanti e disponibili sono elencati di seguito:

Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale

Componenti	End point	Valore (mg/kg)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (h)	STA Orale (mg/Kg)
Propan-2-olo	LD ₅₀	5840	Ratto	OECD 401 (EU B.1)		Non determinato
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici (2-metossimetiletossi)propanolo	LD ₅₀	> 500-2000	Ratto	OECD 401 (EU B.1)		500
alchil alcol etossilato	LD ₅₀	> 300-2000	Ratto	OECD 423 (EU B.1 tris)		Non determinato
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				Non determinato
terpineolo	LD ₅₀	4300	Ratto	Metodo non dato		Non determinato
cineolo		4500	Ratto	OECD 401 (EU B.1)		4500
4-ter-butilcicloesil acetato		3370	Ratto	Metodo non dato		3370
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				Non determinato
pin-2(3)-ene		500				500
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				Non determinato
difenil etere		Nessun dato disponibile				Non determinato
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	LD ₅₀	> 3000				3850
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				Non determinato
Anethole		Nessun dato disponibile				Non determinato
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LD ₅₀	64	Ratto	Metodo non dato		64

Tossicità acuta per via cutanea

Componenti	End point	Valore (mg/kg)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (h)	STACutanea (mg/Kg)
Propan-2-olo	LD ₅₀	> 2000	Coniglio	Metodo non dato		Non determinato
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici (2-metossimetiletossi)propanolo	LD ₅₀	> 2000	Topo	Peso dell'evidenza		Non determinato
alchil alcol etossilato	LD ₅₀	> 2000	Coniglio	Metodo non dato		Non determinato
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				Non determinato
terpineolo	LD ₅₀	> 3000	Coniglio	Metodo non dato		Non determinato
cineolo		Nessun dato disponibile				Non determinato
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				Non determinato
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				Non determinato
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				Non determinato
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				Non determinato
difenil etere		Nessun dato				Non

TASKI Sprint Flower SD

		disponibile				determinato
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				Non determinato
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-m etanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				Non determinato
Anethole		Nessun dato disponibile				Non determinato
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LD ₅₀	87.12	Coniglio	Metodo non dato		87.12

Tossicità inalatoria acuta

Componenti	End point	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (h)
Propan-2-olo	LC ₅₀	> 25 (vapore)	Ratto	OECD 403 (EU B.2)	6
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici		Nessun dato disponibile			
(2-metossimetileossi)propanolo	LC ₀	> 1.667 (vapore) Nessuna mortalità osservata	Ratto		7
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile			
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile			
terpineolo		Nessun dato disponibile			
cineolo		Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile			
difenil etere		Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile			
Anethole		Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LC ₅₀	0.33	Ratto		

Tossicità inalatoria acuta, continuo

Componenti	STA - inalazione, polvere (mg/l)	STA - inalazione, nebbia (mg/l)	STA - inalazione, vapore (mg/l)	STA - inalazione, gas (mg/l)
Propan-2-olo	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
(2-metossimetileossi)propanolo	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
alchil alcol etossilato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
p-ment-1-en-8-olo	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
terpineolo	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
cineolo	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
4-ter-butilcicloesil acetato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
p-menta-1,4(8)-diene	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
pin-2(3)-ene	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
Methyl cinnamate	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
difenil etere	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-met anazulen-5-il acetato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
Anethole	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Non determinato	0.33	Non determinato	Non determinato

Irritazione e corrosività

Irritazione e corrosività cutanea

Componenti	Risultato	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione
Propan-2-olo	Non irritante	Coniglio	OECD 404 (EU B.4)	

TASKI Sprint Flower SD

acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Irritante	Coniglio	OECD 404 (EU B.4) Read-across	
(2-metossimetiletossi)propanolo	Non irritante		Metodo non dato	
alchil alcol etossilato	Non irritante	Coniglio	OECD 404 (EU B.4)	
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile			
terpineolo	Leggermente irritante	Coniglio	Metodo non dato	24 ora(e)
cineolo	Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile			
difenil etere	Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile			
Anethole	Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Corrosivo		Metodo non dato	

Irritazione e corrosività oculare

Componenti	Risultato	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione
Propan-2-olo	Irritante	Coniglio	OECD 405 (EU B.5)	
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Gravi lesioni		OECD 405 (EU B.5)	
(2-metossimetiletossi)propanolo	Non corrosivo o irritante		Metodo non dato	
alchil alcol etossilato	Gravi lesioni	Coniglio	Metodo non dato	
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile			
terpineolo	Irritante		Metodo non dato	
cineolo	Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile			
difenil etere	Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile			
Anethole	Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Gravi lesioni		Metodo non dato	

Irritazione e corrosività delle vie respiratorie

Componenti	Risultato	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile			
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessun dato disponibile			
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile			
alchil alcol etossilato	Nessun dato disponibile			
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile			
terpineolo	Nessun dato disponibile			
cineolo	Nessun dato disponibile			

TASKI Sprint Flower SD

4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile			
difenil etere	Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile			
[3R-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile			
Anethole	Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile			

Sensibilizzazione

Sensibilizzazione per contatto con la pelle

Componenti	Risultato	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (h)
Propan-2-olo	Non sensibilizzante	Porcellino d'India	OECD 406 (EU B.6) / Buehler test	
acidi solfonici, C14-17-sec-alcanti, sali sodici	Non sensibilizzante	Porcellino d'India	OECD 406 (EU B.6) / GPMT Read-across	
(2-metossimetiletossi)propanolo	Non sensibilizzante		Metodo non dato	
alchil alcol etossilato	Non sensibilizzante	Porcellino d'India	Metodo non dato	
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile			
terpineolo	Nessun dato disponibile			
cineolo	Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile			
difenil etere	Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile			
[3R-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile			
Anethole	Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Sensibilizzante	Porcellino d'India	Metodo non dato OECD 406 (EU B.6) / GPMT	

Sensibilizzazione per inalazione

Componenti	Risultato	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile			
acidi solfonici, C14-17-sec-alcanti, sali sodici	Nessun dato disponibile			
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile			
alchil alcol etossilato	Nessun dato disponibile			
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile			
terpineolo	Nessun dato disponibile			
cineolo	Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate	Nessun dato			

TASKI Sprint Flower SD

	disponibile			
difenil etere	Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile			
Anethole	Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile			

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)

Mutagenicità

Componenti	Risultato (in-vitro)	Metodo (in-vitro)	Risultato (in-vivo)	Metodo (in-vivo)
Propan-2-olo	Nessuna evidenza di mutagenicità, risultati dei test negativi Nessuna evidenza di genotossicità, risultati dei test negativi	OECD 471 (EU B.12/13)	Nessuna evidenza di genotossicità, risultati dei test negativi	OECD 474 (EU B.12)
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessuna evidenza di mutagenicità, risultati dei test negativi	Metodo non dato	Nessuna evidenza di mutagenicità, risultati dei test negativi	Metodo non dato
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessuna evidenza di mutagenicità, risultati dei test negativi	Metodo non dato	Nessun dato disponibile	
alchil alcol etossilato	Nessuna evidenza di genotossicità, risultati dei test negativi	Metodo non dato	Nessuna evidenza di genotossicità, risultati dei test negativi	Metodo non dato
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
terpineolo	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
cineolo	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
difenil etere	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
Anethole	Nessun dato disponibile		Nessun dato disponibile	
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessuna evidenza di mutagenicità	Metodo non dato	Nessun dato disponibile	

Cancerogenicità

Componenti	Effetti
Propan-2-olo	Nessuna evidenza di cancerogenicità, risultato dei test negativo
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessuna evidenza di cancerogenicità, risultato dei test negativo
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessuna evidenza di cancerogenicità, risultato dei test negativo
alchil alcol etossilato	Nessuna evidenza di cancerogenicità, peso dell'evidenza
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessuna evidenza di cancerogenicità, risultato dei test negativo

Tossicità per la riproduzione

Componenti	End point	effetti specifici	Valore (mg/kg bw/d)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione	Osservazioni ed altri effetti riportati
Propan-2-olo			Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici			Nessun dato disponibile				Nessuna evidenza tossicità per la riproduzione
(2-metossimetiletossi)propanolo			Nessun dato disponibile				Nessuna evidenza tossicità per la riproduzione

TASKI Sprint Flower SD

alchil alcol etossilato	NOAEL	Effetti teratogeni	> 50	Ratto	Non conosciuto	Nessun effetto significativo o pericolo critico
p-ment-1-en-8-olo			Nessun dato disponibile			
terpineolo			Nessun dato disponibile			
cineolo			Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato			Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene			Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene			Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate			Nessun dato disponibile			
difenil etere			Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide			Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato			Nessun dato disponibile			
Anethole			Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)			Nessun dato disponibile			Nessuna evidenza tossicità per la riproduzione Nessuna evidenza di effetti teratogeni

Tossicità a dose ripetuta

Tossicità orale sub-acute o sub-cronica

Componenti	End point	Valore (mg/kg bw/d)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (giorni)	Effetti specifici e organi intaccati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	NOAEL	200	Ratto	Metodo non dato		
(2-metossimetiletossi)propanolo		Nessun dato disponibile				
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile				
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				
terpineolo		Nessun dato disponibile				
cineolo		Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				
difenil etere		Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				
Anethole		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità dermica sub-cronica

Componenti	End point	Valore (mg/kg bw/d)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (giorni)	Effetti specifici e organi intaccati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici		Nessun dato disponibile				
(2-metossimetiletossi)propanolo		Nessun dato				

TASKI Sprint Flower SD

		disponibile				
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile				
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				
terpineolo		Nessun dato disponibile				
cineolo		Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				
difenil etere		Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				
Anethole		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità inalatoria sub-cronica

Componenti	End point	Valore (mg/kg bw/d)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (giorni)	Effetti specifici e organi intaccati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici		Nessun dato disponibile				
(2-metossimetileossi)propanolo		Nessun dato disponibile				
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile				
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				
terpineolo		Nessun dato disponibile				
cineolo		Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				
difenil etere		Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				
Anethole		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità cronica

Componenti	Via di esposizione	End point	Valore (mg/kg bw/d)	Speci	Metodo	Tempo d'esposizione (giorni)	Effetti specifici e organi intaccati	Nota
Propan-2-olo			Nessun dato disponibile					
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Orale	NOAEL	> 4000	Ratto	Metodo non dato			
(2-metossimetileossi)propanolo			Nessun dato disponibile					
alchil alcol etossilato	Orale	NOAEL	50	Ratto	Metodo non dato	24 mese(i)	Effetti sul peso degli organi	
p-ment-1-en-8-olo			Nessun dato disponibile					

TASKI Sprint Flower SD

terpineolo			Nessun dato disponibile				
cineolo			Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato			Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene			Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene			Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate			Nessun dato disponibile				
difenil etere			Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide			Nessun dato disponibile				
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato			Nessun dato disponibile				
Anethole			Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)			Nessun dato disponibile				

STOT- esposizione singola

Componenti	Organo(i) colpito(i)
Propan-2-olo	Sistema nervoso centrale
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessun dato disponibile
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile
alchil alcol etossilato	Non applicabile
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile

STOT- esposizione ripetuta

Componenti	Organo(i) colpito(i)
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessun dato disponibile
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile
alchil alcol etossilato	Non applicabile
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile
terpineolo	Nessun dato disponibile
cineolo	Nessun dato disponibile
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile
difenil etere	Nessun dato disponibile
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile
Anethole	Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile

Pericolo in caso di aspirazione

Sostanze con pericolo in caso di aspirazione (H304), se presenti, sono riportate in sezione 3.

TASKI Sprint Flower SD

potenziali effetti e sintomi avversi

Effetti e sintomi relativi al prodotto, se presenti, sono elencati nella sottosezione 4.2.

11.2 Informazioni su altri pericoli**11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino - Dati relativi all'uomo, se disponibili:

11.2.2 Altre informazioni

Nessun'altra informazione rilevante disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Nessun dato disponibile sulla miscela .

Dati sulla sostanza, quando rilevanti e disponibili sono elencati di seguito:

Tossicità acquatica breve termine

Tossicità acquatica breve termine - pesci

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione (h)
Propan-2-olo	LC ₅₀	> 100	<i>Pimephales promelas</i>	Metodo non dato	48
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	LC ₅₀	1 - 10	<i>Brachydanio rerio</i>	OECD 203, statico	96
(2-metossimetiletossi)propanolo	LC ₅₀	> 1000	<i>Poecilia reticulata</i>	Metodo non dato	96
alchil alcol etossilato	LC ₅₀	> 1 - 10	<i>Cyprinus carpio</i>	OECD 203 (EU C.1)	96
p-ment-1-en-8-olo	LC ₅₀	62	<i>Brachydanio rerio</i>	Read-across	96
terpineolo	EC ₅₀	62	<i>Brachydanio rerio</i>	OECD 203 (EU C.1)	96
cineolo		Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile			
difenil etere		Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile			
Anethole	LC ₅₀	7	<i>Brachydanio rerio</i>	Read-across	96
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LC ₅₀	0.28	<i>Lepomis macrochirus</i>	OECD 203 (EU C.1)	96

Tossicità acquatica breve termine - crostacei

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione (h)
Propan-2-olo	EC ₅₀	> 100	<i>Daphnia magna Straus</i>	Metodo non dato	48
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	EC ₅₀	9.81	<i>Daphnia magna Straus</i>	OECD 202 (EU C.2)	48
(2-metossimetiletossi)propanolo	EC ₅₀	1919	<i>Daphnia magna Straus</i>	Metodo non dato	48
alchil alcol etossilato	EC ₅₀	1 - 10	<i>Daphnia magna Straus</i>	OECD 202, statico	48
p-ment-1-en-8-olo	EC ₅₀	73	<i>Daphnia magna Straus</i>	Read-across	48
terpineolo	EC ₅₀	73	<i>Dafnia</i>	Metodo non dato	48
cineolo		Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene		Nessun dato			

TASKI Sprint Flower SD

		disponibile			
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile			
difenil etere		Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aa)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile			
Anethole	EC ₅₀	6.82	<i>Daphnia magna Straus</i>	Read-across	48
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	EC ₅₀	0.126	<i>Daphnia magna Straus</i>	OECD 202 (EU C.2)	48

Tossicità acquatica breve termine - alghe

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione (h)
Propan-2-olo	EC ₅₀	> 100	<i>Scenedesmus quadricauda</i>	Metodo non dato	72
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	EC ₅₀	> 61	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201 (EU C.3)	72
(2-metossimetiletossi)propanolo	EC ₅₀	> 969	<i>Selenastrum capricornutum</i>	Metodo non dato	72
alchil alcol etossilato	EC ₅₀	1 - 10	<i>Desmodesmus subspicatus</i>	OECD 201, statico	72
p-ment-1-en-8-olo	E _b C ₅₀	17	<i>Non specificato</i>	Read-across	72
terpineolo	E _b C ₅₀	17	<i>Non specificato</i>	OECD 201 (EU C.3)	72
cineolo		Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile			
difenil etere		Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aa)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile			
Anethole	IC ₅₀	9.571	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	Read-across	96
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	EC ₅₀	0.003	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201 (EU C.3)	72

Tossicità acquatica breve termine - speci marine

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione (giorni)
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile			
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici		Nessun dato disponibile			
(2-metossimetiletossi)propanolo		Nessun dato disponibile			
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile			
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile			
terpineolo		Nessun dato disponibile			
cineolo		Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile			
difenil etere		Nessun dato disponibile			

TASKI Sprint Flower SD

3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile		
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile		
Anethole		Nessun dato disponibile		
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile		

Impatto sugli impianti per acque reflue - tossicità su batteri

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Inoculum	Metodo	Tempo di esposizione
Propan-2-olo	EC ₅₀	> 1000	Fango attivo	Metodo non dato	
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	NOEC	600	<i>Pseudomonas</i>	DIN 38412 / Part 8	16 ora(e)
(2-metossimetileossi)propanolo	EC ₁₀	4168	<i>Pseudomonas</i>	Metodo non dato	
alchil alcol etossilato	EC ₁₀	> 10000	Fango attivo	DIN 38412 / Part 8	17 ora(e)
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile			
terpineolo		Nessun dato disponibile			
cineolo		Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile			
difenil etere		Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile			
Anethole		Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	EC ₂₀	0.97	Fango attivo	OECD 209	3 ora(e)

Tossicità acquatica lungo termine

Tossicità acquatica lungo termine - pesci

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	NOEC	0.85	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 204	28 giorno(i)	
(2-metossimetileossi)propanolo		Nessun dato disponibile				
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile				
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				
terpineolo		Nessun dato disponibile				
cineolo		Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				
difenil etere		Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				
[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				
Anethole		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

TASKI Sprint Flower SD

Tossicità acquatica lungo termine - crostacei

Componenti	Punto finale	Valore (mg/l)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	NOEC	0.36	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	22 giorno(i)	
(2-metossimetiletossi)propanolo	NOEC	> 0.5	<i>Daphnia magna</i>	Metodo non dato	22 giorno(i)	
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile				
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				
terpineolo		Nessun dato disponibile				
cineolo		Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				
difenil etere		Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				
[3R-(3α,3β,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				
Anethole		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità acquatica verso altri organismi bentonici, inclusi organismi residenti nei sedimenti, se disponibili:

Componenti	Punto finale	Valore (mg/kg dw sediment)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione (giorni)	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici		Nessun dato disponibile				
(2-metossimetiletossi)propanolo		Nessun dato disponibile				
alchil alcol etossilato		Nessun dato disponibile				
p-ment-1-en-8-olo		Nessun dato disponibile				
terpineolo		Nessun dato disponibile				
cineolo		Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato		Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene		Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene		Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate		Nessun dato disponibile				
difenil etere		Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide		Nessun dato disponibile				
[3R-(3α,3β,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato		Nessun dato disponibile				
Anethole		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità terrestre

Tossicità terrestre, lombrichi, se disponibile:

Componenti	Punto finale	Valore (mg/kg dw)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione	Effetti osservati
------------	--------------	-------------------	-------	--------	----------------------	-------------------

TASKI Sprint Flower SD

		soil			e (giorni)	
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alceni, sali sodici	NOEC	470	<i>Eisenia fetida</i>	OECD 222	56	
alchil alcol etossilato	NOEC	220	<i>Eisenia fetida</i>			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità terrestre - piante, se disponibile:

Componenti	Punto finale	Valore (mg/kg dw soil)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione e (giorni)	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
alchil alcol etossilato	NOEC	10	<i>Lepidium sativum</i>	OECD 208		
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità terrestre - uccelli, se disponibile:

Componenti	Punto finale	Valore	Speci	Metodo	Tempo di esposizione e (giorni)	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità terrestre, insetti benefici, se disponibile:

Componenti	Punto finale	Valore (mg/kg dw soil)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione e (giorni)	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

Tossicità terrestre, batteri del terreno, se disponibile:

Componenti	Punto finale	Valore (mg/kg dw soil)	Speci	Metodo	Tempo di esposizione e (giorni)	Effetti osservati
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Nessun dato disponibile				

12.2 Persistenza e degradabilità**degradazione abiotica**

Degradazione abiotica - fotodegradazione in aria, se disponibile:

Componenti	Tempo di dimezzamento	Metodo	Valutazione	Note
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile			
(2-metossimetiletossi)propanolo	< 1 giorno(i)	Metodo non dato	Velocemente fotodegradabile	
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile			

Degradazione abiotica - idrolisi, se disponibile:

Componenti	Tempo di dimezzamento in acqua dolce	Metodo	Valutazione	Note
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile			

Degradazione abiotica - altri processi, se disponibile:

Componenti	Tipo	Tempo di dimezzamento	Metodo	Valutazione	Note
Propan-2-olo		Nessun dato disponibile			
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e		Nessun dato disponibile			

TASKI Sprint Flower SD

2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)					
--	--	--	--	--	--

Biodegradazione

Pronta biodegradabilità

Componenti	Inoculum	Metodo analitico	DT ₅₀	Metodo	Valutazione
Propan-2-olo			95 % in 21 giorno(i)	OECD 301E	Facilmente biodegradabile
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Fango attivo, aerobico	Riduzione del DOC	89 % in 28 giorno(i)	OECD 301E	Facilmente biodegradabile
(2-metossimetiletossi)propanolo		Diminuzione Ossigeno	75 % in 28 giorno(i)	OECD 301F	Facilmente biodegradabile
alchil alcol etossilato	Fango attivo, aerobico	Produzione CO ₂	> 60 % in 28 giorno(i)	OECD 301B	Facilmente biodegradabile
p-ment-1-en-8-olo				OECD 310	Facilmente biodegradabile
terpineolo		Riduzione del DOC	80% in 28 giorno(i)	OECD 301F	Facilmente biodegradabile
cineolo				OECD 301F	Facilmente biodegradabile
4-ter-butilcicloesil acetato				OECD 301B	Facilmente biodegradabile
p-menta-1,4(8)-diene				OECD 301D	Facilmente biodegradabile
pin-2(3)-ene				OECD 301D	Facilmente biodegradabile
Methyl cinnamate	Fango attivo, aerobico	Riduzione del DOC	100 % in 28 giorno(i)	OECD 301E	Facilmente biodegradabile
difenil etere				OECD 301C	Non immediatamente biodegradabile.
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide				OECD 301B	Facilmente biodegradabile
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Fango attivo, aerobico		73% in 28 giorno(i)	OECD 301D	Facilmente biodegradabile
Anethole	Fango attivo, aerobico	Produzione CO ₂	> 90.7% in 28 giorno(i)	OECD 301B Read-across	Facilmente biodegradabile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)		Diminuzione Ossigeno	> 60%	OECD 301D	Facilmente biodegradabile

Pronta biodegradabilità - anaerobica ed in condizioni marine, se disponibile:

Componenti	Medio & Tipo	Metodo analitico	DT ₅₀	Metodo	Valutazione
Propan-2-olo					Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)					Nessun dato disponibile

Degradazione in settori ambientali rilevanti, se disponibile:

Componenti	Medio & Tipo	Metodo analitico	DT ₅₀	Metodo	Valutazione
Propan-2-olo					Nessun dato disponibile
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)					Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow)

Componenti	Valore	Metodo	Valutazione	Note
Propan-2-olo	0.05	OECD 107	Nessun bioaccumulo previsto	
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessun dato disponibile		Nessun bioaccumulo previsto	
(2-metossimetiletossi)propanolo	1.01	Metodo non dato	Basso potenziale di bioaccumulo	
alchil alcol etossilato	4.09	QSAR	Nessun bioaccumulo previsto	
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile			
terpineolo	3.1			
cineolo	Nessun dato disponibile			
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile			
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile			
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile			
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile			
difenil etere	Nessun dato disponibile			
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile			
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile			
Anethole	Nessun dato			

TASKI Sprint Flower SD

	disponibile		
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	-0.71 - +0.75	Metodo non dato	Nessun bioaccumulo previsto

Fattore di bioconcentrazione (BCF)

Componenti	Valore	Speci	Metodo	Valutazione	Note
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile				
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessun dato disponibile				
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile				
alchil alcol etossilato	-			Nessun bioaccumulo previsto	
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile				
terpineolo	24.13			Basso potenziale di bioaccumulo	
cineolo	Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile				
difenil etere	Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile				
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile				
Anethole	Nessun dato disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile				

12.4 Mobilità nel suolo

Assorbimento/deassorbimento nel suolo o sedimento

Componenti	Coefficiente di assorbimento Log Koc	Coefficiente di deassorbimento Log Koc(des)	Metodo	Tipo di suolo/sedimento	Valutazione
Propan-2-olo	Nessun dato disponibile				Potenzialmente mobile nel suolo, solubile in acqua
acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali sodici	Nessun dato disponibile				
(2-metossimetiletossi)propanolo	Nessun dato disponibile				Alto potenziale di mobilità nel suolo
alchil alcol etossilato	Nessun dato disponibile				Immobile nel suolo o sedimento
p-ment-1-en-8-olo	Nessun dato disponibile				
terpineolo	Nessun dato disponibile				
cineolo	Nessun dato disponibile				
4-ter-butilcicloesil acetato	Nessun dato disponibile				
p-menta-1,4(8)-diene	Nessun dato disponibile				
pin-2(3)-ene	Nessun dato disponibile				
Methyl cinnamate	Nessun dato disponibile				
difenil etere	Nessun dato disponibile				
3-p-cumenil-2-metil propionaldeide	Nessun dato disponibile				
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanazulen-5-il acetato	Nessun dato disponibile				
Anethole	Nessun dato				

TASKI Sprint Flower SD

	disponibile				
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Nessun dato disponibile				

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze che corrispondono ai criteri PBT/vPvB, se presenti, sono elencate in sezione 3.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino - Effetti ambientali, se disponibili:

12.7 Altri effetti avversi

Nessun altro effetto avverso conosciuto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi trattamento acque**

Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati: Il contenuto concentrato o l'imballo contaminato deve essere smaltito tramite azienda autorizzata o in accordo con quanto autorizzato localmente. Rilascio di rifiuti in fognature è fortemente scoraggiato. Il materiale d'imballaggio pulito è idoneo per il recupero energetico o il riciclaggio in accordo alla legislazione locale.

Catalogo Europeo dei rifiuti: 20 01 29* - detergenti contenenti sostanze pericolose.

Imballaggi vuoti**Raccomandazioni:**

Smaltire in conformità alla legislazione locale o nazionale.

Agenti pulenti idonei:

Acqua, se necessario con agente detergente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**Trasporto terrestre (ADR/RID), Trasporto marittimo (IMDG), Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

14.1 Numero ONU o numero ID: 1987

14.2 Nome di spedizione ONU:

Alcoli, n.a.s. (isopropanolo)

Alcohols, n.o.s. (isopropanol)

14.3 Classe(-i) di pericolo connesso al trasporto:

Classe di pericolo connesso al trasporto (e rischi sussidiari): 3

14.4 Gruppo d'imballaggio: III

14.5 Pericoli per l'ambiente:

Materia pericolosa per l'ambiente: No

Inquinante marino: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non conosciuti.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: Il prodotto non è trasportato alla rinfusa via mare.

Altre informazioni pertinenti:**ADR**

Codice di classificazione: F1

Codice di restrizione in galleria: (D/E)

Numero d'identificazione del pericolo: 30

IMO/IMDG

EmS no: F-E, S-D

Il prodotto è stato classificato, etichettato ed imballato in accordo con le prescrizioni ADR e le disposizioni del codice IMDG. Il regolamento del trasporto include disposizioni speciali per certe classi di merci pericolose confezionate in quantità limitate.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamento EU:**

• Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH

TASKI Sprint Flower SD

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 - CLP
- Regolamento (CE) n. 648/2004 Regolamento sui detergenti
- sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel regolamento (UE) 2018/605
- Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

Autorizzazioni o restrizioni (Regolamento (EC) No 1907/2996, Titolo VII e Titolo VIII rispettivamente): Non applicabile.

Ingredienti in accordo al Regolamento 648/2004 EC sui detergenti

tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici 5 - 15 %
 profumi, Limonene, Citral, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol, Benzyl Salicylate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

Seveso - Classificazione: P5c - LIQUIDI INFIAMMABILI

Gruppo Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim): Nulla.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata sulla miscela

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni in questo documento si basano sulle nostre attuali migliori conoscenze. In ogni caso esse non costituiscono una garanzia per nessuna specifica caratteristica del prodotto e non costituiscono alcun contratto giuridicamente vincolante

Codice SDS: MS1000838

Versione: 07.0

Revisione: 2024-11-04

Motivo per revisione:

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, Completo riordino in accordo all'Emendamento 2020/878, Allegato II del Regolamento (EC) No 1907/2006

Procedura di classificazione

La classificazione della miscela è generalmente basata sul metodo di calcolo utilizzando i dati relativi alle sostanze, come richiesto dal Regolamento (EC) No 1272/2008. Nel caso siano disponibili dati relativi alla miscela o principi ponte o dati probanti questi possono essere utilizzati per la classificazione di certe miscele, questo sarà indicato nelle sezioni pertinenti della Scheda Dati di Sicurezza. Consultare la sezione 9 per le caratteristiche chimiche e fisiche, la sezione 11 per le informazioni tossicologiche e la sezione 12 per le informazioni ecologiche.

Abbreviazioni ed acronimi:

- AISE - Associazione Internazionale per Saponi, detergenti e Prodotti per Manutenzione
- STA - Tossicità Acuta Stimata
- DNEL - Limite Derivato Senza Effetto
- EC50 - concentrazione efficace, 50%
- ERC - Categorie di rilascio nell'ambiente
- EUH - Specifiche indicazioni di pericolo CLP
- LC50 - concentrazione letale, 50%
- LCS - Fase del ciclo vitale
- LD50 - dose letale, 50%
- NOAEL - più alta concentrazione di una sostanza alla quale non si osservano effetti nocivi
- NOEL - più alta concentrazione di una sostanza alla quale non si osservano effetti
- OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici
- PBT - Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
- PNEC - Concentrazione Senza Effetto Pronosticata
- PROC - Categorie di processo
- numero REACH - numero di registrazione REACH, senza la parte specifica del fornitore
- vPvB - molto Persistente e molto Bioaccumulabile
- H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 - Liquido e vapori infiammabili.
- H301 - Tossico se ingerito.
- H302 - Nocivo se ingerito.
- H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310 - Letale per contatto con la pelle.
- H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 - Provoca irritazione cutanea.
- H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 - Provoca grave irritazione oculare.
- H330 - Letale se inalato.
- H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

TASKI Sprint Flower SD

- H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Fine della Scheda di Sicurezza