

**Soft Care Sensisept H34**  
**Soft Care Sensisept**

Αναθεώρηση: 2024-08-05

Έκδοση: 01.4

**ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης**

**1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Εμπορική ονομασία: Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

UFI: GFX2-T0NT-S00X-5Y2G

**1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**

**Χρήση προϊόντος:**

Απολύμανση χεριών.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

**Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται:**

Δε συνιστώνται άλλες χρήσεις εκτός από τις προσδιοριζόμενες.

SWED - Περιγραφή έκθεσης εργαζομένων ειδικά για τον τομέα:

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

**1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

**Στοιχεία επικοινωνίας**

Diversey Ελλάς ΑΕ

Περίας 1Α, 144 51, Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ: 210 6385900, Fax: 210 6385901

E-mail: customerservice.Greece@solenis.com

**1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

Ζητήστε ιατρική συμβουλή (Δείτε την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εάν είναι δυνατό).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου 1401.

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας**

**2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

Ερεθίζει τα μάτια, Κατηγορία 2 (H319)

Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1 (H400)

Χρόνια υδάτινη τοξικότητα, Κατηγορία 1 (H410)

**2.2 Στοιχεία επισήμανσης**



Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή.

**Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**2.3 Άλλοι κίνδυνοι**

Δεν είναι γνωστοί άλλοι κίνδυνοι. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ως ABT ή αΑαB σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Νο 1907/2006 (ΕΚ), Παράρτημα XIII.

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά**

**3.2 Μείγματα**

| Συστατικό(ά) | EC-No | CAS-No | αριθμός REACH | Ταξινόμηση σύμφωνα με | Σημειώσεις | Ποσοστό κατά βάρος |
|--------------|-------|--------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
|--------------|-------|--------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

|                           |           |            |                                       |                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| γλυκερόλη                 | 200-289-5 | 56-81-5    | 01-211947198<br>7-18                  | Δεν ταξινομείται                                                                                                                                                          | 3-10 |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | 242-354-0 | 18472-51-0 | Δεν υπάρχουν<br>διαθέσιμα<br>στοιχεία | Σοβαρή βλάβη των ματιών, Κατηγορία 1 (H318)<br>Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον,<br>Κατηγορία 1 M=1 (H400)<br>Χρόνια υδάτινη τοξικότητα, Κατηγορία 1 M=1<br>(H410) | 1-3  |
| κοκοαμφοπροπιονικό νάτριο | 946-533-0 | 93820-52-1 | Δεν υπάρχουν<br>διαθέσιμα<br>στοιχεία | Ερεθίζει τα μάτια, Κατηγορία 2 (H319)                                                                                                                                     | 1-3  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 204-589-7 | 122-99-6   | 01-211948894<br>3-21                  | Οξεία τοξικότητα - Από το στόμα, Κατηγορία 4<br>(H302)<br>Ερεθίζει τα μάτια, Κατηγορία 2 (H319)                                                                           | 1-3  |

Το/α όριο/α έκθεσης, αν είναι διαθέσιμο/α, αναφέρεται/ονται στο υποπτήμα 8.1.

[1] Εξαιρείται: ιονικό μείγμα. Δείτε τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Παράρτημα V, παραγράφους 3 και 4. Αυτό το άλας είναι δυνητικά παρόν, με βάση υπολογισμό, και λαμβάνεται υπόψιν μόνο για λόγους ταξινόμησης και επισήμανσης. Κάθε αρχικό υλικό του ιονικού μείγματος έχει καταχωρηθεί, όπως απαιτείται.

[2] Εξαιρείται: περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ.

[3] Εξαιρείται: Παράρτημα V του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ.

[4] Εξαιρείται: πολυμερές. Δείτε το Άρθρο 2(9) του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH που αναφέρονται σ' αυτό το Τμήμα, βρίσκεται στο Τμήμα 16.

ΑΤΕ, αν είναι διαθέσιμο/α, αναφέρεται/ονται στο τμήμα 11..

**ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών****4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

**Εισπνοή:** Συμβουλευθείτε ή επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Επαφή με τα μάτια:** Αμέσως ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με χλιαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός και δεν υποχωρεί, επισκεφθείτε γιατρό.

**Κατάποση:** Πιείτε αμέσως 1 ποτήρι νερό. Συμβουλευθείτε ή επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Ατομική προστασία για τα άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες:** Λάβετε υπόψιν τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο υποπτήμα 8.2.

**4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

**Εισπνοή:** Δεν είναι γνωστά επιπτώσεις ή συμπτώματα σε κανονική χρήση.

**Επαφή με το δέρμα:** Δεν είναι γνωστά επιπτώσεις ή συμπτώματα σε κανονική χρήση.

**Επαφή με τα μάτια:** Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό.

**Κατάποση:** Δεν είναι γνωστά επιπτώσεις ή συμπτώματα σε κανονική χρήση.

**4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την κλινική δοκιμή και την ιατρική παρακολούθηση. Ειδικές τοξικολογικές πληροφορίες για ουσίες, αν είναι διαθέσιμες, μπορούν να βρεθούν στο τμήμα 11.

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς****5.1 Πυροσβεστικά μέσα**

Διοξειδίο του άνθρακα. Ξηρά σκόνη. Δέσμη νερού. Καταπολεμήστε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές με εκτοξευτήρα νερού ή αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλη.

**5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Δεν είναι γνωστοί ειδικοί κίνδυνοι.

**5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Όπως σε κάθε πυρκαγιά, φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία συμπεριλαμβανομένων γαντιών και προστασίας ματιών/προσώπου.

**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης****6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

**6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Μην επιτρέπετε να εισέλθει το προϊόν στο αποχετευτικό σύστημα, στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο έδαφος/χώμα. Αραιώνετε με πολύ νερό. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που το αδιάλυτο προϊόν καταλήξει στο αποχετευτικό σύστημα, στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα ή στο έδαφος/χώμα.

**6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Απορροφήστε με υλικό που δεσμεύει υγρά (άμμο, γη διατόμων, γενικά δεσμευτικά).

**6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό αναφερθείτε στο υποπτήμα 8.2. Για στοιχεία σχετικά με τη διάθεση αναφερθείτε στο τμήμα 13.

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση****7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό****Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιών και εκρήξεων:**

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προσοχής.

**Μέτρα που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος:**

Για ελέγχους περιβαλλοντικής έκθεσης αναφερθείτε στο υποτήμα 8.2.

**Συμβουλές γενικής επαγγελματικής υγιεινής:**

Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Διατηρείται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να μην αναμιχθεί με άλλα προϊόντα εκτός αν το προτείνει η Diversey. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. Πλένετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο εκτιθέμενο μέρος του δέρματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό.

**7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων**

Αποθηκεύετε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

Για συνθήκες προς αποφυγήν αναφερθείτε στο υποτήμα 10.4. Για μη συμβατά υλικά αναφερθείτε στο υποτήμα 10.5.

Seveso - Απαιτήσεις κατώτερου επιπέδου (τόνοι): 100

Seveso - Απαιτήσεις ανώτερου επιπέδου (τόνοι): 200

**7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

Δεν είναι διαθέσιμες ιδιαίτερες συστάσεις για τελική χρήση.

**ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία****8.1 Παράμετροι ελέγχου****Οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας**

Οριακές τιμές αερίων, εάν είναι διαθέσιμες:

| Συστατικό(ά) | Μακροχρόνια(ες) τιμή(ές) | Βραχυχρόνια(ες) τιμή(ές) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| γλυκερόλη    | 10 mg/m <sup>3</sup>     |                          |

Βιολογικές οριακές τιμές, εάν είναι διαθέσιμες:

**Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης, εάν είναι διαθέσιμες:****Πρόσθετες οριακές τιμές έκθεσης στις συνθήκες χρήσης, εάν είναι διαθέσιμες:****Τιμές DNEL/DMEL και PNEC****Ανθρώπινη έκθεση**

DNEL/DMEL έκθεση μέσω του στόματος - Καταναλωτής (mg/kg bw)

| Συστατικό(ά)              | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | -                                 | -                                    | -                                 | 229                                  |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                                 | -                                    | -                                 | .03                                  |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | -                                 | -                                    | -                                 | 1.67                                 |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | -                                 | 9.23                                 | -                                 | 9.23                                 |

DNEL/DMEL έκθεση μέσω του δέρματος - Εργαζόμενος

| Συστατικό(ά)              | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg bw) | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg bw) |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα   | -                                               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα   | -                                               |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                                 | -                                               | -                                 | -                                               |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | -                                 | -                                               | 0.153 mg/cm <sup>2</sup> δέρματος | 4.67                                            |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα   | -                                               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα   | 20.83                                           |

DNEL/DMEL έκθεση μέσω του δέρματος - Καταναλωτής

| Συστατικό(ά) | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg) | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg) |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

|                           |                                 | bw) |                                 | bw)   |
|---------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | -   | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | -     |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                               | -   | -                               | -     |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | -                               | -   | -                               | 1.67  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | -   | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | 10.42 |

DNEL/DMEL έκθεση μέσω εισπνοής - Εργαζόμενος (mg/m<sup>3</sup>)

| Συστατικό(ά)              | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | -                                 | -                                    | 56                                | 56                                   |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                                 | -                                    | -                                 | -                                    |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | -                                 | -                                    | -                                 | 16.4                                 |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | -                                 | -                                    | 8.07                              | 8.07                                 |

DNEL/DMEL έκθεση μέσω εισπνοής - Καταναλωτής (mg/m<sup>3</sup>)

| Συστατικό(ά)              | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | -                                 | -                                    | -                                 | 33                                   |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                                 | -                                    | -                                 | -                                    |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | -                                 | -                                    | -                                 | 2.47                                 |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | -                                 | -                                    | 2.41                              | 2.41                                 |

## Περιβαλλοντική έκθεση

Περιβαλλοντική έκθεση - PNEC

| Συστατικό(ά)              | Επιφανειακά ύδατα, γλυκό νερό (mg/l) | Επιφανειακά ύδατα, θαλασσινό νερό (mg/l) | Περιοδική απελευθέρωση (mg/l) | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (mg/l) |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | 0.885                                | 0.0885                                   | 8.85                          | 1000                                    |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                                    | -                                        | -                             | -                                       |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | 0.0024                               | 0.00024                                  | -                             | 8.37                                    |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 0.943                                | 0.0943                                   | 3.44                          | 24.8                                    |

Περιβαλλοντική έκθεση - PNEC, συνέχεια

| Συστατικό(ά)              | Ίζημα, γλυκό νερό (mg/kg) | Ίζημα, θαλασσινό νερό (mg/kg) | Έδαφος (mg/kg) | Αέρας (mg/m <sup>3</sup> ) |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| γλυκερόλη                 | 3.3                       | 0.33                          | 0.141          | -                          |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -                         | -                             | -              | -                          |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | 190                       | 19                            | 36.6           | -                          |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 7.2366                    | 0.7237                        | 1.26           | -                          |

## 8.2 Έλεγχος έκθεσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες εφαρμόζονται στις χρήσεις που αναφέρονται στο υποτήμα 1.2 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. Παρακαλούμε αναφερθείτε στο τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, εάν είναι διαθέσιμο, για οδηγίες εφαρμογής και χειρισμού. Στο τμήμα αυτό εννοούνται κανονικές συνθήκες χρήσης.

Συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για το χειρισμό του αδιάλυτου προϊόντος:

**Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.  
**Κατάλληλοι οργανωτικοί έλεγχοι:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

## Σενάρια χρήσης REACH που λαμβάνονται υπόψη για το μη αραιωμένο προϊόν:

|                      | SWED - Περιγραφή έκθεσης εργαζομένων ειδικά για τον τομέα | LCS | PROC    | Διάρκεια (λεπτά) | ERC   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------|
| Χειροκίνητη εφαρμογή | AISE_SWED_PW_19_1                                         | PW  | PROC 19 | 480              | ERC8a |

## Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

**Προστασία ματιών / προσώπου:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.  
**Προστασία των χεριών:** Δεν συμφωνεί.  
**Προστασία του σώματος:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.  
**Προστασία του αναπνευστικού συστήματος:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

**Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης:** Δεν πρέπει να φτάσει στα λύματα ή στην αποσταγιστική τάφρο αδιάλυτο ή μη εξουδετερωμένο.

**ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες****9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

Οι πληροφορίες αυτής της παραγράφου αναφέρονται στο προϊόν, εκτός αν αναφέρεται ότι τα στοιχεία αφορούν τα συστατικά

**Μέθοδος / παρατήρηση**

**Φυσική κατάσταση:** Υγρό

**Χρώμα:** Ασαφές , από Κίτρινο έως Άχρωμο

**Οσμή:** Ιδιάζουσα

**Όριο οσμής:** Δεν εφαρμόζεται

**Σημείο ζέσεως/σημείο τήξεως (°C):** Δεν έχει προσδιορισθεί

Μη σχετικό για την ταξινόμηση του προϊόντος

**Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού (°C):** Δεν έχει προσδιορισθεί

Δεδομένα ουσίας, σημείο ζέσεως

| Συστατικό(ά)              | Τιμή (°C)                           | Μέθοδος                 | Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| γλυκερόλη                 | 290                                 | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 1013                     |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Το προϊόν αποσυντίθεται πριν βράσει | OECD 103 (EU A.2)       |                          |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα     |                         |                          |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 244.3                               | OECD 103 (EU A.2)       |                          |

**Μέθοδος / παρατήρηση**

**Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):** Δεν έχει προσδιορισθεί

**Αναφλεξιμότητα (υγρό):** Δεν έχει προσδιορισθεί.

**Σημείο ανάφλεξης (°C):** Δεν συμφωνεί.

**Αυτοσυντηρούμενη ανάφλεξη:** Δεν εφαρμόζεται.

( Εγχειρίδιο UN για Δοκιμές και Κριτήρια, τμήμα 32, L.2 )

**Κάτω και άνω όριο έκρηξης/όριο ευφλεκτικότητας (%):** Δεν έχει προσδιορισθεί

Δεδομένα ουσίας, όρια ανάφλεξης ή έκρηξης, αν είναι διαθέσιμα:

| Συστατικό(ά)            | Κατώτατο όριο (% vol) | Ανώτατο όριο (% vol) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| γλυκερόλη               | 2.7                   | 19                   |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη | -                     | -                    |
| 2-φαινοξυαιθανόλη       | 1.4                   | 9                    |

**Μέθοδος / παρατήρηση**

**Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:** Δεν έχει προσδιορισθεί

**Θερμοκρασία αποσύνθεσης:** Δεν συμφωνεί.

**pH:** ≈ 7 (πυκνό)

**Κινηματικό ιξώδες:** ≈ 875 mPa.s (20 °C)

**Διαλυτότητα σε/Αναμειξιμότητα με νερό:** Πλήρως αναμίξιμο

Δεδομένα ουσίας, διαλυτότητα σε νερό

| Συστατικό(ά)              | Τιμή (g/l)                      | Μέθοδος                 | Θερμοκρασία (°C) |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| γλυκερόλη                 | 500                             | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 20               |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Διαλυτό                         | OECD 105 (EU A.6)       | 25               |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                         |                  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 24                              | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 20               |

Δεδομένα ουσίας, συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow): δες υποπαράγραφο 12.3

**Μέθοδος / παρατήρηση**

**Πίεση ατμών:** Δεν έχει προσδιορισθεί

Δεδομένα ουσίας, τάση ατμών

| Συστατικό(ά)              | Τιμή (Pa)                       | Μέθοδος                 | Θερμοκρασία (°C) |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| γλυκερόλη                 | < 1                             | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 20               |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | 0.0051                          | OECD 104 (EU A.4)       | 25               |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                         |                  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 10                              | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 20               |

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

**Σχετική πυκνότητα:**  $\approx 1.04$  (20 °C)  
**Σχετική πυκνότητα ατμών:** Δεν έχει προσδιορισθεί.  
**Χαρακτηριστικά σωματιδίων:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Μέθοδος / παρατήρηση**

Μη σχετικό για την ταξινόμηση του προϊόντος  
 Δεν εφαρμόζεται σε υγρά.

**9.2 Άλλες πληροφορίες****9.2.1 Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου**

**Εκρηκτικές ιδιότητες:** Μη εκρηκτικό.  
**Οξειδωτικές ιδιότητες:** Δεν είναι οξειδωτικό.  
**Διαβρωτικό για μέταλλα:** Μη διαβρωτικό

Βάρος της απόδειξης

**9.2.2 Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας**

Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

**ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα****10.1 Δραστικότητα**

Δεν είναι γνωστοί κίνδυνοι δραστικότητας σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

**10.2 Χημική σταθερότητα**

Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

**10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

**10.4 Συνθήκες προς αποφυγή**

Καμμία γνωστή σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

**10.5 Μη συμβατά υλικά**

Κανένας γνωστός σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

**10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Κανένα γνωστό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

**ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες****11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Δεδομένα για το μείγμα:

**Σχετική(ές) υπολογισμένη(ες) ΑΤΕ(s):**

ΑΤΕ - Μέσω του στόματος (mg/kg): >5000

Τα δεδομένα για την ουσία, όπου είναι σχετικά και διαθέσιμα, αναγράφονται παρακάτω:

**Οξεία τοξικότητα**

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/kg) | Είδος     | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης (h) | ΑΤΕ Μέσω του στόματος (mg/kg) |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| γλυκερόλη                 | LD <sub>50</sub> | 12600        | Ποντίκι   | Η μέθοδος δεν παρέχεται |                    | Δεν έχει καθιερωθεί           |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | LD <sub>50</sub> | > 2000       | Αρουραίος | OECD 401 (EU B.1)       |                    | Δεν έχει καθιερωθεί           |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο | LD <sub>50</sub> | > 2000       | Αρουραίος | Η μέθοδος δεν παρέχεται |                    | Δεν έχει καθιερωθεί           |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | LD <sub>50</sub> | 1840         | Αρουραίος | OECD 401 (EU B.1)       |                    | 1840                          |

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/kg) | Είδος     | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης (h) | ΑΤΕ Μέσω του δέρματος (mg/kg) |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| γλυκερόλη                 | LD <sub>50</sub> | > 10000      | Κουνέλι   | Η μέθοδος δεν παρέχεται |                    | Δεν έχει καθιερωθεί           |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | LD <sub>50</sub> | > 5000       | Κουνέλι   | EPA OPP 81-2            |                    | Δεν έχει καθιερωθεί           |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο | LD <sub>50</sub> | > 2000       | Αρουραίος | Διαβάστε παρακάτω       |                    | Δεν έχει καθιερωθεί           |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | LD <sub>50</sub> | > 2214       | Κουνέλι   | Η μέθοδος δεν           |                    | Δεν έχει                      |

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

|  |  |  |  |           |  |            |
|--|--|--|--|-----------|--|------------|
|  |  |  |  | παρέχεται |  | καθιερωθεί |
|--|--|--|--|-----------|--|------------|

## Οξεία τοξικότητα από εισπνοή

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/l)                     | Είδος    | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης (h) |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| γλυκερόλη                 |                  | > 2.75                          | Αουραίος | Βάρος της απόδειξης     | 4 Hrs.             |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |                  | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |          |                         |                    |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |                  | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |          |                         |                    |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | LC <sub>50</sub> | > 1 (εκνέφωμα)                  | Αουραίος | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 6                  |

## Οξεία τοξικότητα από εισπνοή, συνέχεια

| Συστατικό(ά)              | ATE - εισπνοή, σκόνη (mg/l) | ATE - εισπνοή, σταγονίδια (mg/l) | ATE - εισπνοή, ατμός (mg/l) | ATE - εισπνοή, αέριο (mg/l) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί              | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί         |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί              | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί         |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί              | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί         |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί              | Δεν έχει καθιερωθεί         | Δεν έχει καθιερωθεί         |

## Ερεθισμός και διαβρωτικότητα

## Ερεθισμός και διαβρωτικότητα δέρματος

| Συστατικό(ά)              | Αποτέλεσμα           | Είδος   | Μέθοδος           | Χρόνος έκθεσης |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------------|----------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν είναι ερεθιστικό |         | OECD 404 (EU B.4) |                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν είναι ερεθιστικό | Κουνέλι | OECD 404 (EU B.4) | 4 ώρα(ες)      |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν είναι ερεθιστικό | Κουνέλι | OECD 439          |                |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν είναι ερεθιστικό | Κουνέλι | OECD 404 (EU B.4) |                |

## Ερεθισμός και διαβρωτικότητα ματιών

| Συστατικό(ά)              | Αποτέλεσμα                        | Είδος   | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό |         | Η μέθοδος δεν παρέχεται |                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Σοβαρή βλάβη                      | Κουνέλι | OECD 405 (EU B.5)       |                |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Σοβαρή βλάβη                      | Κουνέλι | OECD 438                |                |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Ερεθιστικό                        | Κουνέλι | OECD 405 (EU B.5)       |                |

## Ερεθισμός αναπνευστικής οδού και διαβρωτικότητα

| Συστατικό(ά)              | Αποτέλεσμα                       | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης |
|---------------------------|----------------------------------|-------|---------|----------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |       |         |                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |       |         |                |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα |       |         |                |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |       |         |                |

## Ευαισθητοποίηση

## Ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

| Συστατικό(ά)              | Αποτέλεσμα               | Είδος           | Μέθοδος                                      | Χρόνος έκθεσης (h) |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν είναι ευαισθητοποιιό | Άνθρωπος        | Επαναλαμβανόμενη δοκιμασία σε χέρια ανδρώπων |                    |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν είναι ευαισθητοποιιό | Ινδικό χοιρίδιο | Η μέθοδος δεν παρέχεται                      |                    |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Ευαισθητοποιιό           | Ποντίκι         | OECD 429 (EU B.42)                           |                    |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν είναι ευαισθητοποιιό | Ινδικό χοιρίδιο | OECD 406 (EU B.6) / GPMT                     |                    |

## Ευαισθητοποίηση από εισπνοή

| Συστατικό(ά)              | Αποτέλεσμα                      | Είδος | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης |
|---------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |                         |                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |                         |                |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν είναι ευαισθητοποιιό        |       | Η μέθοδος δεν παρέχεται |                |

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

|                    |                                 |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 2-φαινοξυσαιθανόλη | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------|--|--|--|

**Επιπτώσεις KMT (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)**

## Μεταλλαξιγένεση

| Συστατικό(ά)              | Αποτέλεσμα (in-vitro)                                                     | Μέθοδος (in-vitro)                              | Αποτέλεσμα (in-vitro)                                                                                               | Μέθοδος (in-vitro) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλαξιγένεση, αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών | OECD 471 (EU B.12/13)                           | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα                                                                                     |                    |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για γενοτοξικότητα, αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών  | OECD 471 (EU B.12/13) OECD 476 (HGPRT) OECD 473 | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για γενοτοξικότητα, αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλαξιγένεση | OECD 474 (EU B.12) |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα                                           |                                                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα                                                                                     |                    |
| 2-φαινοξυσαιθανόλη        | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλαξιγένεση, αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών | Η μέθοδος δεν παρέχεται                         | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα                                                                                     |                    |

## Καρκινογένεση

| Συστατικό(ά)              | Επίπτωση                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | Μη ύποπτο καρκινογένεσης, αρνητικά αποτελέσματα ελέγχων |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Μη ύποπτο καρκινογένεσης, αρνητικά αποτελέσματα ελέγχων |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία                         |
| 2-φαινοξυσαιθανόλη        | Μη ύποπτο καρκινογένεσης, βάρος απόδειξης               |

## Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Ειδικές επιπτώσεις | Τιμή (mg/kg bw/d)               | Είδος    | Μέθοδος                                      | Χρόνος έκθεσης | Παρατηρήσεις και άλλες επιπτώσεις που έχουν αναφερθεί                                                                                                          |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γλυκερόλη                 |               |                    | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |          |                                              |                | Δεν είναι τοξικό για την αναπαραγωγή                                                                                                                           |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |               |                    | -                               | Αουραίος | Βάρος της απόδειξης OECD 414 (EU B.31), oral |                | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικότητα στην αναπαραγωγή Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικότητα στην ανάπτυξη Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιπτώσεις τερατογένεσης |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |               |                    | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |          |                                              |                |                                                                                                                                                                |
| 2-φαινοξυσαιθανόλη        |               |                    | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |          |                                              |                | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικότητα στην αναπαραγωγή Δεν είναι γνωστές σημαντικές επιπτώσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι                                             |

**Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης**

## Υπ-οξεία ή υπο-χρόνια τοξικότητα από το στόμα

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg bw/d)               | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Ειδικές επιπτώσεις και όργανα που επηρεάζονται |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------------------------------------------|
| γλυκερόλη                 |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| 2-φαινοξυσαιθανόλη        |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |

## Υπο-χρόνια δερματική τοξικότητα

| Συστατικό(ά)            | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg bw/d)               | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Ειδικές επιπτώσεις και όργανα που επηρεάζονται |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------------------------------------------|
| γλυκερόλη               |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

|                           |  |                                 |  |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |  | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |  |  |  |  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         |  | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |  |  |  |  |

## Υπο-χρόνια τοξικότητα από εισπνοή

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg bw/d)               | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Ειδικές επιπτώσεις και όργανα που επηρεάζονται |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------------------------------------------|
| γλυκερόλη                 |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |

## Χρόνια τοξικότητα

| Συστατικό(ά)              | Οδός έκθεσης | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg bw/d)               | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Ειδικές επιπτώσεις και όργανα που επηρεάζονται | Παρατήρηση |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| γλυκερόλη                 |              |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |            |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |              |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |            |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |              |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |            |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         |              |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |                                                |            |

## STOT-εφάπαξ έκθεση

| Συστατικό(ά)              | Όργανο(α) που επηρεάζεται(ονται) |
|---------------------------|----------------------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν συμφωνεί                     |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |

## STOT-επανελημμένη έκθεση

| Συστατικό(ά)              | Όργανο(α) που επηρεάζεται(ονται) |
|---------------------------|----------------------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | Δεν συμφωνεί                     |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  |

## Κίνδυνος από αναρρόφηση

Οι ουσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο από αναρρόφηση (H304), εάν υπάρχουν, αναφέρονται στο τμήμα 3. Όπου είναι σχετικό, αναφερθείτε στο τμήμα 9 για το δυναμικό ιξώδες και τη σχετική πυκνότητα του προϊόντος.

## Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και συμπτώματα

Οι επιπτώσεις και τα συμπτώματα που σχετίζονται με το προϊόν, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στο υποτμήμα 4.2.

## 11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

## 11.2.1 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής - Δεδομένα για τον άνθρωπο, εάν είναι διαθέσιμες:

## 11.2.2 Άλλες πληροφορίες

Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

**ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες****12.1 Τοξικότητα**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.

Τα δεδομένα για την ουσία, όπου είναι σχετικά και διαθέσιμα, αναγράφονται παρακάτω:

**Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον**

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - ψάρια

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/l) | Είδος                      | Μέθοδος                                | Χρόνος έκθεσης (h) |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| γλυκερόλη                 | LC <sub>50</sub> | 54000       | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | Η μέθοδος δεν παρέχεται                | 96                 |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | LC <sub>50</sub> | 2.08        | <i>Brachydanio rerio</i>   | OECD 203 (EU C.1)                      | 96                 |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | LC <sub>50</sub> | 4.2         | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | OECD 203 (EU C.1)<br>Διαβάστε παρακάτω | 96                 |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | LC <sub>50</sub> | 344         | <i>Pimephales promelas</i> | Η μέθοδος δεν παρέχεται                | 96                 |

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - καρκινοειδή

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/l)         | Είδος                       | Μέθοδος                                | Χρόνος έκθεσης (h) |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| γλυκερόλη                 | EC <sub>50</sub> | > 10000             | <i>Daphnia magna Straus</i> | Η μέθοδος δεν παρέχεται                | 24                 |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | EC <sub>50</sub> | 0.087 (από μέτρηση) | <i>Daphnia magna Straus</i> | OECD 202 (EU C.2)                      | 48                 |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | EC <sub>50</sub> | 2.5                 | <i>Daphnia magna Straus</i> | OECD 202 (EU C.2)<br>Διαβάστε παρακάτω | 48                 |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | EC <sub>50</sub> | > 500               | <i>Daphnia magna Straus</i> | Η μέθοδος δεν παρέχεται                | 48                 |

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - φύκη

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο                  | Τιμή (mg/l)                     | Είδος                          | Μέθοδος            | Χρόνος έκθεσης (h) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| γλυκερόλη                 |                                | 2900                            |                                |                    |                    |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> | 0.081 (από μέτρηση)             | <i>Desmodesmus subspicatus</i> | OECD 201 (EU C.3)  | 72                 |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |                                | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                                |                    |                    |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | EC <sub>50</sub>               | > 500                           | <i>Desmodesmus subspicatus</i> | DIN 38412, Μέρος 9 | 72                 |

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - θαλάσσια είδη

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l)                     | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|
| γλυκερόλη                 |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |         |                         |

Συνέπειες σε εγκαταστάσεις λυμάτων - τοξικότητα σε βακτήρια

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/l)                     | Inoculum            | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| γλυκερόλη                 | EC <sub>50</sub> | > 10000                         | <i>Pseudomonas</i>  | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 16 ώρα(ες)     |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | EC <sub>50</sub> | 25                              | Ενεργοποιημένη ιλύς | OECD 209                | 3 ώρα(ες)      |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο |                  | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                     |                         |                |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | EC <sub>20</sub> | 620                             | Ενεργοποιημένη ιλύς | ISO 8192                | 0.5 ώρα(ες)    |

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept**Μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον**

Μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - ψάρια

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l)                     | Είδος                      | Μέθοδος                 | Χρόνος έκθεσης | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| γλυκερόλη                 |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                            |                         |                |                              |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                            |                         |                |                              |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                            |                         |                |                              |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | NOEC          | 23                              | <i>Pimephales promelas</i> | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 34 ημέρα(ες)   |                              |

Μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - καρκινοειδή

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l)                     | Είδος                | Μέθοδος  | Χρόνος έκθεσης | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------|------------------------------|
| γλυκερόλη                 |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                      |          |                |                              |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | NOEC          | 0.0206 (από μέτρηση)            | <i>Daphnia magna</i> | OECD 211 | 21 ημέρα(ες)   |                              |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                      |          |                |                              |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | NOEC          | 9.43                            | <i>Daphnia magna</i> | OECD 211 | 21 ημέρα(ες)   |                              |

Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον σε άλλους υδάτινους βενθικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των ιζημάτων, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)              | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg dw sediment)        | Είδος                      | Μέθοδος  | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| γλυκερόλη                 |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                            |          |                         |                              |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | NOEC          | 21                              | <i>Chironomus riparius</i> | OECD 218 |                         |                              |
| κοκοαμφοπρωπιονικό νάτριο |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                            |          |                         |                              |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         |               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                            |          |                         |                              |

**Τοξικότητα στο έδαφος**

Τοξικότητα στο έδαφος - γεωσκώληκες, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)            | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/kg dw soil) | Είδος                 | Μέθοδος  | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη | NOEC             | > 1000               | <i>Eisenia fetida</i> | OECD 207 | 14                      |                              |
| 2-φαινοξυαιθανόλη       | LD <sub>50</sub> | 1000                 | <i>Eisenia fetida</i> | OECD 207 | 14                      |                              |

Τοξικότητα στο έδαφος - φυτά, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)            | Τελικό σημείο    | Τιμή (mg/kg dw soil) | Είδος                 | Μέθοδος  | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη | EC <sub>50</sub> | 526                  | <i>Brassica napus</i> | OECD 208 | 21                      |                              |
| 2-φαινοξυαιθανόλη       | EC <sub>50</sub> | 34                   | <i>Brassica napus</i> | OECD 208 | 19                      |                              |

Τοξικότητα στο έδαφος - πτηνά, εάν είναι διαθέσιμη:

Τοξικότητα στο έδαφος - ωφέλιμα έντομα, εάν είναι διαθέσιμη:

Τοξικότητα στο έδαφος - βακτήρια του εδάφους, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)      | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg dw soil) | Είδος          | Μέθοδος  | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 2-φαινοξυαιθανόλη |               | 147                  | Μη καταταγμένο | OECD 217 | 7                       |                              |

**12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης  
Αβιοτική αποικοδόμηση**

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

Αβιοτική αποικοδόμηση - φωτοαποικοδόμηση στον αέρα, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)            | Χρόνος ημι-ζωής                 | Μέθοδος                | Αξιολόγηση                 | Παρατήρηση |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | QSAR Διαβάστε παρακάτω | Γρήγορα φωτοαποικοδομήσιμο | Εκτίμηση   |

Αβιοτική αποικοδόμηση - υδρόλυση, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)            | Χρόνος ημι-ζωής στο γλυκό νερό | Μέθοδος  | Αξιολόγηση | Παρατήρηση |
|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη | > 365 ημέρα(ες)                | OECD 111 |            |            |

Αβιοτική αποικοδόμηση - άλλες διαδικασίες, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά)            | Τύπος    | Χρόνος ημι-ζωής     | Μέθοδος                 | Αξιολόγηση                          | Παρατήρηση |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη | Φωτόλυση | 8.6- 69.1 ημέρα(ες) | Η μέθοδος δεν παρέχεται | Αποικοδομήσιμο με φωτόλυση στο νερό |            |

**Βιοαποικοδόμηση**

Εύκολη βιοαποικοδόμηση - αερόβιες συνθήκες

| Συστατικό(ά)              | Inoculum                     | Αναλυτική μέθοδος   | DT <sub>50</sub>     | Μέθοδος                 | Αξιολόγηση                              |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| γλυκερόλη                 |                              |                     | 60% σε 28 ημέρα(ες)  | Η μέθοδος δεν παρέχεται | Άμεσα βιοαποικοδομήσιμη                 |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   |                              |                     |                      | Βάρος της απόδειξης     | Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη. |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Ενεργοποιημένη ιλύς, αερόβια | Καταστροφή οξυγόνου | 71 % σε 28 ημέρα(ες) | OECD 301F               | Άμεσα βιοαποικοδομήσιμη                 |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         |                              | απομάκρυνση COD     | 90 % σε 28 ημέρα(ες) | OECD 301F               | Άμεσα βιοαποικοδομήσιμη                 |

Εύκολη βιοαποικοδομησιμότητα - αναερόβια και θαλάσσιες συνθήκες, εάν είναι διαθέσιμη:

Αποικοδόμηση σε σχετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, εάν είναι διαθέσιμη:

**12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (log Kow)

| Συστατικό(ά)              | Τιμή                            | Μέθοδος                 | Αξιολόγηση                   | Παρατήρηση |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| γλυκερόλη                 | -1.76                           | Η μέθοδος δεν παρέχεται | Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση |            |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | -1.81                           | OECD 107                |                              |            |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                         |                              |            |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 1.2                             | OECD 107                | Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση |            |

Βιοσυγκέντρωση (BCF)

| Συστατικό(ά)              | Τιμή                            | Είδος | Μέθοδος                 | Αξιολόγηση                          | Παρατήρηση |
|---------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |                         |                                     |            |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | 42                              |       | Βάρος της απόδειξης     | Χαμηλή δυνατότητα για βιοσυσσώρευση |            |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |       |                         |                                     |            |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 0.35                            |       | Η μέθοδος δεν παρέχεται | Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση        |            |

**12.4 Κινητικότητα στο έδαφος**

Απορρόφηση/Εκκρόφηση στο έδαφος ή στο ίζημα

| Συστατικό(ά)              | Συντελεστής απορρόφησης Log Koc | Συντελεστής εκκρόφησης Log Koc(des) | Μέθοδος                 | Τύπος εδάφους/ ιζήματος | Αξιολόγηση                                               |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| γλυκερόλη                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                                     |                         |                         | Δυνατότητα για κινητικότητα στο έδαφος, διαλυτό στο νερό |
| διγλυκονική χλωρεξιδίνη   | > 3.9                           |                                     | OECD 121                |                         |                                                          |
| κοκοαμφοτροπιονικό νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |                                     |                         |                         |                                                          |
| 2-φαινοξυαιθανόλη         | 40.74                           | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα     | Η μέθοδος δεν παρέχεται |                         | Υψηλή δυνατότητα για κινητικότητα στο έδαφος             |

**12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑaB**

Οι ουσίες που υπερκαλύπτουν τα κριτήρια για ABT/αΑaB, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στο τμήμα 3.

**12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εάν είναι διαθέσιμες:

## 12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν είναι γνωστές άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

### 13.1 Μέθοδοι κατεργασίας αποβλήτων

Απόβλητο υπολείματος προϊόντος:

Το συμπυκνωμένο περιεχόμενο ή η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να απορρίπτονται από πιστοποιημένο χειριστή ή σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση των αποβλήτων στην αποχέτευση. Το καθαρισμένο υλικό συσκευασίας είναι κατάλληλο για ενεργειακή ανάκτηση ή ανακύκλωση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων:

20 01 29\* - απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Άδεια συσκευασίας

Σύσταση:

Απορρίψτε σύμφωνα με τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

Κατάλληλα μέσα καθαρισμού:

Νερό με καθαριστικό παράγοντα αν είναι αναγκαίο.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά



Χερσαία μεταφορά (ADR/RID), Θαλάσσιες μεταφορές (IMDG), Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: 3082

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής UN

Ύλη περιβαλλοντικά επικίνδυνη, υγρή, ε.α.ο. ( διγλυκονική χλωρεξιδίνη )

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. ( chlorhexidine digluconate )

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά (και δευτερεύοντες κίνδυνοι): 9

14.4 Ομάδα συσκευασίας III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικά επικίνδυνο: Ναι

Θαλάσσιος ρύπος: Ναι

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Άγνωστοι.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO: Το προϊόν δε μεταφέρεται χύδην σε δεξαμενόπλοια.

Άλλες σχετικές πληροφορίες:

ADR

Κωδικός ταξινόμησης: M6

Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ: (-)

Αριθμός προσδιορισμού κινδύνου: 90

IMO/IMDG

EmS: F-A, S-F

Το προϊόν ταξινομήθηκε, επισημάνθηκε και συσκευάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας ADR και των διατάξεων του Κώδικα IMDG

Η νομοθεσία της μεταφοράς περιέχει ειδικές προβλέψεις για επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε μικρές συσκευασίες ταξινομημένα ως UN3077 ή UN3082

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Νομοθεσίες ΕΥ:

- Νομοθεσία (ΕΥ) Νο 528/2012 για βιοκτόνα προϊόντα
- Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008 - CLP
- Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006 - REACH
- Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 648/2004 - κανονισμός για απορρυπαντικά
- Συμφωνία που αφορά τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών Οδικώς (ADR)
- Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων (IMDG)

Soft Care Sensisept H34  
Soft Care Sensisept

**Αδειοδοτήσεις ή περιορισμοί (Κανονισμός (ΕΚ) Νο 1907/2006, Τίτλος VII αντίστοιχα Τίτλος VIII):** Δεν εφαρμόζεται.

**Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Απορρυπαντικών 648/2004/ΕΚ**

απολυμαντικά, αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες < 5 %  
Phenoxyethanol

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

**Seveso - Ταξινόμηση:** E1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον στην κατηγορία Acute 1 ή Chronic 1

**15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας**

Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για το μείγμα

**ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες**

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Εν τούτοις, δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση νομικά δεσμευτικού συμβολαίου

**Κωδικός SDS:** MS1001841

**Έκδοση:** 01.4

**Αναθεώρηση:** 2024-08-05

**Λόγος αναθεώρησης:**

Ο συνολικός σχεδιασμός έχει προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της Τροποποίησης 2020/878, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο 1907/2006/ΕΚ

**Διαδικασία ταξινόμησης**

Η ταξινόμηση του μείγματος γενικά βασίζεται σε μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούν δεδομένα ουσιών, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό Νο 1272/2008/ΕΚ. Εάν για ορισμένες ταξινομήσεις υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση για παράδειγμα αρχές παρεκβολής ή βάρος της απόδοξης, αυτό θα αναγράφεται στα σχετικά τμήματα του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. Αναφερθείτε στο τμήμα 9 για φυσικοχημικές ιδιότητες, στο τμήμα 11 για τοξικολογικές πληροφορίες και στο τμήμα 12 για οικοτοξικολογικές πληροφορίες.

**Υποσημειώσεις και ακρωνύμια:**

- AISE - Ο διεθνής Σύνδεσμος της βιομηχανίας Σαπώνων, Απορρυπαντικών και Προϊόντων Συντήρησης
- DNEL - Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις
- EUH - CLP Δήλωση Ειδικού κινδύνου
- PBT - Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές
- PNEC - Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις
- αριθμός REACH - αριθμός καταχώρισης REACH, χωρίς ειδικό μέρος προμηθευτή
- αΑaB - άκρως Ανθεκτικές και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες
- ATE - Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας
- H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**