

**Omo Professional Colour Sachet**

Révision: 2024-08-02

Version: 03.3

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit:** Omo Professional Colour Sachet

Omo est une marque commerciale enregistrée et est utilisée sous license d' Unilever.

UFI: PYE3-E0KP-700H-WRJ5

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation du produit:** Lessive.

**Utilisations déconseillées:** Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés.

**SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs:**

AISE\_SWED\_PW\_8a\_2

PC35-Produits de lavage et de nettoyage

AISE\_SWED\_PW\_4\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

PC35-Produits de lavage et de nettoyage

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

**Coordonnées**

Diversey Belgique

Haachtsesteenweg 672, 1910 Kampenhout, Belgique, Tel: 016-617777

E-mail: msds.jd-BE@solenis.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité)

Centre Antipoisons Belgique: Tel: 070-245245

Centre Antipoisons Luxembourg: Tel: (+353) 8002 5500

**SECTION 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)

**2.2 Éléments d'étiquetage**



**Mention d'avertissement:** Attention.

**Mentions de danger :**

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

**Conseils de prudence:**

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

**2.3 Autres dangers**

Pas d'autres dangers connus.

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2 Mélanges**

| Ingrédient(s) | N° CE | N° CAS | Numéro | Classification | Remarq | Pour cent en |
|---------------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------------|
|---------------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------------|

## Omo Professional Colour Sachet

|                                   |           |            | REACH                |                                                                                                                                                                                       | ues | poids |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| carbonate de sodium               | 207-838-8 | 497-19-8   | 01-211948549<br>8-19 | Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)                                                                                                                                               |     | 30-50 |
| disilicate de disodium            | 215-687-4 | 1344-09-8  | 01-211944872<br>5-31 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles<br>- Exposition unique, Catégorie 3 (H335)<br>Irritation cutanée, Catégorie 2 (H315)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318) |     | 3-10  |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | [4]       | 68439-50-9 | [4]                  | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)<br>Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (H412)                    |     | 3-10  |

Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.

ATE, si disponible(s), sont énumérées dans la section 11.

[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

Pour le texte intégral des phrases H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16..

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Inhalation:

Consulter un médecin en cas de malaise.

#### Contact avec la peau:

Laver la peau avec beaucoup d'eau tiède, à faible débit. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux:

Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation survient et persiste, faire appel à une assistance médicale.

#### Ingestion:

Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Protection individuelle des secouristes:** Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Inhalation:

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

#### Contact avec la peau:

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

#### Contact avec les yeux:

Provoque des irritations sévères.

#### Ingestion:

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas de dangers particuliers connus.

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluant gants et protection du visage.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir mécaniquement. Ne pas replacer les matières déversées dans leur récipient d'origine. Récupérer dans des récipients fermés et adaptés pour élimination.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures visant à prévenir les incendies et explosions:

Pas de précautions spéciales requises.

#### Mesures à prendre pour la protection de l'environnement:

Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2.

#### Conseils sur l'hygiène professionnelle générale:

Suivre les recommandations générales en matière d'hygiène considérées comme de bonnes pratiques sur le lieu de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Diversey. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Éviter le contact avec les yeux. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Voir section 8.2, Contrôles de l'exposition / protection individuelle.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker conformément aux réglementations locales et nationales. Stocker dans un récipient fermé. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Tenir hors de portée des enfants.

Pour les conditions à éviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

Valeurs limites de l'air, si disponible:

Valeurs limites biologiques, si disponible:

#### Procédures de surveillance recommandées, si disponible:

Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:

#### valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC

##### Exposition humaine

DNEL/DMEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

| Ingrédient(s)                     | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| carbonate de sodium               | -                           | -                                | -                          | -                               |
| disilicate de disodium            | -                           | -                                | -                          | 0.8                             |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Travailleur

| Ingrédient(s)                     | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| carbonate de sodium               | -                           | -                                           | Pas de données disponibles | -                                          |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | 1.59                                       |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Consommateur

| Ingrédient(s)                     | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | -                                          |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | 0.8                                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)                     | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| carbonate de sodium               | -                           | -                                | 10                         | -                                |
| disilicate de disodium            | -                           | -                                | -                          | 5.61                             |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles       |

## Omo Professional Colour Sachet

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)                     | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| carbonate de sodium               | 10                          | -                                | -                          | -                               |
| disilicate de disodium            | -                           | -                                | -                          | 1.38                            |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |

## Exposition de l'environnement

Exposition de l'environnement - PNEC

| Ingrédient(s)                     | Eau de surface, fraîche (mg/l) | Eau de surface, marine (mg/l) | Intermittent (mg/l)        | Station d'épuration (mg/l) |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| carbonate de sodium               | -                              | -                             | -                          | -                          |
| disilicate de disodium            | 7.5                            | 1                             | 7.5                        | 348                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles    | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |

Exposition de l'environnement - PNEC, continu

| Ingrédient(s)                     | Sédiments, eau fraîche (mg/kg) | Sédiments, marine (mg/kg)  | Sol (mg/kg)                | Air (mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| carbonate de sodium               | -                              | -                          | -                          | -                        |
| disilicate de disodium            | -                              | -                          | -                          | -                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Donnée non disponible    |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

L'information suivante s'applique aux usages indiqués au paragraphe 1.2 de la Fiche de Données de Sécurité.

Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.

Les conditions normales d'utilisation sont supposés s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation des pur produit:

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Évitez le contact direct et/ou les éclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel.

## Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit non dilué :

|                                         | SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| PC35-Produits de lavage et de nettoyage | PC35-Produits de lavage et de nettoyage                         | C   | -       | -           | ERC8a |
| Transfert et dilution manuels           | AISE_SWED_PW_8a_2                                               | PW  | PROC 8a | 60          | ERC8a |

## Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage:**

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Protection des mains:**

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Protection du corps:**

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Protection respiratoire:**

Si l'exposition à la poussière ne peut pas être évitée, utiliser: masque complet (EN 136) avec filtre type HEPA (N100, Classe H14) (EN 1822) ou appareil respiratoire à air comprimé ou autonome (EN 137 / EN 138) Considérer les conditions spécifiques d'utilisation locale. En concertation avec le fournisseur d'équipement de protection respiratoire, un autre type offrant une protection semblable peut être choisi.

**Contrôles de l'exposition de l'environnement:**

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit dilué :

**Concentration maximale recommandée (% poids/poids):** 1.2

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

## Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit dilué :

|                                               | SWED                                    | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| PC35-Produits de lavage et de nettoyage       | PC35-Produits de lavage et de nettoyage | C   | -       | -           | ERC8a |
| Application manuelle                          | AISE_SWED_PW_19_1                       | PW  | PROC 19 | 480         | ERC8a |
| Application automatique dans un système dédié | AISE_SWED_PW_4_1                        | PW  | PROC 4  | 480         | ERC8a |

**Équipement de protection individuelle**

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux/du visage:</b> | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| <b>Protection des mains:</b>          | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| <b>Protection du corps:</b>           | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| <b>Protection respiratoire:</b>       | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. |

**Contrôle de l'exposition de l'environnement:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance

**Méthode / remarque**

**État physique:** Solide

**Aspect:** Poudre

**Couleur:** Blanc

**Odeur:** Produit caractéristique

**Seuil olfactif:** Non applicable

**Point de fusion/point de gel (°C)** Non déterminé

Non approprié pour la classification de ce produit

**Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)** Non déterminé

Non applicable pour les solides ou les gaz

Données de la substance, point d'ébullition

| Ingrédient(s)                     | Valeur (°C)                | Méthode             | Pression atmosphérique (hPa) |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| carbonate de sodium               | 1600                       | Méthode non fournie | 1013                         |
| disilicate de disodium            | > 100                      | Méthode non fournie |                              |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |                     |                              |

**Méthode / remarque**

**Inflammabilité (solide, gaz):** Non déterminé

**Inflammabilité (liquide):** Non applicable.

**Point d'éclair (°C):** Non applicable.

**Supporte la combustion:** Non applicable.

(Manuel des Tests et Critères de l'ONU, section 32, L.2)

**Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité/d'explosivité (%):** Non déterminé

Données de la substance, limites d'inflammabilité ou d'explosivité, si disponible:

**Méthode / remarque**

**Température d'auto-inflammabilité:** Non déterminé

**Température de décomposition:** Non applicable.

**pH:** Non applicable.

**pH dilué:** ≈ 11 (1.2 %)

ISO 4316

**Viscosité cinématique:** Non applicable pour les solides ou les gaz

Non applicable pour les solides ou les gaz

**Solubilité dans/miscibilité avec eau:** Soluble

Données de la substance, solubilité dans l'eau

| Ingrédient(s)                     | Valeur (g/l) | Méthode             | Température (°C) |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| carbonate de sodium               | 210-215      | Méthode non fournie | 20               |
| disilicate de disodium            | Soluble      | Méthode non fournie | 20               |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Soluble      | Méthode non fournie |                  |

Données de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3

**Méthode / remarque**

**Pression de vapeur:** Non déterminé

Voir les données sur la substance

Données de la substance, pression de vapeur

| Ingrédient(s)                     | Valeur (Pa)                | Méthode | Température (°C) |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|------------------|
| carbonate de sodium               | Négligeable                |         |                  |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles |         |                  |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |         |                  |

**Densité relative:**  $\approx 0.75$  (20 °C)  
**Densité de vapeur:** Pas de données disponibles.  
**Caractéristiques des particules:** Non déterminé.

**Méthode / remarque**

OECD 109 (EU A.3)  
 Non applicable pour les solides  
 Non approprié pour la classification de ce produit.

**9.2 Autres informations****9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique**

**Propriétés explosives:** Non-explosif.  
**Propriétés comburantes:** Non comburant.  
**Corrosion vis à vis des métaux:** Non déterminé

Non applicable pour les solides ou les gaz

**9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune autre information pertinente disponible.

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.5 Matières incompatibles**

Pas connu en cas d'usage dans des conditions normales.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Données sur le mélange: .

**ATE(s) pertinentes, calculées:**

ATE - Voie orale (mg/kg): >2000

**Irritation de la peau et corrosivité**

**Résultats:** Non corrosif ou irritant **Méthode:** Pertinence de la preuve

**Irritation oculaire et corrosivité**

**Résultats:** Eye irritant 2 **Espèces:** Non applicable. **Méthode:** Pertinence de la preuve

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:.

**Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë par voie orale

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode             | Durée d'exposition (h) | ATE Voie orale (mg/kg) |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------|------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium               | LD <sub>50</sub> | 2800           | Rat     | OECD 401 (EU B.1)   |                        | 2800                   |
| disilicate de disodium            | LD <sub>50</sub> | 3400           | Rat     | Méthode non fournie |                        | Non établie            |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | LD <sub>50</sub> | > 300 - 2000   | Rat     | Par extrapolation   |                        | Non établie            |

Toxicité aiguë par voie cutanée

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition (h) | ATE Voie cutanée (mg/kg) |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| carbonate de sodium               | LD <sub>50</sub> | > 2000         | Lapin   | Méthode non fournie |                        | Non établie              |
| disilicate de disodium            | LD <sub>50</sub> | > 5000         | Rat     | Méthode non fournie |                        | Non établie              |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | LD <sub>50</sub> | > 2000         | Lapin   | Méthode non fournie |                        | Non établie              |

## Toxicité d'inhalation aiguë

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/l)                    | Espèces | Méthode                                   | Temps d'exposition (h) |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium               | LC <sub>50</sub> | > 2.3 (poussières)               |         | Pertinence de la preuve                   | 2                      |
| disilicate de disodium            | LC <sub>50</sub> | > 2.06 Pas de mortalité observée | Rat     | Pas de tests selon les lignes directrices |                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |                  | Pas de données disponibles       |         |                                           |                        |

## Toxicité d'inhalation aiguë, continu

| Ingrédient(s)                     | ATE - inhalation, poussières (mg/l) | ATE - inhalation, brouillard (mg/l) | ATE - inhalation, vapeurs (mg/l) | ATE - inhalation, gaz (mg/l) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| carbonate de sodium               | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| disilicate de disodium            | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |

## Irritation et corrosivité

## Irritation de la peau et corrosivité

| Ingrédient(s)                     | Résultats    | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|
| carbonate de sodium               | Non irritant | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)   |                    |
| disilicate de disodium            | Irritant     |         | Méthode non fournie |                    |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Non irritant |         | Par extrapolation   |                    |

## Irritation oculaire et corrosivité

| Ingrédient(s)                     | Résultats     | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|-----------------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------------|
| carbonate de sodium               | Irritant      | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)   |                    |
| disilicate de disodium            | Lésion sévère |         | Méthode non fournie |                    |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Lésion sévère | Lapin   | Par extrapolation   |                    |

## Irritation des voies respiratoires et corrosivité

| Ingrédient(s)                     | Résultats                             | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles            |         |                     |                    |
| disilicate de disodium            | Irritant pour les voies respiratoires |         | Méthode non fournie |                    |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles            |         |                     |                    |

## Sensibilisation

## Sensibilisation par contact avec la peau

| Ingrédient(s)                     | Résultat          | Espèces          | Méthode                  | Temps d'exposition (h) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium               | non sensibilisant |                  | Méthode non fournie      |                        |
| disilicate de disodium            | non sensibilisant |                  | Méthode non fournie      |                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | non sensibilisant | Cochon de guinée | OECD 406 (EU B.6) / GPMT |                        |

## Sensibilisation par inhalation

| Ingrédient(s)                     | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

## Mutagénicité

| Ingrédient(s)                     | Résultats (in-vitro)                                        | Méthode (in-vitro) | Résultat (in-vivo)         | Méthode (in-vivo) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles                                  |                    | Pas de données disponibles |                   |
| disilicate de disodium            | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs |                    | Pas de données disponibles |                   |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | Par extrapolation  | Pas de données disponibles |                   |

## Omo Professional Colour Sachet

## Cancérogénicité

| Ingrédient(s)                     | Effets                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| carbonate de sodium               | Pas de preuves de cancérogénicité, force probante des données   |
| disilicate de disodium            | Pas de preuves de cancérogénicité, résultats des tests négatifs |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles                                      |

## Toxicité pour la reproduction

| Ingrédient(s)                     | Critère | Effet spécifique | Valeur (mg/kg poids corporel/jour) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Remarques et autres effets rapportés           |
|-----------------------------------|---------|------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------------------|
| carbonate de sodium               |         |                  | Pas de données disponibles         |         |         |                    |                                                |
| disilicate de disodium            |         |                  | Pas de données disponibles         |         |         |                    | Aucune preuve de toxicité pour la reproduction |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |         |                  | Pas de données disponibles         |         |         |                    |                                                |

## Toxicité par administration répétée

## Toxicité orale subaiguë ou subchronique

| Ingrédient(s)                     | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| carbonate de sodium               |         | Pas de données disponibles      |         |                     |                            |                                        |
| disilicate de disodium            | NOAEL   | > 159                           | Rat     | Méthode non fournie | 180                        | Pas d'effets observés                  |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |         | Pas de données disponibles      |         |                     |                            |                                        |

## toxicité dermale subchronique

| Ingrédient(s)                     | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| carbonate de sodium               |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| disilicate de disodium            |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |

## toxicité par inhalation subchronique

| Ingrédient(s)                     | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| carbonate de sodium               |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| disilicate de disodium            |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |

## Toxicité chronique

| Ingrédient(s)                     | Voie d'exposition | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints | Remarque |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| carbonate de sodium               |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| disilicate de disodium            |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |



## STOT-exposition unique

| Ingrédient(s)                     | Organe(s) affecté(s)       |
|-----------------------------------|----------------------------|
| carbonate de sodium               | Non applicable             |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |

## STOT-exposition répétée

| Ingrédient(s)                     | Organe(s) affecté(s)       |
|-----------------------------------|----------------------------|
| carbonate de sodium               | Non applicable             |
| disilicate de disodium            | Non applicable             |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |

## Risque d'aspiration

Les substances ayant un risque d'aspiration (H304), le cas échéant, sont énumérées à la section 3.

## Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé

Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

## 11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien - Résultats pour l'humain, si disponible:

## 11.2.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente disponible.

## SECTION 12: Informations écologiques

## 12.1 Toxicité

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange .

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:

## Toxicité aquatique à court terme

Toxicité aquatique à court terme - poisson

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                    | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium               | LC <sub>50</sub> | 300           | <i>Lepomis macrochirus</i> | Méthode non communiquée | 96                     |
| disilicate de disodium            | LC <sub>50</sub> | 1108          | <i>Brachydanio rerio</i>   | Méthode non communiquée | 96                     |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | LC <sub>50</sub> | > 1 - 10      | <i>Brachydanio rerio</i>   | Par extrapolation       | 96                     |

Toxicité aquatique à court terme - crustacés

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                     | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium               | EC <sub>50</sub> | 200-227       | <i>Ceriodaphnia dubia</i>   | Méthode non communiquée | 96                     |
| disilicate de disodium            | EC <sub>50</sub> | 1700          | <i>Daphnia magna</i> Straus | Méthode non communiquée | 48                     |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | EC <sub>50</sub> | > 1 - 10      | <i>Daphnia magna</i> Straus | Méthode non communiquée | 48                     |

Toxicité aquatique à court terme - Algues

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                          | Méthode                                  | Durée d'exposition (h) |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium               | EC <sub>50</sub> | > 800         | <i>Selenastrum capricornutum</i> |                                          | 72                     |
| disilicate de disodium            | EC <sub>50</sub> | 207           | <i>Desmodesmus subspicatus</i>   | Méthode non communiquée                  | 72                     |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | NOEC             | > 0.1 - 1     | Non déterminé                    | DIN 38412, Partie 9<br>OECD 201 (EU C.3) |                        |

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|----------------------------|
|---------------|---------|---------------|---------|---------|----------------------------|

## Omo Professional Colour Sachet

|                                   |  |                            |  |  |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| carbonate de sodium               |  | Pas de données disponibles |  |  |  |
| disilicate de disodium            |  | Pas de données disponibles |  |  |  |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |  | Pas de données disponibles |  |  |  |

Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries

| Ingrédient(s)                     | Critère | Valeur (mg/l)              | Inoculum       | Méthode | Durée d'exposition |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| carbonate de sodium               |         | Pas de données disponibles |                |         |                    |
| disilicate de disodium            |         | Pas de données disponibles |                |         |                    |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |         | > 1000                     | Boues activées | DEV-L2  |                    |

## Toxicité aquatique à long terme

Toxicité aquatique à long terme - poissons

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces                  | Méthode                 | Durée d'exposition | Effets observés |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| carbonate de sodium               |                  | Pas de données disponibles |                          |                         |                    |                 |
| disilicate de disodium            | NOEC             | 348                        | <i>Brachydanio rerio</i> | Méthode non communiquée | 96 heure(s)        |                 |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | LC <sub>50</sub> | 10-100                     | Non déterminé            | Méthode non communiquée | 96 heure(s)        |                 |

Toxicité aquatique à long terme - crustacés

| Ingrédient(s)                     | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces       | Méthode                 | Durée d'exposition | Effets observés |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| carbonate de sodium               |                  | Pas de données disponibles |               |                         |                    |                 |
| disilicate de disodium            |                  | Pas de données disponibles |               |                         |                    |                 |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | EC <sub>50</sub> | 10-100                     | Non déterminé | Méthode non communiquée | 48 heure(s)        |                 |

Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments, si disponible:

| Ingrédient(s)                     | Critère | Valeur (mg/kg dw sédiment) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium               |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| disilicate de disodium            |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

## Toxicité terrestre

Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - plantes, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur                     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

**12.2 Persistance et dégradabilité****Dégradation abiotique**

Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Temps de demi-vie          | Méthode | Evaluation | Remarque |
|---------------------|----------------------------|---------|------------|----------|
| carbonate de sodium | Pas de données disponibles |         |            |          |

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Temps de demi-vie dans l'eau fraîche | Méthode | Evaluation              | Remarque |
|---------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| carbonate de sodium | Pas de données disponibles           |         | Rapidement hydrolysable |          |

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Type | Temps de demi-vie          | Méthode | Evaluation | Remarque |
|---------------------|------|----------------------------|---------|------------|----------|
| carbonate de sodium |      | Pas de données disponibles |         |            |          |

**Biodégradation**

Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

| Ingrédient(s)                     | Inoculum | Méthode analytique         | DT <sub>50</sub>      | Méthode   | Evaluation                             |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|
| carbonate de sodium               |          |                            |                       |           | Non applicable (substance inorganique) |
| disilicate de disodium            |          |                            |                       |           | Non applicable (substance inorganique) |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) |          | CO <sub>2</sub> production | > 60 % en 28 jours(s) | OECD 301B | Facilement biodégradable               |

Facilement biodégradable - conditions anaérobie et marine, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Moyens & types | Méthode analytique | DT <sub>50</sub> | Méthode | Evaluation                 |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|
| carbonate de sodium |                |                    |                  |         | Pas de données disponibles |

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Moyens & types | Méthode analytique | DT <sub>50</sub> | Méthode | Evaluation                 |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|
| carbonate de sodium |                |                    |                  |         | Pas de données disponibles |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**Coefficient de partage n-octanol/eau (log K<sub>ow</sub>)

| Ingrédient(s)                     | Valeur                     | Méthode | Evaluation                          | Remarque |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles |         | Pas de bioaccumulation prévue       |          |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles |         | Faible potentiel de bioaccumulation |          |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |         | Pas de bioaccumulation prévue       |          |

## Facteur de bioconcentration (FBC)

| Ingrédient(s)                     | Valeur                     | Espèces | Méthode | Evaluation                    | Remarque |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles |         |         | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles |         |         |                               |          |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles |         |         |                               |          |

## 12.4 Mobilité dans le sol

Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

| Ingrédient(s)                     | Coefficient d'adsorption Log Koc | Coefficient de désorption Log Koc(des) | Méthode | Type de sol/sédiments | Evaluation                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| carbonate de sodium               | Pas de données disponibles       |                                        |         |                       | Potential de mobilité dans le sol, soluble dans l'eau |
| disilicate de disodium            | Pas de données disponibles       |                                        |         |                       |                                                       |
| alcools en C12-14 éthoxylés (7EO) | Pas de données disponibles       | ≥ 4                                    |         |                       | Potential d'adsorption par le sol                     |

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien - Effets sur l'environnement, si disponible:

## 12.7 Autres effets néfastes

Pas d'effets néfastes connus.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

## 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non utilisés:

Les produits concentrés ou les emballages contaminés doivent être éliminés par un organisme agréé ou conformément au permis d'exploitation du site. Le rejet de déchets dans les égouts est déconseillé. L'emballage nettoyé est destiné à la récupération ou au recyclage, en conformité avec la législation locale.

Le code européen des déchets:

20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses.

Emballages vides

Recommandation:

Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

## Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime (IMDG), Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Marchandises non-dangereuses

14.2 Nom d'expédition des Nations unies: Marchandises non-dangereuses

14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Marchandises non-dangereuses

14.4 Groupe d'emballage: Marchandises non-dangereuses

14.5 Dangers pour l'environnement: Marchandises non-dangereuses

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Marchandises non-dangereuses

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Marchandises non-dangereuses

## SECTION 15: Informations réglementaires

## 15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange

## Règlements UE:

- Règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH
- Règlement (CE) n° 1272/2008 - CLP
- Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents
- les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605
- Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
- Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)

Autorisations ou restrictions (Règlement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement): Non applicable.

## Omo Professional Colour Sachet

**Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004**

agents de surface non ioniques, polycarboxylates, savon  
enzymes, parfums

&lt; 5 %

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

**Seveso - Classification:** Non classé

**15.2 Evaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

**SECTION 16: Autres informations**

*Les informations de ce document sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

**Code FDS:** MS1003668

**Version:** 03.3

**Révision:** 2024-08-02

**Raison de la révision:**

Le format général est modifié conformément à l'Amendement 2020/878, annexe II du Règlement (CE) N° 1907/2006. Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16

**Procédure de classification**

La classification du mélange est en général basée sur les méthodes de calcul à l'aide de données sur les substances, conformément au Règlement (CE) N°1272/2008. Si, pour certains produits les données de classification sur le mélange sont disponibles, par exemple les principes d'extrapolation ou les poids de la preuve de l'évidence, elles peuvent être utilisées pour la classification, cela sera indiqué dans les Fiches de Données de Sécurité. Voir la section 9 pour les propriétés physiques et chimiques, la section 11 pour l'information toxicologique et la section 12 pour toute information écologique.

**Abréviations et acronymes:**

- AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
- ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë
- DNEL - Dose dérivée sans effet
- CE50 - concentration efficace, 50%
- ERC - Catégories de rejet dans l'environnement
- EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
- CL50 - concentration létale, 50%
- LCS - Étape du cycle de vie
- DL50 - dose létale, 50%
- DSENO - Dose sans effet nocif observé
- DSEO - Dose sans effet observé
- OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
- PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
- PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
- PROC - Catégories de processus
- Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
- vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H315 - Provoque une irritation cutanée.
- H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
- H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**