

**Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh**

Révision: 2024-08-02

Version: 02.1

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit:** Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

*Cif est une marque commerciale enregistrée et est utilisée sous licence d' Unilever.*

UFI: UT87-W0V3-400F-D71F

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation du produit:** Nettoyant pour surfaces dures.

Nettoyant pour sols.

**Utilisations déconseillées:** Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés.

**SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs:**

AISE\_SWED\_PW\_10\_1

AISE\_SWED\_PW\_11\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

PC35-Produits de lavage et de nettoyage

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

**Coordonnées**

Diversey Europe Operations BV Breukelen [Utrecht], Zweigniederlassung Münchwilen

Eschlikonerstrasse, CH-9542 Münchwilen TG

Tel: 071-969 27 27

Service d'information: info.ch@solenis.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité)

Centre Toxicologique Service Renseignements:

Numéro abrégé: 145, Tel: 044-251 51 51

**SECTION 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)

**2.2 Éléments d'étiquetage**



**Mention d'avertissement:** Attention.

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (Benzisothiazolinone)

**Mentions de danger :**

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

EUH208 - Peut produire une réaction allergique.

**Conseils de prudence:**

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

**Information complémentaire sur l'étiquette:**

Contient: agent de conservation.

**2.3 Autres dangers**

Pas d'autres dangers connus.

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges**

| Ingrédient(s)                   | N° CE     | N° CAS     | Numéro REACH | Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Remarques | Pour cent en poids |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | 290-656-6 | 90194-45-9 | [1]          | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Irritation cutanée, Catégorie 2 (H315)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)                                                                                                                                                                       |           | 3-10               |
| alcool alkyl éthoxylé           | [4]       | 68439-46-3 | [4]          | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)                                                                                                                                                                                                                 |           | 1-3                |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | 220-120-9 | 2634-33-5  | [6]          | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Irritation cutanée, Catégorie 2 (H315)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)<br>Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (H317)<br>Toxicité aquatique aiguë, Catégorie 1 M=1 (H400)<br>Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2 (H411) |           | 0.01-0.1           |

**Limites de concentration spécifiques**

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

- Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (H317) >= 0.05%

Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.

ATE, si disponible(s), sont énumérées dans le section 11.

[1] exempté: mélange ionique. Voir le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe V, paragraphes 3 et 4. Ce sel est potentiellement présent, déterminé par le calcul, et inclus uniquement pour la classification et l'étiquetage. Chaque composant à l'origine du mélange ionique est enregistré, tel que requis.

[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

[6] exempté: produits biocides. Voir l'Article 15(2) du Règlement (CE) N°1907/2006.

Pour le texte intégral des phrases H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16..

**SECTION 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours****Inhalation:**

Consulter un médecin en cas de malaise.

**Contact avec la peau:**

Laver la peau avec beaucoup d'eau tiède, à faible débit. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Contact avec les yeux:**

Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation survient et persiste, faire appel à une assistance médicale.

**Ingestion:**

Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Protection individuelle des secouristes:** Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés****Inhalation:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**Contact avec la peau:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**Contact avec les yeux:**

Provoque des irritations sévères.

**Ingestion:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pas de dangers particuliers connus.

**5.3 Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluant gants et protection du visage.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

Pas de mesures spéciales requises.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Diluer avec une grande quantité d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, diatomite, liants universels). Ne pas remplacer les matières déversées dans leur récipient d'origine. Récupérer dans des récipients fermés et adaptés pour élimination.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures visant à prévenir les incendies et explosions:

Pas de précautions spéciales requises.

#### Mesures à prendre pour la protection de l'environnement:

Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2.

#### Conseils sur l'hygiène professionnelle générale:

Suivre les recommandations générales en matière d'hygiène considérées comme de bonnes pratiques sur le lieu de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Diversey. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas respirer les aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Voir section 8.2, Contrôles de l'exposition / protection individuelle.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker conformément aux réglementations locales et nationales. Stocker dans un récipient fermé. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Tenir hors de portée des enfants.

Pour les conditions à éviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

Valeurs limites de l'air, si disponible:

Valeurs limites biologiques, si disponible:

#### Procédures de surveillance recommandées, si disponible:

Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:

#### valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC

##### Exposition humaine

DNEL/DMEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

| Ingrédient(s)                   | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | -                           | -                                | -                          | 0.425                           |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                           | -                                | -                          | -                               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | -                           | -                                | -                          | -                               |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Travailleur

| Ingrédient(s)                   | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | -                                          |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                           | -                                           | -                          | -                                          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | -                           | -                                           | -                          | -                                          |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Consommateur

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets | Court terme - Effets | Long terme - Effets | Long terme - Effets |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

|                                 | locaux                     | systémiques (mg/kg pc) | locaux                     | systémiques (mg/kg pc) |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles | -                      | Pas de données disponibles | -                      |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                          | -                      | -                          | -                      |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | -                          | -                      | -                          | -                      |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)                   | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | -                           | -                                | -                          | -                                |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                           | -                                | -                          | -                                |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | -                           | -                                | -                          | -                                |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)                   | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | -                           | -                                | -                          | -                               |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                           | -                                | -                          | -                               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | -                           | -                                | -                          | -                               |

## Exposition de l'environnement

Exposition de l'environnement - PNEC

| Ingrédient(s)                   | Eau de surface, fraîche (mg/l) | Eau de surface, marine (mg/l) | Intermittent (mg/l) | Station d'épuration (mg/l) |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | -                              | -                             | -                   | -                          |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                              | -                             | -                   | -                          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | 0.0026                         | 0.00026                       | -                   | 0.055                      |

Exposition de l'environnement - PNEC, continu

| Ingrédient(s)                   | Sédiments, eau fraîche (mg/kg) | Sédiments, marine (mg/kg) | Sol (mg/kg) | Air (mg/m <sup>3</sup> ) |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | -                              | -                         | -           | -                        |
| alcool alkyl éthoxylé           | -                              | -                         | -           | -                        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | 0.0132                         | -                         | 0.33        | -                        |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

L'information suivante s'applique aux usages indiqués au paragraphe 1.2 de la Fiche de Données de Sécurité.

Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.

Les conditions normales d'utilisation sont supposés s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation des pur produit:

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Appliquer une norme satisfaisante de ventilation générale.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Évitez le contact direct et/ou les éclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel.

## Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit non dilué :

|                                                          | SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| PC35-Produits de lavage et de nettoyage                  | PC35-Produits de lavage et de nettoyage                         | C   | -       | -           | ERC8a |
| Application manuelle par brossage, frottage ou nettoyage | AISE_SWED_PW_10_1                                               | PW  | PROC 10 | 480         | ERC8a |
| Application par pulvérisation                            | AISE_SWED_PW_11_1                                               | PW  | PROC 11 | 60          | ERC8a |
| Application manuelle                                     | AISE_SWED_PW_19_1                                               | PW  | PROC 19 | 480         | ERC8a |

## Équipement de protection individuelle

## Protection des yeux/du visage:

Les lunettes de sécurité ne sont pas normalement requises. Toutefois, leur utilisation est recommandée dans les cas où des éclaboussures peuvent se produire lors de la manipulation du produit (EN 16321 / EN 166).

## Protection des mains:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection du corps:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection respiratoire:

La protection respiratoire n'est pas normalement requise. Toutefois, l'inhalation des vapeurs, de spray, de gaz ou d'aérosols devrait être évitée. Application par flacon pulvérisateur: Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. Appliquer les mesures techniques conformes aux limites d'exposition professionnelle, si disponible.

## Contrôles de l'exposition de

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

l'environnement:

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance

**Méthode / remarque****État physique:** Liquide**Couleur:** Limpide , Jaune**Odeur:** Citrus**Seuil olfactif:** Non applicable**Point de fusion/point de gel (°C)** Non déterminé**Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)** Non déterminéNon approprié pour la classification de ce produit  
Voir les données sur la substance

Données de la substance, point d'ébullition

| Ingrédient(s)                   | Valeur (°C)                | Méthode             | Pression atmosphérique (hPa) |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |                     |                              |
| alcool alkyl éthoxylé           | > 232.2                    | Méthode non fournie |                              |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles |                     |                              |

**Méthode / remarque****Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable aux liquides**Inflammabilité (liquide):** Non inflammable.**Point d'éclair (°C):** Non applicable.**Supporte la combustion:** Non applicable.

(Manuel des Tests et Critères de l'ONU, section 32, L.2)

**Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité/d'explosivité (%):** Non déterminé

Données de la substance, limites d'inflammabilité ou d'explosivité, si disponible:

**Méthode / remarque****Température d'auto-inflammabilité:** Non déterminé**Température de décomposition:** Non applicable.**pH:** ≈ 11 pur**pH dilué:** ≈ 8 (10%)**Viscosité cinématique:** Non déterminé**Solubilité dans/miscibilité avec eau:** Complètement miscible

ISO 4316

Données de la substance, solubilité dans l'eau

| Ingrédient(s)                   | Valeur (g/l)               | Méthode             | Température (°C) |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |                     |                  |
| alcool alkyl éthoxylé           | 100 Soluble                | Méthode non fournie |                  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles |                     |                  |

Données de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3

**Méthode / remarque****Pression de vapeur:** Non déterminé

Voir les données sur la substance

Données de la substance, pression de vapeur

| Ingrédient(s)                   | Valeur (Pa)                | Méthode             | Température (°C) |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |                     |                  |
| alcool alkyl éthoxylé           | < 10                       | Méthode non fournie | 37.8             |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles |                     |                  |

**Méthode / remarque****Densité relative:** ≈ 1.06 (20 °C)**Densité de vapeur:** Pas de données disponibles.**Caractéristiques des particules:** Pas de données disponibles.

OECD 109 (EU A.3)

Non approprié pour la classification de ce produit

Non applicable aux liquides.

**9.2 Autres informations**

**9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique****Propriétés explosives:** Non-explosif.**Propriétés comburantes:** Non comburant.**Corrosion vis à vis des métaux:** Non corrosif

Pertinence de la preuve

**9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune autre information pertinente disponible.

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.5 Matières incompatibles**

Pas connu en cas d'usage dans des conditions normales.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**Données sur le mélange:**ATE(s) pertinentes, calculées:**

ATE - Voie orale (mg/kg): &gt;2000

**Irritation oculaire et corrosivité****Résultats:** Eye irritant 2**Méthode:** Pertinence de la preuveDonnées sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:**Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë par voie orale

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode                 | Durée d'exposition (h) | ATE Voie orale (mg/kg) |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | LD <sub>50</sub> | > 1470         | Rat     | OECD 401 (EU B.1)       |                        | 1470                   |
| alcool alkyl éthoxylé           | LD <sub>50</sub> | 1400           | Rat     | Pertinence de la preuve |                        | 1400                   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | LD <sub>50</sub> | > 2000         | Rat     |                         |                        | 450                    |

Toxicité aiguë par voie cutanée

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/kg)             | Espèces | Méthode                 | Temps d'exposition (h) | ATE Voie cutanée (mg/kg) |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |                  | Pas de données disponibles |         |                         |                        | Non établie              |
| alcool alkyl éthoxylé           | LD <sub>50</sub> | 2000 - 5000                | Rat     | Pertinence de la preuve |                        | Non établie              |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | LD <sub>50</sub> | > 2000                     | Rat     | OECD 402 (EU B.3)       |                        | Non établie              |

Toxicité d'inhalation aiguë

| Ingrédient(s)                   | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (h) |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                        |
| alcool alkyl éthoxylé           |         | Pas de                     |         |         |                        |

## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

|                              |  |                            |  |  |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
|                              |  | données disponibles        |  |  |  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |  | Pas de données disponibles |  |  |  |

## Toxicité d'inhalation aiguë, continu

| Ingrédient(s)                   | ATE - inhalation, poussières (mg/l) | ATE - inhalation, brouillard (mg/l) | ATE - inhalation, vapeurs (mg/l) | ATE - inhalation, gaz (mg/l) |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| alcool alkyl éthoxylé           | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |

## Irritation et corrosivité

## Irritation de la peau et corrosivité

| Ingrédient(s)                   | Résultats    | Espèces | Méthode                 | Temps d'exposition |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Irritant     | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)       |                    |
| alcool alkyl éthoxylé           | Non irritant |         | Pertinence de la preuve |                    |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Corrosif(ve) |         | Méthode non fournie     |                    |

## Irritation oculaire et corrosivité

| Ingrédient(s)                   | Résultats     | Espèces | Méthode                             | Temps d'exposition |
|---------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Lésion sévère | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)                   |                    |
| alcool alkyl éthoxylé           | Lésion sévère | Lapin   | Pertinence de la preuve<br>OECD 437 |                    |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Lésion sévère |         | Méthode non fournie                 |                    |

## Irritation des voies respiratoires et corrosivité

| Ingrédient(s)                   | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|---------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alcool alkyl éthoxylé           | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Sensibilisation

## Sensibilisation par contact avec la peau

| Ingrédient(s)                   | Résultat          | Espèces          | Méthode                  | Temps d'exposition (h) |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | non sensibilisant | Cochon de guinée | OECD 406 (EU B.6) / GPMT |                        |
| alcool alkyl éthoxylé           | non sensibilisant |                  | Pertinence de la preuve  |                        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Sensibilisant     | Cochon de guinée |                          |                        |

## Sensibilisation par inhalation

| Ingrédient(s)                   | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|---------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alcool alkyl éthoxylé           | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

## Mutagénicité

| Ingrédient(s)                   | Résultats (in-vitro)                                        | Méthode (in-vitro)    | Résultat (in-vivo)         | Méthode (in-vivo) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles                                  |                       | Pas de données disponibles |                   |
| alcool alkyl éthoxylé           | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | OECD 473              | Pas de données disponibles |                   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | OECD 471 (EU B.12/13) | Pas de données disponibles |                   |

## Cancérogénicité

| Ingrédient(s)                   | Effets                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles                                      |
| alcool alkyl éthoxylé           | Pas de preuves de cancérogénicité, résultats des tests négatifs |

## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
|                              |                            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | Pas de données disponibles |

## Toxicité pour la reproduction

| Ingrédient(s)                   | Critère | Effet spécifique | Valeur (mg/kg poids corporel/jour) | Espèces | Méthode   | Durée d'exposition | Remarques et autres effets rapportés                               |
|---------------------------------|---------|------------------|------------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         |                  | Pas de données disponibles         |         |           |                    |                                                                    |
| alcool alkyl éthoxylé           | NOAEL   |                  | > 250                              | Rat     | Non connu |                    | Aucun effet sur la fertilité Pas de toxicité pour le développement |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |         |                  | Pas de données disponibles         |         |           |                    |                                                                    |

## Toxicité par administration répétée

Toxicité orale subaiguë ou subchronique

| Ingrédient(s)                   | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode            | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |
| alcool alkyl éthoxylé           | NOAEL   | 80 - 400                        |         | OECD 408 (EU B.26) |                            |                                        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |

## toxicité dermale subchronique

| Ingrédient(s)                   | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode            | Durée d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |
| alcool alkyl éthoxylé           | NOAEL   | 80                              |         | OECD 411 (EU B.28) | 90                         |                                        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |

## toxicité par inhalation subchronique

| Ingrédient(s)                   | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| alcool alkyl éthoxylé           |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |

## Toxicité chronique

| Ingrédient(s)                   | Voie d'exposition | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints | Remarque |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| alcool alkyl éthoxylé           |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |

## STOT-exposition unique

| Ingrédient(s)                   | Organe(s) affecté(s)       |
|---------------------------------|----------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |
| alcool alkyl éthoxylé           | Pas de données disponibles |



## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | Pas de données disponibles |
|------------------------------|----------------------------|

STOT-exposition répétée

| Ingrédient(s)                   | Organe(s) affecté(s)       |
|---------------------------------|----------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |
| alcool alkyl éthoxylé           | Pas de données disponibles |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles |

**Risque d'aspiration**

Les substances ayant un risque d'aspiration (H304), le cas échéant, sont énumérées à la section 3.

**Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé**

Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

**11.2 Informations sur les autres dangers****11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Propriétés perturbant le système endocrinien - Résultats pour l'humain, si disponible:

**11.2.2 Autres informations**

Aucune autre information pertinente disponible.

**SECTION 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange.

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:

**Toxicité aquatique à court terme**

Toxicité aquatique à court terme - poisson

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                    | Méthode                      | Durée d'exposition (h) |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | LC <sub>50</sub> | 1.67          | <i>Lepomis macrochirus</i> | EPA-OPPTS 850.1075           | 96                     |
| alcool alkyl éthoxylé           | LC <sub>50</sub> | 5 - 7         | Poisson                    | 92/69/CEE, C1, semi-statique | 96                     |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | LC <sub>50</sub> | 2.18          | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | OECD 203 (EU C.1)            |                        |

Toxicité aquatique à court terme - crustacés

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                     | Méthode           | Durée d'exposition (h) |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | EC <sub>50</sub> | 1.62          | <i>Daphnia magna</i> Straus |                   | 48                     |
| alcool alkyl éthoxylé           | EC <sub>50</sub> | 5.3           | <i>Daphnie</i>              | 92/69/EEC         | 48                     |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | EC <sub>50</sub> | 2.94          | <i>Daphnie</i>              | OECD 202 (EU C.2) | 48                     |

Toxicité aquatique à court terme - Algues

| Ingrédient(s)                   | Critère                        | Valeur (mg/l) | Espèces                          | Méthode           | Durée d'exposition (h) |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | EC <sub>50</sub>               | 29            | <i>Selenastrum capricornutum</i> |                   | 96                     |
| alcool alkyl éthoxylé           | EC <sub>50</sub>               | 1.4 - 47      | Non déterminé                    | 92/69/EEC         | 72                     |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> | 0.11          |                                  | OECD 201 (EU C.3) | 72                     |

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines

| Ingrédient(s)                   | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| alcool alkyl éthoxylé           |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |

## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/l)              | Inoculum       | Méthode                             | Durée d'exposition |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |                  | Pas de données disponibles |                |                                     |                    |
| alcool alkyl éthoxylé           | EC <sub>50</sub> | > 140                      | Bactérie       | DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC | 3 heure(s)         |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | EC <sub>20</sub> | 3.3                        | Boues activées | OECD 209                            | 3 heure(s)         |

**Toxicité aquatique à long terme**

Toxicité aquatique à long terme - poissons

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces       | Méthode                 | Durée d'exposition | Effets observés |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | NOEC             | > 2.5-1                    |               | Méthode non communiquée |                    |                 |
| alcool alkyl éthoxylé           | LC <sub>10</sub> | 8.983                      | Non déterminé | Méthode non communiquée | 21 jour(s)         |                 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |                  | Pas de données disponibles |               |                         |                    |                 |

Toxicité aquatique à long terme - crustacés

| Ingrédient(s)                   | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces            | Méthode                 | Durée d'exposition | Effets observés |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |                  | Pas de données disponibles |                    |                         |                    |                 |
| alcool alkyl éthoxylé           | EC <sub>10</sub> | 2.579                      | <i>Daphnia sp.</i> | Méthode non communiquée | 21 jour(s)         |                 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |                  | Pas de données disponibles |                    |                         |                    |                 |

Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments, si disponible:

| Ingrédient(s)                   | Critère | Valeur (mg/kg dw sédiment) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| alcool alkyl éthoxylé           |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

**Toxicité terrestre**

Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

Toxicité terrestre - plantes, si disponible:

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:

**12.2 Persistance et dégradabilité****Dégradation abiotique**

Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible:

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

**Biodégradation**

## Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

| Ingrédient(s)                   | Inoculum                 | Méthode analytique         | DT <sub>50</sub>   | Méthode   | Evaluation                   |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Boues activées, aérobies | CO <sub>2</sub> production | 85% en 29 jours(s) | OECD 301B | Facilement biodégradable     |
| alcool alkyl éthoxylé           |                          |                            |                    | OECD 301B | Facilement biodégradable     |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Boues activées, adaptées | CO <sub>2</sub> production | 62% en 4 jours(s)  | OECD 301C | Difficilement biodégradable. |

Facilement biodégradable - conditions anaérobies et marine, si disponible:

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

| Ingrédient(s)                | Moyens & types                    | Méthode analytique   | DT <sub>50</sub> | Méthode   | Evaluation    |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | Simulation de station d'épuration | Dégradation primaire | > 90%            | OECD 303A | Biodégradable |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**Coefficient de partage n-octanol/eau (log K<sub>ow</sub>)

| Ingrédient(s)                   | Valeur                     | Méthode                 | Evaluation                        | Remarque |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |                         |                                   |          |
| alcool alkyl éthoxylé           | 3.11 - 4.19                | Méthode non communiquée | Haut potentiel de bioaccumulation |          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | 0.7                        | OECD 107                | Pas de bioaccumulation prévue     |          |

Facteur de bioconcentration (FBC)

| Ingrédient(s)                   | Valeur                     | Espèces | Méthode                 | Evaluation                        | Remarque |
|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |                         |                                   |          |
| alcool alkyl éthoxylé           | < 500                      |         | Méthode non communiquée | Haut potentiel de bioaccumulation |          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | 6.95                       |         | OECD 305                |                                   |          |

**12.4 Mobilité dans le sol**

Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

| Ingrédient(s)                   | Coefficient d'adsorption Log K <sub>oc</sub> | Coefficient de désorption Log K <sub>oc</sub> (des) | Méthode | Type de sol/sédiments | Evaluation                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles                   |                                                     |         |                       |                                                       |
| alcool alkyl éthoxylé           | Pas de données disponibles                   |                                                     |         |                       | Potential de mobilité dans le sol, soluble dans l'eau |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one    | Pas de données disponibles                   |                                                     |         |                       |                                                       |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Propriétés perturbant le système endocrinien - Effets sur l'environnement, si disponible:

**12.7 Autres effets néfastes**

Pas d'effets néfastes connus.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus / produits non utilisés:**

Les produits concentrés ou les emballages contaminés doivent être éliminés par un organisme agréé ou conformément au permis d'exploitation du site. Le rejet de déchets dans les égouts est déconseillé. L'emballage nettoyé est destiné à la récupération ou au recyclage, en conformité avec la législation locale.

**Le code européen des déchets:**

20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses.

**Emballages vides****Recommandation:**

Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.

**Produits de nettoyage appropriés:**

De l'eau, si nécessaire avec un agent nettoyant.

**SECTION 14: Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime (IMDG), Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Marchandises non-dangereuses  
**14.2 Nom d'expédition des Nations unies** Marchandises non-dangereuses  
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Marchandises non-dangereuses  
**14.4 Groupe d'emballage:** Marchandises non-dangereuses  
**14.5 Dangers pour l'environnement:** Marchandises non-dangereuses  
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Marchandises non-dangereuses  
**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Marchandises non-dangereuses

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange

#### Règlements UE:

- Règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH
- Règlement (CE) n° 1272/2008 - CLP
- Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents
- les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605
- Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
- Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)

**Autorisations ou restrictions (Règlement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement):** Non applicable.

#### Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004

agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon  
parfums, Benzisothiazolinone < 5 %

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

**Seveso - Classification:** Non classé

**Groupe d'Ordonnance sur les produits chimiques (OChim):** Aucun(e).

### 15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

## SECTION 16: Autres informations

*Les informations de ce document sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel*

**Code FDS:** MS1003946

**Version:** 02.1

**Révision:** 2024-08-02

#### Raison de la révision:

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1, 3, 8, 11, 12, 13, 16, Le format général est modifié conformément à l'Amendement 2020/878, annexe II du Règlement (CE) N° 1907/2006

#### Procédure de classification

La classification du mélange est en général basée sur les méthodes de calcul à l'aide de données sur les substances, conformément au Règlement (CE) N°1272/2008. Si, pour certains produits les données de classification sur le mélange sont disponibles, par exemple les principes d'extrapolation ou les poids de la preuve de l'évidence, elles peuvent être utilisées pour la classification, cela sera indiqué dans les Fiches de Données de Sécurité. Voir la section 9 pour les propriétés physiques et chimiques, la section 11 pour l'information toxicologique et la section 12 pour toute information écologique.

#### Abréviations et acronymes:

- AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
- ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë
- DNEL - Dose dérivée sans effet
- CE50 - concentration efficace, 50%
- ERC - Catégories de rejet dans l'environnement
- EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
- CL50 - concentration létale, 50%
- LCS - Étape du cycle de vie
- DL50 - dose létale, 50%

**Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh**

- DSENO - Dose sans effet nocif observé
- DSEO - Dose sans effet observé
- OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
- PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
- PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
- PROC - Catégories de processus
- Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
- vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H315 - Provoque une irritation cutanée.
- H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
- H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**