

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

Révision: 2024-08-03

Version: 01.1

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** TASKI Sprint Emerel Degreaser

UFI: 0YYG-W1PR-9002-4KAM

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation du produit:** Nettoyant pour surfaces dures.  
Uniquement pour usage professionnel.

**Utilisations déconseillées:** Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés.

#### SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs:

AISE\_SWED\_PW\_1\_1  
AISE\_SWED\_PW\_8a\_2  
AISE\_SWED\_PW\_10\_1  
AISE\_SWED\_PW\_11\_1  
AISE\_SWED\_PW\_19\_1

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

#### Coordonnées

Diversey France SAS  
201, rue Carnot 94120 Fontenay sous Bois,  
Tel: 01 45 14 76 76 - Fax: 01 45 14 76 52  
E-mail: commandes.directparis@solenis.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité).  
ORFILA (INRS) : 33 1 45 42 59 59.

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)

#### 2.2 Éléments d'étiquetage



**Mention d'avertissement:** Danger.

Contient alkylbenzènesulfonate de sodium (Sodium Dodecylbenzenesulfonate), Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) (C12-15 Pareth-7)

#### Mentions de danger :

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

#### Conseils de prudence:

P280 - Porter un équipement de protection des yeux et du visage.  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### 2.3 Autres dangers

Pas d'autres dangers connus.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

## 3.2 Mélanges

| Ingrédient(s)                            | N° CE     | N° CAS     | Numéro REACH         | Classification   | Remarques | Pour cent en poids |
|--|-----------|------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| carbonate de sodium                      | 207-838-8 | 497-19-8   | 01-211948549<br>8-19 | Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)  |           | 3-10               |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | 290-656-6 | 90194-45-9 | [1]                  | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Irritation cutanée, Catégorie 2 (H315)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)                          |           | 3-10               |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | [4]       | 68002-97-1 | [4]                  | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (H318)<br>Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (H412) |           | 1-3                |

Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.

ATE, si disponible(s), sont énumérées dans la section 11.

[1] exempté: mélange ionique. Voir le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe V, paragraphes 3 et 4. Ce sel est potentiellement présent, déterminé par le calcul, et inclus uniquement pour la classification et l'étiquetage. Chaque composant à l'origine du mélange ionique est enregistré, tel que requis.

[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

Pour le texte intégral des phrases H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16..

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

**Inhalation:**

Consulter un médecin en cas de malaise.

**Contact avec la peau:**

Laver la peau avec beaucoup d'eau tiède, à faible débit. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Contact avec les yeux:**

Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Ingestion:**

Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Protection individuelle des secouristes:** Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Inhalation:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**Contact avec la peau:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**Contact avec les yeux:**

Provoque des dégâts sévères ou irréversibles.

**Ingestion:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas de dangers particuliers connus.

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluant gants et protection du visage.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Diluer avec une grande quantité d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, diatomite, liants universels). Ne pas replacer les matières déversées dans leur récipient d'origine. Récupérer dans des récipients fermés et adaptés pour élimination.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

**SECTION 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Mesures visant à prévenir les incendies et explosions:**

Pas de précautions spéciales requises.

**Mesures à prendre pour la protection de l'environnement:**

Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2.

**Conseils sur l'hygiène professionnelle générale:**

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Diversey. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas respirer les aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Voir section 8.2, Contrôles de l'exposition / protection individuelle.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Stocker conformément aux réglementations locales et nationales. Stocker dans un récipient fermé. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Pour les conditions à éviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Valeurs limites dans l'air, si disponible:

Valeurs limites biologiques, si disponible:

**Procédures de surveillance recommandées, si disponible:****Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:****valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC****Exposition humaine**

DNEL/DMEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

| Ingrédient(s)                            | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| carbonate de sodium                      | -                           | -                                | -                          | -                               |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | -                           | -                                | -                          | 0.425                           |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | -                           | -                                | -                          | -                               |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Travailleur

| Ingrédient(s)                            | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|--|
| carbonate de sodium                      | -                           | -   | Pas de données disponibles | -  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles  | -   | Pas de données disponibles | -  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | -                           | -   | Pas de données disponibles | -  |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Consommateur

| Ingrédient(s)                            | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|--|
| carbonate de sodium                      | Pas de données disponibles  | -   | Pas de données disponibles | -  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles  | -   | Pas de données disponibles | -  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | -                           | -   | Pas de données disponibles | -  |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

|  |   |   |    |   |
|--|---|---|----|---|
| carbonate de sodium                      | - | - | 10 | - |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | - | - | -  | - |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | - | - | -  | - |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)                            | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| carbonate de sodium                      | 10                          | -                                | -                          | -                               |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | -                           | -                                | -                          | -                               |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | -                           | -                                | -                          | -                               |

**Exposition de l'environnement**

Exposition de l'environnement - PNEC

| Ingrédient(s)                            | Eau de surface, fraîche (mg/l) | Eau de surface, marine (mg/l) | Intermittent (mg/l) | Station d'épuration (mg/l) |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| carbonate de sodium                      | -                              | -                             | -                   | -                          |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | -                              | -                             | -                   | -                          |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | -                              | -                             | -                   | -                          |

Exposition de l'environnement - PNEC, continu

| Ingrédient(s)                            | Sédiments, eau fraîche (mg/kg) | Sédiments, marine (mg/kg) | Sol (mg/kg) | Air (mg/m <sup>3</sup> ) |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| carbonate de sodium                      | -                              | -                         | -           | -                        |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | -                              | -                         | -           | -                        |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | -                              | -                         | -           | -                        |

**8.2 Contrôles de l'exposition**

L'information suivante s'applique aux usages indiqués au paragraphe 1.2 de la Fiche de Données de Sécurité.

Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.

Les conditions normales d'utilisation sont supposées s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit pur :

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Si le produit est dilué en utilisant des systèmes de dosage spécifique sans risque d'éclaboussures ou de contact cutané direct, l'équipement de protection personnelle tel que décrits dans cette section n'est pas nécessaire.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Évitez le contact direct et/ou les éclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel.

**Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit non dilué :**

|                               | SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|-------------------------------|---|-----|---------|-------------|-------|
| Transfert et dilution manuels | AISE_SWED_PW_8a_2   | PW  | PROC 8a | 60          | ERC8a |
| Transfert et dilution manuels | AISE_SWED_PW_1_1  | PW  | PROC 1  | 60          | ERC8a |

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux/du visage:**

Lunettes de sécurité ou masques protecteurs (EN 16321 / EN 166).

**Protection des mains:**

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Protection du corps:**

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Protection respiratoire:**

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Contrôles de l'exposition de l'environnement:**

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit dilué :

**Concentration maximale recommandée (% poids/poids):** 10

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Appliquer une norme satisfaisante de ventilation générale.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

**Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit dilué :**

|   | SWED              | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|---|-------------------|-----|---------|-------------|-------|
| Application mécanique                                   | AISE_SWED_PW_10_1 | PW  | PROC 10 | 480         | ERC8a |
| Application manuelle par brossage, frotage ou nettoyage |                   |     |         |             |       |
| Application par pulvérisation                           | AISE_SWED_PW_11_1 | PW  | PROC 11 | 60          | ERC8a |
| Application manuelle                                    | AISE_SWED_PW_19_1 | PW  | PROC 19 | 480         | ERC8a |

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

**Équipement de protection individuelle**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Protection des yeux/du visage:</b> | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.   |
| <b>Protection des mains:</b>          | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.   |
| <b>Protection du corps:</b>           | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.   |
| <b>Protection respiratoire:</b>       | Application par flacon pulvérisateur: Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. Appliquer les mesures techniques conformes aux limites d'exposition professionnelle, si disponible. |

**Contrôle de l'exposition de l'environnement:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance

**Méthode / remarque**

**État physique:** Liquide

**Couleur:** Laiteux , Bleu

**Odeur:** Pin

**Seuil olfactif:** Non applicable

**Point de fusion/point de gel (°C)** Non déterminé

**Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)** Non déterminé

Non approprié pour la classification de ce produit  
Voir les données sur la substance

Données de la substance, point d'ébullition

| Ingrédient(s)                            | Valeur (°C)                | Méthode             | Pression atmosphérique (hPa) |
|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| carbonate de sodium                      | 1600                       | Méthode non fournie | 1013                         |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |                     |                              |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |                     |                              |

**Méthode / remarque**

**Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable aux liquides

**Inflammabilité (liquide):** Non inflammable.

**Point d'éclair (°C):** > 60 °C

**Supporte la combustion:** Non applicable.

( Manuel des Tests et Critères de l'ONU, section 32, L.2 )

**Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité/d'explosivité (%):** Non déterminé

coupelle fermée

Données de la substance, limites d'inflammabilité ou d'explosivité, si disponible:

**Méthode / remarque**

**Température d'auto-inflammabilité:** Non déterminé

**Température de décomposition:** Non applicable.

**pH:** ≈ 11 (pur)

**pH dilué:** ≈ 11 (10 %)

**Viscosité cinématique:** Non déterminé

**Solubilité dans/miscibilité avec eau:** Complètement miscible

ISO 4316

ISO 4316

Données de la substance, solubilité dans l'eau

| Ingrédient(s)                            | Valeur (g/l)               | Méthode             | Température (°C) |
|--|----------------------------|---------------------|------------------|
| carbonate de sodium                      | 210-215                    | Méthode non fournie | 20               |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |                     |                  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |                     |                  |

Données de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3

**Méthode / remarque**

**Pression de vapeur:** Non déterminé

Voir les données sur la substance

Données de la substance, pression de vapeur

| Ingrédient(s)                   | Valeur (Pa)    | Méthode | Température (°C) |
|---------------------------------|----------------|---------|------------------|
| carbonate de sodium             | Négligeable    |         |                  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données |         |                  |

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

|  |             |  |    |
|--|-------------|--|----|
|  | disponibles |  |    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | < 0.15      |  | 20 |

**Densité relative:** ≈ 1.06 (20 °C)

**Densité de vapeur:** Pas de données disponibles.

**Caractéristiques des particules:** Pas de données disponibles.

**Méthode / remarque**

OECD 109 (EU A.3)

Non approprié pour la classification de ce produit

Non applicable aux liquides.

**9.2 Autres informations****9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique**

**Propriétés explosives:** Non-explosif.

**Propriétés comburantes:** Non comburant.

**Corrosion vis à vis des métaux:** Non corrosif

Pertinence de la preuve

**9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune autre information pertinente disponible.

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.5 Matières incompatibles**

Pas connu en cas d'usage dans des conditions normales.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Données sur le mélange: .

**ATE(s) pertinentes, calculées:**

ATE - Voie orale (mg/kg): >2000

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:.

**Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë par voie orale

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode                 | Durée d'exposition (h) | ATE Voie orale (mg/kg) |
|--|------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium                      | LD <sub>50</sub> | 2800           | Rat     | OECD 401 (EU B.1)       |                        | 2800                   |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | LD <sub>50</sub> | > 1470         | Rat     | OECD 401 (EU B.1)       |                        | 1470                   |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | LD <sub>50</sub> | 300-2000       | Rat     | Pertinence de la preuve |                        | 1000                   |

Toxicité aiguë par voie cutanée

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/kg)             | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition (h) | ATE Voie cutanée (mg/kg) |
|--|------------------|----------------------------|---------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| carbonate de sodium                      | LD <sub>50</sub> | > 2000                     | Lapin   | Méthode non fournie |                        | Non établie              |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |                  | Pas de données disponibles |         |                     |                        | Non établie              |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | LD <sub>50</sub> | > 2000                     |         | Méthode non fournie |                        | Non établie              |

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

## Toxicité d'inhalation aiguë

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode                 | Temps d'exposition (h) |
|--|------------------|----------------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium                      | LC <sub>50</sub> | > 2.3 (poussières)         |         | Pertinence de la preuve | 2                      |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |                  | Pas de données disponibles |         |                         |                        |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |                  | Pas de données disponibles |         |                         |                        |

## Toxicité d'inhalation aiguë, continu

| Ingrédient(s)                            | ATE - inhalation, poussières (mg/l) | ATE - inhalation, brouillard (mg/l) | ATE - inhalation, vapeurs (mg/l) | ATE - inhalation, gaz (mg/l) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| carbonate de sodium                      | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |

## Irritation et corrosivité

## Irritation de la peau et corrosivité

| Ingrédient(s)                            | Résultats    | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|--|--------------|---------|---------------------|--------------------|
| carbonate de sodium                      | Non irritant | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)   |                    |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Irritant     | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)   |                    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Non irritant | Lapin   | Méthode non fournie |                    |

## Irritation oculaire et corrosivité

| Ingrédient(s)                            | Résultats     | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|--|---------------|---------|---------------------|--------------------|
| carbonate de sodium                      | Irritant      | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)   |                    |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Lésion sévère | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)   |                    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Lésion sévère | Lapin   | Méthode non fournie |                    |

## Irritation des voies respiratoires et corrosivité

| Ingrédient(s)                            | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|--|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| carbonate de sodium                      | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Sensibilisation

## Sensibilisation par contact avec la peau

| Ingrédient(s)                            | Résultat          | Espèces          | Méthode                  | Temps d'exposition (h) |
|--|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium                      | non sensibilisant |                  | Méthode non fournie      |                        |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | non sensibilisant | Cochon de guinée | OECD 406 (EU B.6) / GPMT |                        |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | non sensibilisant | Cochon de guinée | Méthode non fournie      |                        |

## Sensibilisation par inhalation

| Ingrédient(s)                            | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|--|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| carbonate de sodium                      | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

## Mutagénicité

| Ingrédient(s)                            | Résultats (in-vitro)  | Méthode (in-vitro)  | Résultat (in-vivo)  | Méthode (in-vivo)   |
|--|---|---------------------|---|---------------------|
| carbonate de sodium                      | Pas de données disponibles                                  |                     | Pas de données disponibles                                  |                     |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles                                  |                     | Pas de données disponibles                                  |                     |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | Méthode non fournie | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | Méthode non fournie |

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

## Cancérogénicité

| Ingrédient(s)                            | Effets  |
|--|---|
| carbonate de sodium                      | Pas de preuves de cancérogénicité, force probante des données |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles                                    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de preuves de cancérogénicité, force probante des données |

## Toxicité pour la reproduction

| Ingrédient(s)                            | Critère | Effet spécifique | Valeur (mg/kg poids corporel/jour) | Espèces | Méthode     | Durée d'exposition | Remarques et autres effets rapportés  |
|--|---------|------------------|------------------------------------|---------|-------------|--------------------|---|
| carbonate de sodium                      |         |                  | Pas de données disponibles         |         |             |                    |   |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |         |                  | Pas de données disponibles         |         |             |                    |   |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |         |                  | Pas de données disponibles         |         | Littérature |                    | Aucune preuve d'effets tératogènes Aucune preuve de toxicité pour la reproduction |

## Toxicité par administration répétée

## Toxicité orale subaiguë ou subchronique

| Ingrédient(s)                            | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|--|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| carbonate de sodium                      |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |

## toxicité dermale subchronique

| Ingrédient(s)                            | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|--|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| carbonate de sodium                      |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |

## toxicité par inhalation subchronique

| Ingrédient(s)                            | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|--|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| carbonate de sodium                      |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |

## Toxicité chronique

| Ingrédient(s)                            | Voie d'exposition | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints | Remarque |
|--|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|----------|
| carbonate de sodium                      |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |          |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |  |          |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |                   |         | Pas de données                  |         |         |                            |  |          |

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

|  |  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  |  | disponibles |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|

## STOT-exposition unique

| Ingrédient(s)                            | Organe(s) affecté(s)       |
|--|----------------------------|
| carbonate de sodium                      | Non applicable             |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |

## STOT-exposition répétée

| Ingrédient(s)                            | Organe(s) affecté(s)       |
|--|----------------------------|
| carbonate de sodium                      | Non applicable             |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |

## Risque d'aspiration

Les substances ayant un risque d'aspiration (H304), le cas échéant, sont énumérées à la section 3.

## Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé

Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

## 11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien - Résultats pour l'humain, si disponible:

## 11.2.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente disponible.

## SECTION 12: Informations écologiques

## 12.1 Toxicité

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange.

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:

## Toxicité aquatique à court terme

Toxicité aquatique à court terme - poisson

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                    | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|--|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium                      | LC <sub>50</sub> | 300           | <i>Lepomis macrochirus</i> | Méthode non communiquée | 96                     |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | LC <sub>50</sub> | 1.67          | <i>Lepomis macrochirus</i> | EPA-OPPTS 850.1075      | 96                     |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | LC <sub>50</sub> | > 1-10        | <i>Brachydanio rerio</i>   | Méthode non communiquée | 96                     |

Toxicité aquatique à court terme - crustacés

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                     | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|--|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium                      | EC <sub>50</sub> | 200-227       | <i>Ceriodaphnia dubia</i>   | Méthode non communiquée | 96                     |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | EC <sub>50</sub> | 1.62          | <i>Daphnia magna</i> Straus |                         | 48                     |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | EC <sub>50</sub> | > 1-10        | <i>Daphnia magna</i> Straus | Méthode non communiquée | 48                     |

Toxicité aquatique à court terme - Algues

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                          | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|--|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| carbonate de sodium                      | EC <sub>50</sub> | > 800         | <i>Selenastrum capricornutum</i> |                         | 72                     |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | EC <sub>50</sub> | 29            | <i>Selenastrum capricornutum</i> |                         | 96                     |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | EC <sub>50</sub> | > 1-10        | <i>Desmodesmus subspicatus</i>   | Méthode non communiquée | 72                     |

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|--------------------|
|---------------|---------|---------------|---------|---------|--------------------|

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

|  |  |                            |  |  | n (jours) |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------|
| carbonate de sodium                      |  | Pas de données disponibles |  |  |           |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |  | Pas de données disponibles |  |  |           |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |  | Pas de données disponibles |  |  |           |

## Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/l)              | Inoculum       | Méthode                 | Durée d'exposition |
|--|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| carbonate de sodium                      |                  | Pas de données disponibles |                |                         |                    |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |                  | Pas de données disponibles |                |                         |                    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | EC <sub>50</sub> | 140                        | Boues activées | Méthode non communiquée |                    |

## Toxicité aquatique à long terme

## Toxicité aquatique à long terme - poissons

| Ingrédient(s)                            | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode                 | Durée d'exposition | Effets observés |
|--|---------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| carbonate de sodium                      |         | Pas de données disponibles |         |                         |                    |                 |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | NOEC    | > 2.5-1                    |         | Méthode non communiquée |                    |                 |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |         | Pas de données disponibles |         |                         |                    |                 |

## Toxicité aquatique à long terme - crustacés

| Ingrédient(s)                            | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces            | Méthode  | Durée d'exposition | Effets observés |
|--|------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| carbonate de sodium                      |                  | Pas de données disponibles |                    |          |                    |                 |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |                  | Pas de données disponibles |                    |          |                    |                 |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | EC <sub>10</sub> | > 0.1-1                    | <i>Daphnia sp.</i> | OECD 211 |                    |                 |

## Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments, si disponible:

| Ingrédient(s)                            | Critère | Valeur (mg/kg dw sédiment) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|--|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium                      |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

## Toxicité terrestre

## Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

## Toxicité terrestre - plantes, si disponible:

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg dw soil) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------|---------|------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
|---------------|---------|------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

|                     |  |                            |  |  |  |  |
|---------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|
| carbonate de sodium |  | Pas de données disponibles |  |  |  |  |
|---------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur                     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| carbonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

**12.2 Persistance et dégradabilité****Dégradation abiotique**

Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Temps de demi-vie          | Méthode | Evaluation | Remarque |
|---------------------|----------------------------|---------|------------|----------|
| carbonate de sodium | Pas de données disponibles |         |            |          |

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible

| Ingrédient(s)       | Temps de demi-vie dans l'eau fraîche | Méthode | Evaluation              | Remarque |
|---------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| carbonate de sodium | Pas de données disponibles           |         | Rapidement hydrolysable |          |

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Type | Temps de demi-vie          | Méthode | Evaluation | Remarque |
|---------------------|------|----------------------------|---------|------------|----------|
| carbonate de sodium |      | Pas de données disponibles |         |            |          |

**Biodégradation**

Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

| Ingrédient(s)                            | Inoculum                | Méthode analytique         | DT <sub>50</sub>      | Méthode   | Evaluation                             |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|--|
| carbonate de sodium                      |                         |                            |                       |           | Non applicable (substance inorganique) |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Boues activées, aérobie | CO <sub>2</sub> production | 85% en 29 jours(s)    | OECD 301B | Facilement biodégradable               |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Boues activées, aérobie | Méthode non communiquée    | > 60 % en 28 jours(s) | OECD 301B | Facilement biodégradable               |

Facilement biodégradable - conditions anaérobie et marine, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Moyens & types | Méthode analytique | DT <sub>50</sub> | Méthode | Evaluation                 |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|
| carbonate de sodium |                |                    |                  |         | Pas de données disponibles |

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

| Ingrédient(s)       | Moyens & types | Méthode analytique | DT <sub>50</sub> | Méthode | Evaluation                 |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|
| carbonate de sodium |                |                    |                  |         | Pas de données disponibles |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)

| Ingrédient(s)                   | Valeur                     | Méthode | Evaluation                    | Remarque |
|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| carbonate de sodium             | Pas de données disponibles |         | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| alkylbenzènesulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |                               |          |

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

|  |      |      |                               |  |
|--|------|------|-------------------------------|--|
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | 3.55 | QSAR | Pas de bioaccumulation prévue |  |
|--|------|------|-------------------------------|--|

## Facteur de bioconcentration (FBC)

| Ingrédient(s)                            | Valeur                     | Espèces | Méthode | Evaluation                    | Remarque |
|--|----------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------|
| carbonate de sodium                      | Pas de données disponibles |         |         | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles |         |         |                               |          |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles |         |         |                               |          |

## 12.4 Mobilité dans le sol

Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

| Ingrédient(s)                            | Coefficient d'adsorption Log K <sub>oc</sub> | Coefficient de désorption Log K <sub>oc</sub> (des) | Méthode | Type de sol/sédiments | Evaluation  |
|--|--|---|---------|-----------------------|---|
| carbonate de sodium                      | Pas de données disponibles                   |   |         |                       | Potentiel de mobilité dans le sol, soluble dans l'eau |
| alkylbenzènesulfonate de sodium          | Pas de données disponibles                   |   |         |                       |   |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated (7-<15 EO) | Pas de données disponibles                   |   |         |                       |   |

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien - Effets sur l'environnement, si disponible:

## 12.7 Autres effets néfastes

Pas d'effets néfastes connus.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**

## 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non utilisés:

Les produits concentrés ou les emballages contaminés doivent être éliminés par un organisme agréé ou conformément au permis d'exploitation du site. Le rejet de déchets dans les égouts est déconseillé. L'emballage nettoyé est destiné à la récupération ou au recyclage, en conformité avec la législation locale.

Le code européen des déchets:

20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses.

Emballages vides

Recommandation:

Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.

Produits de nettoyage appropriés:

De l'eau, si nécessaire avec un agent nettoyant.

**SECTION 14: Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime (IMDG), Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Marchandises non-dangereuses

14.2 Nom d'expédition des Nations unies Marchandises non-dangereuses

14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Marchandises non-dangereuses

14.4 Groupe d'emballage: Marchandises non-dangereuses

14.5 Dangers pour l'environnement: Marchandises non-dangereuses

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Marchandises non-dangereuses

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Marchandises non-dangereuses

**SECTION 15: Informations réglementaires**

## 15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange

## Règlements UE:

- Règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH
- Règlement (CE) n° 1272/2008 - CLP
- Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents
- les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605

## TASKI Sprint Emerel Degreaser

- Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
- Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)

**Autorisations ou restrictions (Règlement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement):** Non applicable.

**Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004**

|  |          |
|--|----------|
| agents de surface anioniques                 | 5 - 15 % |
| agents de surface non ioniques, savon        | < 5 %    |
| parfums, Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone |          |

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

**Seveso - Classification:** Non classé

**Installations classées:**

Rubrique(s):

1436 Liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C.

Substance(s) inscrite(s) au(x) tableau(x) des Maladies professionnelles, si disponible:

**15.2 Evaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

**SECTION 16: Autres informations**

*Les informations de ce document sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

**Code FDS:** MS1005204

**Version:** 01.1

**Révision:** 2024-08-03

**Raison de la révision:**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s):, 8, 9, 15

**Procédure de classification**

La classification du mélange est en général basée sur les méthodes de calcul à l'aide de données sur les substances, conformément au Règlement (CE) N°1272/2008. Si, pour certains produits les données de classification sur le mélange sont disponibles, par exemple les principes d'extrapolation ou les poids de la preuve de l'évidence, elles peuvent être utilisées pour la classification, cela sera indiqué dans les Fiches de Données de Sécurité. Voir la section 9 pour les propriétés physiques et chimiques, la section 11 pour l'information toxicologique et la section 12 pour toute information écologique.

**Abréviations et acronymes:**

- AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
- ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë
- DNEL - Dose dérivée sans effet
- CE50 - concentration efficace, 50%
- ERC - Catégories de rejet dans l'environnement
- EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
- CL50 - concentration létale, 50%
- LCS - Étape du cycle de vie
- DL50 - dose létale, 50%
- DSENO - Dose sans effet nocif observé
- DSEO - Dose sans effet observé
- OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
- PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
- PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
- PROC - Catégories de processus
- Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
- vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H315 - Provoque une irritation cutanée.
- H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**