

**Suma Frit D9.1**

Revisão: 2024-08-07

Versão: 09.0

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

**1.1. Identificador do produto**

**Designação comercial:** Suma Frit D9.1

UFI: 33D4-00K8-2009-5G31

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

**Utilização do produto:**

Produto de limpeza para fritadeiras.

Desentupidor de canos.

Unicamente para uso profissional.

**Utilizações desaconselhadas:**

Outros usos identificados não recomendados.

**SWED - Descrição de exposição de trabalhador específica por setor:**

AISE\_SWED\_PW\_1\_1

AISE\_SWED\_PW\_8a\_1

AISE\_SWED\_PW\_10\_2

AISE\_SWED\_PW\_13\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_2

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

**Endereço completo**

Diversey Portugal, Unipessoal, Lda

Rua Victor Câmara, Edifício Q61 D. Amélia 1º andar, Lado B, Quinta da Fonte 2770-229 Paço de Arcos, Portugal, Tel: 21 9157000

E-mail: pt.encomendas@solenis.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Consultar um médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo ou a ficha de dados de segurança).

CIAV - Centro de Informação Antivenenos - Tel: 800250250.

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

**2.1. Classificação da substância ou mistura**

Corrosão cutânea, Categoria 1A (H314)

EUH071

Lesões oculares graves, Categoria 1 (H318)

**2.2. Elementos do rótulo**



**Palavra-sinal:** Perigo.

Contém hidróxido de sódio (Sodium Hydroxide), metassilicato de dissódio (Sodium Metasilicate), ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquila, compostos com trietanolamina (Sodium Dodecylbenzenesulfonate)

**Advertências de perigo:**

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias.

**Recomendações de prudência**

P260 - Não respirar as poeiras.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**2.3. Outros perigos**

Outros perigos não são conhecidos.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2. Misturas**

| Constituinte(s)                                                                       | Número CE | Número CAS | Número REACH         | Classificação                                                                                                                                                                                                           | Notas | Peso por cento |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| carbonato de sódio                                                                    | 207-838-8 | 497-19-8   | 01-211948549<br>8-19 | Irritação ocular, Categoria 2 (H319)                                                                                                                                                                                    |       | 30-50          |
| hidróxido de sódio                                                                    | 215-185-5 | 1310-73-2  | 01-211945789<br>2-27 | Corrosão cutânea, Categoria 1A (H314)<br>Corrosivo para os metais, Categoria 1 (H290)                                                                                                                                   |       | 10-20          |
| metassilicato de dissódio                                                             | 229-912-9 | 6834-92-0  | 01-211944981<br>1-37 | Corrosão cutânea, Categoria 1B (H314)<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos -<br>Exposição única, Categoria 3 (H335)<br>Lesões oculares graves, Categoria 1 (H318)<br>Corrosivo para os metais, Categoria 1 (H290) |       | 10-20          |
| ácido benzenossulfónico, derivados<br>C10-13-alquilo, compostos com<br>trietanolamina | 270-115-0 | 68411-30-3 | 01-211948942<br>8-22 | Toxicidade aguda - Via oral, Categoria 4 (H302)<br>Irritação cutânea, Categoria 2 (H315)<br>Lesões oculares graves, Categoria 1 (H318)<br>Toxicidade crónica para o ambiente aquático,<br>Categoria 3 (H412)            |       | 1-3            |

**Os limites de concentração específicos**

hidróxido de sódio:

- Lesões oculares graves, Categoria 1 (H318) >= 2% > Irritação ocular, Categoria 2 (H319) >= 0,5%
- Corrosão cutânea, Categoria 1A (H314) >= 5% > Corrosão cutânea, Categoria 1B (H314) >= 2% > Irritação cutânea, Categoria 2 (H315) >= 0,5%

Limite(s) de Exposição Profissional, se disponíveis, estão listados na Secção 8.1.

ATE, se disponíveis, estão listados na Secção 11.

Para o texto completo das frases H e EUH referidas nesta Secção, ver Secção 16..

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1. Descrição das medidas de emergência****Informações gerais:**

Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica. Fornecer ar fresco. Se a respiração é irregular ou se ela parou, aplicar respiração artificial. Não efetuar reanimação boca a boca ou boca a nariz. Utilizar um ventilador ou bolsa Ambu.

**Inalação:**

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**Contacto com a pele:**

Lavar a pele abundantemente com água morna, com um suave fluxo de água durante pelo menos 30 minutos. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**Contacto com os olhos:**

Manter as pálpebras afastadas e enxaguar abundantemente os olhos com água morna durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**Ingestão:**

Enxaguar a boca. Beber imediatamente 1 copo de água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NÃO provocar o vômito. Manter em repouso. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**Auto-protecção da pessoa que presta os primeiros socorros:**

Considerar uso de equipamento de protecção individual como indicado na subsecção 8.2.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados****Inalação:**

Corrosivo para as vias respiratórias.

**Contacto com a pele:**

Provoca queimaduras graves.

**Contacto com os olhos:**

Provoca danos graves ou permanentes.

**Ingestão:**

A ingestão causará queimaduras na boca e garganta, havendo o perigo de perfuração do esófago e estômago.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Nenhuma informação disponível sobre análises clínicas e controlo médico. Informações toxicológica específica relativa às substâncias, se disponível, pode ser encontrado na seção 11.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1. Meios de extinção**

Dióxido de carbono. Pó seco. Jacto de água. Combater os fogos maiores com jacto de água pulverizado ou espuma resistente ao álcool.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Não são conhecidos riscos especiais.

## Suma Frit D9.1

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, usar equipamento de respiração autónomo e vestuário de protecção adequado, incluindo luvas e equipamento protector para os olhos/face.

**SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental****6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Assegurar ventilação adequada. Não respirar as poeiras ou vapores. Usar vestuário de protecção adequado. Usar um equipamento protector para os olhos/face. Usar luvas adequadas.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não permitir que alcance sistemas de esgotos, águas de superfície ou subterrâneas.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Assegurar ventilação adequada. Recolher mecanicamente. Não voltar a colocar o material derramado no recipiente de origem. Recolher em recipientes fechados e adequados para eliminação.

**6.4. Remissão para outras secções**

Para equipamento de protecção pessoal ver subsecção 8.2. Para considerações relativas à eliminação ver secção 13.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem****7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Medidas para prevenir incêndios e explosões:**

Não requer precauções especiais.

**Medidas necessárias para proteger o ambiente:**

Para controlos de exposição ambiental ver a subsecção 8.2.

**Conselhos gerais sobre higiene profissional:**

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Não misturar com outros produtos excepto recomendado pela Diversey. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar as poeiras. Só utilizar com uma ventilação adequada. Ver secção 8.2, Controlo da exposição / protecção individual.

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Armazenar de acordo com a legislação local e nacional. Armazenar em recipiente fechado. Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Para condições a evitar ver a subsecção 10.4. Para materiais incompatíveis ver a subsecção 10.5.

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Nenhuma recomendação específica para uso final.

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual****8.1. Parâmetros de controlo****Valores limites de exposição profissional**

Valor(es) limite no ar, se disponíveis:

| Constituinte(s)    | Valor(es) a longo prazo | Valor(es) a curto prazo | Valor(es) máximos   |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| hidróxido de sódio |                         |                         | 2 mg/m <sup>3</sup> |

Valores limite biológicos, se disponíveis:

**Procedimentos recomendados de monitorização, se disponíveis:**

Limites de exposição adicional abaixo das condições de uso, se disponível:

**Valores DNEL/DMEL e PNEC****Exposição humana**

DNEL/DMEL exposição oral- ConsumidorI (mg/kg pc)

| Constituinte(s)                                              | Efeitos locais - Curto prazo | Efeitos sistémicos - Curto prazo | Efeitos locais - Longo prazo | Efeitos sistémicos - Longo prazo |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| carbonato de sódio                                           | -                            | -                                | -                            | -                                |
| hidróxido de sódio                                           | -                            | -                                | -                            | -                                |
| metassilicato de dissódio                                    | -                            | -                                | -                            | 0.74                             |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos | -                            | -                                | -                            | 0.425                            |

## Suma Frit D9.1

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| com trietanolamina |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|

## DNEL/DMEL - Exposição dérmica - Trabalhador

| Constituinte(s)                                                                 | Efeitos locais - Curto prazo | Efeitos sistémicos - Curto prazo (mg/kg pc) | Efeitos locais - Longo prazo | Efeitos sistémicos - Longo prazo (mg/kg pc) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | -                            | -                                           | Dados não disponíveis        | -                                           |
| hidróxido de sódio                                                              | 2 %                          | -                                           | -                            | -                                           |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis        | -                                           | Dados não disponíveis        | 1.49                                        |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | -                            | -                                           | -                            | 119                                         |

## DNEL/DMEL exposição dérmica - Consumidor

| Constituinte(s)                                                                 | Efeitos locais - Curto prazo | Efeitos sistémicos - Curto prazo (mg/kg pc) | Efeitos locais - Longo prazo | Efeitos sistémicos - Longo prazo (mg/kg pc) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Dados não disponíveis        | -                                           | Dados não disponíveis        | -                                           |
| hidróxido de sódio                                                              | 2 %                          | -                                           | -                            | -                                           |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis        | -                                           | Dados não disponíveis        | 0.74                                        |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | -                            | -                                           | -                            | 42.5                                        |

## DNEL/DMEL - Exposição por inalação - Trabalhador (mg/m³)

| Constituinte(s)                                                                 | Efeitos locais - Curto prazo | Efeitos sistémicos - Curto prazo | Efeitos locais - Longo prazo | Efeitos sistémicos - Longo prazo |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | -                            | -                                | 10                           | -                                |
| hidróxido de sódio                                                              | -                            | -                                | 1                            | -                                |
| metassilicato de dissódio                                                       | -                            | -                                | -                            | 6.22                             |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | -                            | -                                | -                            | 6                                |

## DNEL/DMEL exposição por inalação - Consumidor (mg/m³)

| Constituinte(s)                                                                 | Efeitos locais - Curto prazo | Efeitos sistémicos - Curto prazo | Efeitos locais - Longo prazo | Efeitos sistémicos - Longo prazo |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | 10                           | -                                | -                            | -                                |
| hidróxido de sódio                                                              | -                            | -                                | 1                            | -                                |
| metassilicato de dissódio                                                       | -                            | -                                | -                            | 1.55                             |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | -                            | -                                | -                            | 1.5                              |

## Exposição ambiental

## Exposição ambiental - PNEC

| Constituinte(s)                                                                 | Águas doce de superfície (mg/l) | Água superficial, marina (mg/l) | Intermitente (mg/l) | Estação de tratamento de águas residuais (mg/l) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | -                               | -                               | -                   | -                                               |
| hidróxido de sódio                                                              | -                               | -                               | -                   | -                                               |
| metassilicato de dissódio                                                       | 7.5                             | 1                               | 7.5                 | 1000                                            |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | 0.268                           | 0.0268                          | 0.0167              | 3.43                                            |

## Exposição ambiental - PNEC, continua

| Constituinte(s)                                                                 | Sedimentos, água doce (mg/kg) | Sedimentos, marinhos (mg/kg) | Solo (mg/kg) | Ar (mg/m³) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| carbonato de sódio                                                              | -                             | -                            | -            | -          |
| hidróxido de sódio                                                              | -                             | -                            | -            | -          |
| metassilicato de dissódio                                                       | -                             | -                            | -            | -          |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | 8.1                           | 6.8                          | 35           | -          |

## 8.2. Controlo da exposição

A seguinte informação aplica-se aos usos indicados na subsecção 1.2 da ficha de dados de segurança. Se disponível, consultar as instruções de aplicação e manuseamento, na ficha técnica de informação do produto. Nesta secção estão assumidas as condições normais de uso.

Medidas de segurança recomendadas para manuseamento do produto não diluído :

## Controlos técnicos adequados:

Se o produto for diluído por um sistema de doseamento específico não haverá risco de salpicos ou contacto direto com a pele, não é necessário equipamento de proteção pessoal como descrito nesta secção. Quando possível: use um sistema automatizado/fechado e tape os recipientes.

## Suma Frit D9.1

abertos. Transporte em tubagens. Enchimento com sistema automático. Usar equipamento de proteção apropriado para a manipulação manual do produto.

**Controlos organizacionais adequados:** Evitar contacto direto e/ou onde houver possibilidade de salpicos. Formar os funcionários.

**Cenários de utilização REACH para o produto não diluído:**

|                                 | SWED - Descrição de exposição de trabalhador específica por setor | LCS | PROC    | Duração (min) | ERC   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|-------|
| Transferência manual e diluição | AISE_SWED_PW_8a_1                                                 | PW  | PROC 8a | 60            | ERC8a |
| Transferência manual e diluição | AISE_SWED_PW_1_1                                                  | PW  | PROC 1  | 60            | ERC8a |

**Equipamento de proteção pessoal****Proteção dos olhos/cara:****Proteção das mãos:**

Óculos de segurança ou óculos de proteção (EN 16321 / EN 166).

Luvas de proteção, resistentes aos químicos (EN 374). Verificar instruções dadas pelo fornecedor de luvas, relacionadas com a permeabilidade e tempo de ruptura. Considerar as condições locais específicas de uso, tais como o risco de salpicos, cortes, tempo de contacto e temperatura.

Aconselhável luvas quando contacto prolongado: Material: borracha de butilo Tempo de penetração: ≥ 480 min Espessura do material: ≥ 0.7 mm

Aconselhável luvas para proteção contra salpicos: Material: borracha de nitrilo Tempo de penetração: ≥ 30 min Espessura do material: ≥ 0.4 mm

Por indicação do fornecedor de luvas de proteção pode ser escolhido um tipo diferente de qualidade semelhante.

**Proteção do corpo:**

Em condições normais de utilização não são necessárias medidas especiais. Usar roupa resistente aos químicos e botas se houver exposição cutânea direta e/ou surgimento de salpicos (EN ISO 13982-1).

**Proteção respiratória:**

Se a exposição a poeiras não pode ser evitada usar: máscara semi-facial (EN 140) com o filtro de partículas P2 (EN 143) ou máscara face total (EN136) com o filtro de partículas P1 (EN 143) Considerar as condições locais específicas de uso. Por indicação do fornecedor do equipamento de proteção respiratória pode ser escolhido um tipo diferente de qualidade semelhante.

**Controlos de exposição ambiental:**

Não permitir que o produto seja enviado para a rede de esgotos ou valas de drenagem sem diluição ou neutralização prévias.

*Medidas de segurança recomendadas para manuseamento do produto diluído :*

**Concentração máxima recomendada (% p/p):** 5

**Controlos técnicos adequados:** Em condições normais de utilização não são necessárias medidas especiais.

**Controlos organizacionais adequados:** Evitar contacto direto e/ou onde houver possibilidade de salpicos. Formar os funcionários.

**Cenários de utilização REACH para o produto diluído:**

|                                                        | SWED              | LCS | PROC    | Duração (min) | ERC   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|---------------|-------|
| Aplicação manual por escovagem, enxugamento ou fricção | AISE_SWED_PW_10_2 | PW  | PROC 10 | 480           | ERC8a |
| Aplicação manual por mergulho, imersão ou vazamento    | AISE_SWED_PW_13_1 | PW  | PROC 13 | 60            | ERC8a |
| Aplicação manual                                       | AISE_SWED_PW_19_2 | PW  | PROC 19 | 480           | ERC8a |

**Equipamento de proteção pessoal****Proteção dos olhos/cara:****Proteção das mãos:**

Em condições normais de utilização não são necessárias medidas especiais.

Enxaguar e secar as mãos após manuseamento do produto. Em caso de contacto prolongado torna-se necessário proteção para a pele. Contacto repetido ou prolongado: Luvas de proteção, resistentes aos químicos (EN 374). Verificar instruções dadas pelo fornecedor de luvas, relacionadas com a permeabilidade e tempo de ruptura. Considerar as condições locais específicas de uso, tais como o risco de salpicos, cortes, tempo de contacto e temperatura.

Aconselhável luvas quando contacto prolongado: Material: borracha de butilo Tempo de penetração: ≥ 480 min Espessura do material: ≥ 0.7 mm

Aconselhável luvas para proteção contra salpicos: Material: borracha de nitrilo Tempo de penetração: ≥ 30 min Espessura do material: ≥ 0.4 mm

Por indicação do fornecedor de luvas de proteção pode ser escolhido um tipo diferente de qualidade semelhante.

**Proteção do corpo:**

Em condições normais de utilização não são necessárias medidas especiais.

**Proteção respiratória:**

Em condições normais de utilização não são necessárias medidas especiais.

**Controlos de exposição ambiental:**

Em condições normais de uso não são necessárias medidas especiais.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

A informação nesta secção refere-se ao produto, a não ser que se especifique que os dados listados são relativos à substância.

## Suma Frit D9.1

## Método / comentários

**Estado físico:** Sólido**Aspecto:** Pó**Cor:** Branco**Odor:** Produto específico**Limiar olfativo:** Não aplicável**Ponto de fusão/Ponto de congelamento (°C):** Não determinado

Não relevante para a classificação do produto

**Ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição (°C):** Não determinado

Não aplicável para sólidos ou gases

Dados da substância, ponto de ebulição

| Constituinte(s)                                                                | Valor (°C)            | Método                | Pressão atmosférica (hPa) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| carbonato de sódio                                                             | 1600                  | Método não disponível | 1013                      |
| hidróxido de sódio                                                             | > 990                 | Método não disponível |                           |
| metassilicato de dissódio                                                      | Dados não disponíveis |                       |                           |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alkilo, compostos com trietanolamina | Dados não disponíveis |                       |                           |

## Método / comentários

**Inflamabilidade (sólido, gás):** Não determinado**Inflamabilidade (líquido):** Não aplicável.**Ponto de inflamação (°C):** Não aplicável.**Combustão contínua:** Não aplicável.

(Manual de Testes e Critérios da ONU, secção 32, L.2)

**Limite inferior e superior de explosividade/de inflamabilidade (%):** Não determinado

Dados da substância, limites de inflamabilidade ou explosão, se disponível

## Método / comentários

**Temperatura de auto-ignição:** Não determinado**Temperatura de decomposição:** Não aplicável.**pH:** Não aplicável.**pH diluição:** > 11 (5 %)

ISO 4316

**Viscosidade cinemática:** Não determinado

Não aplicável para sólidos ou gases

**Solubilidade em/Miscibilidade com água:** Solúvel

Dados da substância, solubilidade em água

| Constituinte(s)                                                                | Valor (g/l) | Método                | Temperatura (°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| carbonato de sódio                                                             | 210-215     | Método não disponível | 20               |
| hidróxido de sódio                                                             | 1000        | Método não disponível | 20               |
| metassilicato de dissódio                                                      | 350         | Método não disponível | 20               |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alkilo, compostos com trietanolamina | > 250       |                       |                  |

Dados da substância, coeficiente de partição n-octanol/água (log Kow): ver subsecção 12.3

## Método / comentários

**Pressão de vapor:** Não determinado

Ver dados da substância

Dados da substância, pressão de vapor

| Constituinte(s)                                                                | Valor (Pa)            | Método                | Temperatura (°C) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| carbonato de sódio                                                             | Insignificante        |                       |                  |
| hidróxido de sódio                                                             | < 1330                | Método não disponível | 20               |
| metassilicato de dissódio                                                      | Dados não disponíveis |                       |                  |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alkilo, compostos com trietanolamina | Dados não disponíveis |                       |                  |

## Método / comentários

**Densidade relativa:** ≈ 1.00 (20°C)

OECD 109 (EU A.3)

**Densidade de vapor relativa:** Dados não disponíveis.

Não aplicável para sólidos

**Características das partículas:** Não determinado.

Não relevante para a classificação do produto.

## 9.2. Outras informações

## 9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

**Propriedades explosivas:** Não explosivo.**Propriedades oxidantes:** Não é oxidante.**Corrosão para metais:** Não determinado

Não aplicável para sólidos e gases

## 9.2.2 Outras características de segurança

Não disponível outra informação relevante.

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****10.1. Reatividade**

Em condições normais de armazenamento e uso, não são conhecidos perigos de reatividade.

**10.2. Estabilidade química**

Estável em condições normais de armazenamento e uso.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Em condições normais de armazenamento e uso, não são conhecidas reacções perigosas.

**10.4. Condições a evitar**

Não são conhecidas em condições normais de armazenamento e uso.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Reage com ácidos.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Nenhum conhecido em condições normais de armazenagem e uso.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Dados da mistura: .

**Cálculo das ATE(s) relevantes:**

ATE - Oral (mg/kg): >2000

Dados da substância, quando relevantes e disponíveis:.

**Toxicidade aguda**

Toxicidade aguda por via oral

| Constituinte(s)                                                                | Parâmetro        | Valor (mg/kg)         | Espécie  | Método                | Tempo de exposição(h) | ATE Oral (mg/kg)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| carbonato de sódio                                                             | LD <sub>50</sub> | 2800                  | Ratazana | OECD 401 (EU B.1)     |                       | 2800              |
| hidróxido de sódio                                                             |                  | Dados não disponíveis |          |                       |                       | Não estabelecidas |
| metassilicato de dissódio                                                      | LD <sub>50</sub> | 770 - 820             | Rato     | Método não disponível | ECHA Dossier 2020     | Não estabelecidas |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alkilo, compostos com trietanolamina | LD <sub>50</sub> | 1080                  | Ratazana | OECD 401 (EU B.1)     |                       | 1080              |

Toxicidade aguda por via cutânea

| Constituinte(s)                                                                | Parâmetro        | Valor (mg/kg) | Espécie                        | Método                | Tempo de exposição(h) | ATE Cutânea (mg/kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| carbonato de sódio                                                             | LD <sub>50</sub> | > 2000        | Coelho                         | Método não disponível |                       | Não estabelecidas   |
| hidróxido de sódio                                                             | LD <sub>50</sub> | 1350          | Coelho                         | Método não disponível |                       | Não estabelecidas   |
| metassilicato de dissódio                                                      | LD <sub>50</sub> | > 5000        | Ratazana<br>Porquinho da Índia | Método não disponível |                       | Não estabelecidas   |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alkilo, compostos com trietanolamina | LD <sub>50</sub> | > 2000        | Ratazana                       | OECD 402 (EU B.3)     |                       | Não estabelecidas   |

Toxicidade aguda por inalação

| Constituinte(s)                                                                | Parâmetro        | Valor (mg/l)          | Espécie  | Método                | Tempo de exposição(h) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                                             | LC <sub>50</sub> | > 2.3 (pó)            |          | Peso da evidência     | 2                     |
| hidróxido de sódio                                                             |                  | Dados não disponíveis |          |                       |                       |
| metassilicato de dissódio                                                      | LC <sub>50</sub> | > 2.06                | Ratazana | Método não disponível |                       |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alkilo, compostos com trietanolamina |                  | Dados não disponíveis |          |                       |                       |

## Suma Frit D9.1

## Toxicidade aguda por inalação, continua

| Constituinte(s)                                                                 | ATE - inalação, poeiras (mg/l) | ATE - inalação, névoas (mg/l) | ATE - inalação, vapores (mg/l) | ATE - inalação, gases (mg/l) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Não estabelecidas              | Não estabelecidas             | Não estabelecidas              | Não estabelecidas            |
| hidróxido de sódio                                                              | Não estabelecidas              | Não estabelecidas             | Não estabelecidas              | Não estabelecidas            |
| metassilicato de dissódio                                                       | Não estabelecidas              | Não estabelecidas             | Não estabelecidas              | Não estabelecidas            |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Não estabelecidas              | Não estabelecidas             | Não estabelecidas              | Não estabelecidas            |

## Irritação e corrosão

## Corrosão e irritação cutânea

| Constituinte(s)                                                                 | Resultado     | Espécie | Método                | Tempo de exposição |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Não irritante | Coelho  | OECD 404 (EU B.4)     |                    |
| hidróxido de sódio                                                              | Corrosivo     | Coelho  | Método não disponível |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       | Corrosivo     |         | Método não disponível |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Irritante     | Coelho  | OECD 404 (EU B.4)     |                    |

## Irritação/corrosão ocular

| Constituinte(s)                                                                 | Resultado | Espécie | Método                | Tempo de exposição |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Irritante | Coelho  | OECD 405 (EU B.5)     |                    |
| hidróxido de sódio                                                              | Corrosivo | Coelho  | Método não disponível |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       | Corrosivo |         | Método não disponível |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Corrosivo | Coelho  | OECD 405 (EU B.5)     |                    |

## Irritação e corrosão respiratória

| Constituinte(s)                                                                 | Resultado                                | Espécie | Método                | Tempo de exposição |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Dados não disponíveis                    |         |                       |                    |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis                    |         |                       |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       | Irritante para o tracto respiratório     |         | Método não disponível |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Não irritante para o tracto respiratório |         |                       |                    |

## Sensibilização

## Sensibilização cutânea

| Constituinte(s)                                                                 | Resultado          | Espécie            | Método                        | Tempo de exposição(h) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Não sensibilizante |                    | Método não disponível         |                       |
| hidróxido de sódio                                                              | Não sensibilizante |                    | Testes repetitivos em humanos |                       |
| metassilicato de dissódio                                                       | Não sensibilizante | Rato               | OECD 429 (EU B.42)            |                       |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Não sensibilizante | Porquinho da Índia | OECD 406 (EU B.6) / GPMT      |                       |

## Sensibilização por inalação

| Constituinte(s)                                                                 | Resultado             | Espécie | Método | Tempo de exposição |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Dados não disponíveis |         |        |                    |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis |         |        |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis |         |        |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Dados não disponíveis |         |        |                    |

## Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade na reprodução)

## Mutagenicidade

| Constituinte(s)    | Resultado (in-vitro)                                                     | Método (in-vitro)                                                 | Resultado (in-vivo)                                                      | Método (in-vivo)                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| carbonato de sódio | Dados não disponíveis                                                    |                                                                   | Dados não disponíveis                                                    |                                       |
| hidróxido de sódio | Nenhuma evidência de mutagenicidade, resultados do teste foram negativos | Ensaio de reparação do ADN nos hepatócitos das ratazanas OECD 473 | Nenhuma evidência de mutagenicidade, resultados do teste foram negativos | OECD 474 (EU B.12) OECD 475 (EU B.11) |

## Suma Frit D9.1

|                                                                                 |                                                                          |                                         |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--|
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis                                                    |                                         | Dados não disponíveis |  |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Nenhuma evidência de mutagenicidade, resultados do teste foram negativos | OECD 471 (EU B.12/13) OECD 476 OECD 473 | Dados não disponíveis |  |

## Carcinogenicidade

| Constituinte(s)                                                                 | Efeitos                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Nenhuma evidência de carcinogenicidade, peso da evidência. |
| hidróxido de sódio                                                              | Nenhuma evidência de carcinogenicidade, peso da evidência. |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis                                      |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Dados não disponíveis                                      |

## Efeitos tóxicos na reprodução

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Efeito específico     | Valor (mg/kg bw/d)    | Espécie  | Método                          | Tempo de exposição | Comentários e outros efeitos reportados                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           |                       | Dados não disponíveis |          |                                 |                    |                                                                                                                |
| hidróxido de sódio                                                              |           |                       | Dados não disponíveis |          |                                 |                    | Não existem evidências na toxicidade para o desenvolvimento Não existem evidências na toxicidade da reprodução |
| metassilicato de dissódio                                                       |           |                       | Dados não disponíveis |          |                                 |                    |                                                                                                                |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | NOAEL     | efeitos teratogénicos | 300                   | Ratazana | Teste não segue as directrizes. |                    | Não se conhecem efeitos significativos ou perigos críticos                                                     |

## Toxicidade por dose repetida

## Toxicidade oral sob-aguda ou sob-crónica

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/kg bw/d)    | Espécie  | Método                | Tempo de exposição (dias) | Efeitos específicos e órgãos afectados |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |          |                       |                           |                                        |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |          |                       |                           |                                        |
| metassilicato de dissódio                                                       | NOAEL     | > 227 - 237           | Ratazana | Método não disponível |                           |                                        |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina |           | Dados não disponíveis |          |                       |                           |                                        |

## Toxicidade dérmica sob-crónica

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/kg bw/d)    | Espécie | Método | Tempo de exposição (dias) | Efeitos específicos e órgãos afectados |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|----------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |
| metassilicato de dissódio                                                       |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |

## Toxicidade por inalação sub-crónica

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/kg bw/d)    | Espécie | Método | Tempo de exposição (dias) | Efeitos específicos e órgãos afectados |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|----------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |
| metassilicato de dissódio                                                       |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina |           | Dados não disponíveis |         |        |                           |                                        |

## Toxicidade crónica

| Constituinte(s)    | Via de exposição | Parâmetro | Valor (mg/kg bw/d) | Espécie | Método | Tempo de exposição (dias) | Efeitos específicos e órgãos afectados | Comentários |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------|---------|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------------|
| carbonato de sódio |                  |           | Dados não          |         |        |                           |                                        |             |

## Suma Frit D9.1

|                                                                                 |  |  |                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                 |  |  | disponíveis           |  |  |  |  |  |
| hidróxido de sódio                                                              |  |  | Dados não disponíveis |  |  |  |  |  |
| metassilicato de dissódio                                                       |  |  | Dados não disponíveis |  |  |  |  |  |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina |  |  | Dados não disponíveis |  |  |  |  |  |

## STOT - exposição única

| Constituinte(s)                                                                 | Orgão(s) afectado(s)  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Não aplicável         |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis |
| metassilicato de dissódio                                                       | Vias respiratórias    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Não aplicável         |

## STOT - exposição repetida

| Constituinte(s)                                                                 | Orgão(s) afectado(s)  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Não aplicável         |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis |
| metassilicato de dissódio                                                       | Não aplicável         |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Não aplicável         |

## Perigo de aspiração

Substâncias com um perigo de aspiração (H304), se houver, estão listadas na secção 3.

## Potencial efeitos adversos na saúde e sintomas

Efeitos e sintomas relacionados com o produto, se existirem, estão listados na subsecção 4.2.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

## 11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino - Dados relativos ao ser humano, se disponíveis:

## 11.2.2 Outras informações

Não disponível outra informação relevante.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

## 12.1. Toxicidade

Dados não disponíveis para a mistura.

Dados da substância, quando relevantes e disponíveis:

## Toxicidade aquática a curto prazo

Toxicidade aquática a curto prazo- peixe

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro        | Valor (mg/l) | Espécie                    | Método                | Tempo de exposição(h) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                                              | LC <sub>50</sub> | 300          | <i>Lepomis macrochirus</i> | Método não disponível | 96                    |
| hidróxido de sódio                                                              | LC <sub>50</sub> | 35           | Várias espécies            | Método não disponível | 96                    |
| metassilicato de dissódio                                                       | LC <sub>50</sub> | 210          | <i>Brachydanio rerio</i>   | Método não disponível | 96                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | LC <sub>50</sub> | 1.67         | Peixe                      | EPA-OPPTS 850.1075    | 96                    |

Toxicidade aquática a curto prazo- crustáceos

| Constituinte(s)                                                  | Parâmetro        | Valor (mg/l) | Espécie                   | Método                | Tempo de exposição(h) |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                               | EC <sub>50</sub> | 200-227      | <i>Ceriodaphnia dubia</i> | Método não disponível | 96                    |
| hidróxido de sódio                                               | EC <sub>50</sub> | 40.4         | <i>Ceriodaphnia sp.</i>   | Método não disponível | 48                    |
| metassilicato de dissódio                                        | EC <sub>50</sub> | 1700         | <i>Dáfnia</i>             | Método não disponível | 48                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com | LC <sub>50</sub> | 2.9          | <i>Dáfnia</i>             | OECD 202 (EU C.2)     | 48                    |

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| trietanolamina |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

## Toxicidade aquática a curto prazo- algas

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro                      | Valor (mg/l) | Espécie                           | Método                         | Tempo de exposição(h) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| carbonato de sódio                                                              | EC <sub>50</sub>               | > 800        | <i>Selenastrum capricornutum</i>  |                                | 72                    |
| hidróxido de sódio                                                              | EC <sub>50</sub>               | 22           | <i>Photobacterium phosphoreum</i> | Método não disponível          | 0.25                  |
| metassilicato de dissódio                                                       | EC <sub>50</sub>               | 207          | <i>Chlorella pyrenoidosa</i>      | Método não disponível          | 72                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | E <sub>b</sub> C <sub>50</sub> | 47.3         | Not specified                     | Teste não segue as directrizes | 72                    |

## Toxicidade aquática a curto prazo- espécies marinhas

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/l)          | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |
| metassilicato de dissódio                                                       |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |

## Impacto em estações de águas residuais - toxicidade para bactérias

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro        | Valor (mg/l)          | Inóculo              | Método                | Tempo de exposição |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              |                  | Dados não disponíveis |                      |                       |                    |
| hidróxido de sódio                                                              |                  | Dados não disponíveis |                      |                       |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       | EC <sub>50</sub> | > 100                 | <i>Lodo activado</i> | Método não disponível | 3 hora(s)          |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | EC <sub>50</sub> | 550                   | <i>Bactérias</i>     | OECD 209              | 3 hora(s)          |

## Toxicidade aquática a longo prazo

## Toxicidade aquática a longo prazo - peixes

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/l)          | Espécie                    | Método                | Tempo de exposição | Efeitos observados |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |                            |                       |                    |                    |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |                            |                       |                    |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       |           | Dados não disponíveis |                            |                       |                    |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | NOEC      | 0.23                  | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | Método não disponível | 72 dia(s)          |                    |

## Toxicidade aquática a longo prazo - crustáceos

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/l)          | Espécie              | Método   | Tempo de exposição | Efeitos observados |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |                      |          |                    |                    |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis |                      |          |                    |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       |           | Dados não disponíveis |                      |          |                    |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | NOEC      | 1.41                  | <i>Daphnia magna</i> | OECD 211 |                    |                    |

## Toxicidade em meio aquático para outros organismos bentónicos aquáticos, incluindo organismos que habitam no sedimento, se disponível:

| Constituinte(s)                                                                 | Parâmetro | Valor (mg/kg dw sedimento) | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) | Efeitos observados |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| carbonato de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis      |         |        |                          |                    |
| hidróxido de sódio                                                              |           | Dados não disponíveis      |         |        |                          |                    |
| metassilicato de dissódio                                                       |           | Dados não disponíveis      |         |        |                          |                    |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina |           | Dados não disponíveis      |         |        |                          |                    |

**Toxicidade terrestre**

Toxicidade terrestre - minhocas, se disponível:

| Constituinte(s)    | Parâmetro | Valor (mg/kg dw solo) | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) | Efeitos observados |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| carbonato de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |
| hidróxido de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |

Toxicidade terrestre - estação de tratamento de águas residuais, se disponível:

| Constituinte(s)    | Parâmetro | Valor (mg/kg dw solo) | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) | Efeitos observados |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| carbonato de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |
| hidróxido de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |

Toxicidade terrestre - pássaros, se disponível:

| Constituinte(s)    | Parâmetro | Valor                 | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) | Efeitos observados |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| carbonato de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |
| hidróxido de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |

Toxicidade terrestre - insectos benéficos, se disponível:

| Constituinte(s)    | Parâmetro | Valor (mg/kg dw solo) | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) | Efeitos observados |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| carbonato de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |
| hidróxido de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |

Toxicidade terrestre - bactérias do solo, se disponível:

| Constituinte(s)    | Parâmetro | Valor (mg/kg dw solo) | Espécie | Método | Tempo de exposição(dias) | Efeitos observados |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| carbonato de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |
| hidróxido de sódio |           | Dados não disponíveis |         |        |                          |                    |

**12.2. Persistência e degradabilidade****Degradação abioticamente**

Degradação abiótica - fotodegradação no ar, se disponível:

| Constituinte(s)    | Tempo de vida médio   | Método                | Avaliação                  | Comentários |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| carbonato de sódio | Dados não disponíveis |                       |                            |             |
| hidróxido de sódio | 13 segundo(s)         | Método não disponível | Rapidamente fotodegradável |             |

Degradação abiótica - hidrólise, se disponível:

| Constituinte(s)    | Tempo de vida médio em água doce | Método | Avaliação                | Comentários |
|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| carbonato de sódio | Dados não disponíveis            |        | Rapidamente hidrolisável |             |
| hidróxido de sódio | Dados não disponíveis            |        |                          |             |

Degradação abiótica - outros processos, se disponível:

| Constituinte(s)    | Tipo | Tempo de vida médio   | Método | Avaliação | Comentários |
|--------------------|------|-----------------------|--------|-----------|-------------|
| carbonato de sódio |      | Dados não disponíveis |        |           |             |
| hidróxido de sódio |      | Dados não disponíveis |        |           |             |

**Biodegradabilidade**

Facilmente biodegradável - condições aeróbicas

| Constituinte(s)    | Inóculo | Método analítico | DT <sub>50</sub> | Método | Avaliação                             |
|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------|
| carbonato de sódio |         |                  |                  |        | Não aplicável (substância inorgânica) |
| hidróxido de sódio |         |                  |                  |        | Não aplicável (substância             |

## Suma Frit D9.1

|                                                                                 |                        |                          |                   |           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                 |                        |                          |                   |           | inorgânica)                           |
| metassilicato de dissódio                                                       |                        |                          |                   |           | Não aplicável (substância inorgânica) |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Lodo activado, aeróbia | CO <sub>2</sub> produção | 85 % em 28 dia(s) | OECD 301B | Facilmente biodegradável              |

Facilmente biodegradável - anaeróbico e condições marinhas, se disponível:

| Constituinte(s)    | Médio & Tipo | Método analítico | DT <sub>50</sub> | Método | Avaliação             |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| carbonato de sódio |              |                  |                  |        | Dados não disponíveis |
| hidróxido de sódio |              |                  |                  |        | Dados não disponíveis |

Degradação em compartimento ambiental relevante, se disponível:

| Constituinte(s)    | Médio & Tipo | Método analítico | DT <sub>50</sub> | Método | Avaliação             |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| carbonato de sódio |              |                  |                  |        | Dados não disponíveis |
| hidróxido de sódio |              |                  |                  |        | Dados não disponíveis |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Coefficiente de divisão n-octanol/água (log K<sub>ow</sub>)

| Constituinte(s)                                                                 | Valor                 | Método                | Avaliação                         | Comentários |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
| carbonato de sódio                                                              | Dados não disponíveis |                       | Não é esperada biocumulação       |             |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis |                       | Não relevante, não é biocumulável |             |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis |                       |                                   |             |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | 3.32                  | Método não disponível | Baixo potencial para biocumulação |             |

Factor de bioconcentração (BCF)

| Constituinte(s)                                                                 | Valor                 | Espécie | Método                | Avaliação                        | Comentários |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| carbonato de sódio                                                              | Dados não disponíveis |         |                       | Não é esperada biocumulação      |             |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis |         |                       |                                  |             |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis |         |                       |                                  |             |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | 2-1000                |         | método não disponível | Alto potencial para biocumulação |             |

### 12.4. Mobilidade no solo

Adsorção/dessorção para o solo ou sedimentos

| Constituinte(s)                                                                 | Coefficiente de adsorção Log K <sub>oc</sub> | Coefficiente de dessorção Log K <sub>oc</sub> (des) | Método | Tipo de solo/sedimento | Avaliação                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| carbonato de sódio                                                              | Dados não disponíveis                        |                                                     |        |                        | Potencial de mobilidade em solos, solubilidade em água |
| hidróxido de sódio                                                              | Dados não disponíveis                        |                                                     |        |                        | Mobilidade no solo                                     |
| metassilicato de dissódio                                                       | Dados não disponíveis                        |                                                     |        |                        |                                                        |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-13-alquilo, compostos com trietanolamina | Dados não disponíveis                        |                                                     |        |                        |                                                        |

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias que cumprem os critérios PBT e mPmB, se existem, estão listados na secção 3.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino - Efeitos no ambiente, se disponíveis:

### 12.7. Outros efeitos adversos

Não são conhecidos outros efeitos adversos.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de desperdícios/produto não utilizado:** O conteúdo concentrado ou a embalagem contaminada deve ser eliminada por uma empresa certificada ou com licença. A eliminação de resíduos na rede de esgotos não é recomendada. O material da embalagem limpo é adequado para a valorização energética ou reciclagem, em conformidade com a legislação local.

**Lista Europeia de resíduos:**

20 01 15(\*) - Resíduos alcalinos.

**Embalagem vazia**  
**Recomendações:**

Eliminar de acordo com a legislação nacional ou local.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte



**Transporte terrestre (ADR/RID), Transporte marítimo (IMDG), Transporte por via aérea (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Número ONU ou número de ID:** 1823

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

Hidróxido de sódio, sólido, mistura

Sodium hydroxide, solid, mixture

**14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:**

Classe de perigo para efeitos de transporte (e riscos subsidiários): 8

**14.4. Grupo de embalagem:** II

**14.5. Perigos para o ambiente:**

Perigoso para o ambiente: Não

Poluente marinho: Não

**14.6. Precauções especiais para o utilizador:** Não conhecidas.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:** O produto não é transportado em Navios-Cisterna.

**Outras informações relevantes:**

**ADR**

Código de classificação: C6

Código de restrição de utilização do túnel: (E)

Número de identificação de perigo: 80

**IMO/IMDG**

EmS: F-A, S-B

O produto foi classificado, rotulado e embalado de acordo com os requisitos do ADR e o estipulado no Código IMDG. Os regulamentos de transporte incluem prescrições especiais para determinadas classes de mercadorias perigosas embaladas em quantidades limitadas.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

**Regulamento UE:**

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 - REACH
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008 - CLP
- Regulamento (CE) n.º 648/2004 - Regulamento relativo aos detergentes
- substâncias identificadas como apresentando propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 ou no Regulamento (UE) 2018/605
- Acordo relativo ao transporte internacional rodoviário de mercadorias perigosas (ADR)
- Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG)

**Autorizações e restrições (Regulamento (CE) Nº 1907/2006, Título VII e Título VIII respectivamente):** Não aplicável.

**Constituintes de acordo com o Regulamento de detergentes nº 648/2004 CE**

fosfatos

5 - 15 %

tensoativos aniónicos

< 5 %

O(s) tensoactivo(s) contido(s) nesta preparação(ões) cumpre(m) com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um produtor de detergentes.

**Seveso - Classificação:** Não classificado

**15.2. Avaliação da segurança química**

A avaliação de segurança química não foi realizada á mistura

**SECÇÃO 16: Outras informações**

*A informação constante neste documento corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos e da nossa experiência com o produto. No entanto, não constitui uma garantia para quaisquer características específicas do produto, e não estabelece um contrato legalmente vinculativo*

**Código FDS:** MSDS3353**Versão:** 09.0**Revisão:** 2024-08-07**Razão para a revisão:**

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 16, formato completamente ajustado de acordo com a alteração 2020/878, Anexo II do Regulamento (CE) Nº 1907/2006

**Procedimento de classificação**

A classificação da mistura é baseada geralmente no método de cálculo, utilizando os dados das substâncias, como requerido pelo Regulamento (CE) No 1272/2008. Se estiver disponível os dados de certas classificações sobre a mistura ou, por exemplo, princípios ou peso da evidência de ponte pode ser usado para a classificação, e estará indicado nas secções relevantes da Ficha de Segurança. Consulte a secção 9 para propriedades físico-químicas, secção 11 para informação toxicológica ea secção 12 para informação ecológica.

**Abreviações e acrónimos:**

- AISE - Associação Internacional de Sabões, Detergentes e Produtos de Limpeza
- ATE - Estimativas da toxicidade aguda
- DNEL - Níveis derivados de exposição sem efeitos
- CE50 - concentração efetiva, 50%
- ERC - Categorias de libertação para o ambiente
- EUH - CLP Frases de perigo específico
- CL50 - concentração letal, 50%
- LCS - Fase do ciclo de vida
- DL50 - dose letal, 50%
- NOAEL - Nível sem efeitos adversos observáveis
- NOEL - Nível sem efeitos observáveis
- OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico
- PBT- Persistente, Biocumulável e Tóxico
- PNEC - Concentração previsível sem efeitos
- PROC - Categorias de processos
- Número REACH - Número de registo REACH, sem parte específica do fornecedor
- mPmB - Muito persistente e muito biocumulável
- H290 - Pode ser corrosivo para os metais.
- H302 - Nocivo por ingestão.
- H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- H315 - Provoca irritação cutânea.
- H318 - Provoca lesões oculares graves.
- H319 - Provoca irritação ocular grave.
- H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**