



## Divosan Plus VT53

Endurskoðun: 2022-09-01

Útgáfa: 11.0

### 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins / blöndunnar og fyrirtækisins / fyrirtækisins

#### 1.1 Vörukenni

Verslunarheiti: Divosan Plus VT53

UFI: UJM4-10MS-Q00C-Q5SN

#### 1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun vöru:

Þríf - iðefni.  
Sóttþreinsiefni fyrir yfirborð.  
Aðeins til notkunar í iðnaði.

Notkun er ráðlögð gegn:

Mælt er gegn annari notkun en tilgreint er.

SWED – Lýsing á váhrifum sem starfsmenn geta orðið fyrir í tilteknum atvinnugreinum (Sector-specific worker exposure description):  
AISE\_SWED\_IS\_1\_1

#### 1.3 Upplýsingar um birgja öryggisblaðsins

Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

#### Tengiliðaupplýsingar

Tandur Hf.  
Hesthálsi 12, 110 Reykjavík  
Tel. 5101200, Netfang: tandur@tandur.is

#### 1.4 Neyðarsímanúmer

Leitið lækni (sýndu merkimiðann eða öryggisblaðið þar sem hægt er).  
Eitrunarmiðstöðin: (+354) 543-2222  
Neyðarlínan: 112.

### 2. LIÐUR: Hættugreining

#### 2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Ox. Liq. 2 (H272)  
Skin Corr. 1B (H314)  
Acute Tox. 4 (H302)  
Acute Tox. 4 (H312)  
Acute Tox. 4 (H332)  
STOT SE 3 (H335)  
Aquatic Chronic 1 (H410)  
Met. Corr. 1 (H290)

#### 2.2 Merkingaratriði



Merki orð: Hætta.

Inniheldur acetic acid (Acetic Acid), hydrogen peroxide (Hydrogen Peroxide), peracetic acid (Peracetic Acid)

#### Hættusetningar:

H272 - Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).  
H302 + H312 + H332 - Hættulegt við inntöku, í snertingu við húð eða innöndun.  
H314 - Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.  
H410 - Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.  
H335 - Getur valdið ertingu í öndunarfærum.  
H290 - Getur verið ætandi fyrir málma.

## Divosan Plus VT53

**Varúðarráðstafanir:**

P210 - Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P220 - Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað eða öðrum brennanlegum efnum.

P260 - Andið ekki að ykkur gufu.

P280 - Notið hlífðarhanska, hlífðarfatnað og augn- eða andlitshlíf.

P303 + P361 + P353 - BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinast af efnum. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P305 + P351 + P338 - BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P310 - Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**2.3 Aðrar hættur**

Regulation (EU) 2019/1148 - restricted explosives precursor.

**3. LIÐUR: Samsetning / upplýsingar um innihaldsefni****3.2 Blöndur**

Innihaldsefni	EB númer	CAS númer	REACH-númer	Flokkun	Athugasemdir	Þyngdar %
acetic acid	200-580-7	64-19-7	01-2119475328-30	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314)		10-20
hydrogen peroxide	231-765-0	7722-84-1	[6]	Ox. Liq. 1 (H271) Skin Corr. 1A (H314) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412)		10-20
peracetic acid	201-186-8	79-21-0	[6]	Org. Perox. D (H242) Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 M=10 (H410)		3-10

**Sérstakar styrkingarmörk**

acetic acid:

- Eye Dam. 1 (H318) >= 25% > Eye Irrit. 2 (H319) >= 10%
- Skin Corr. 1A (H314) >= 90% > Skin Corr. 1B (H314) >= 25% > Skin Irrit. 2 (H315) >= 10%

hydrogen peroxide:

- Eye Dam. 1 (H318) >= 8% > Eye Irrit. 2 (H319) >= 5%
- Skin Corr. 1A (H314) >= 70% > Skin Corr. 1A (H314) >= 60% > Skin Corr. 1B (H314) >= 50% > Skin Irrit. 2 (H315) >= 35%
- STOT SE 3 (H335) >= 35%

peracetic acid:

- STOT SE 3 (H335) >= 1%

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif á vinnustöðum, ef upplýsingar eru tiltækar, eru taldar upp í undirlíð 8.1.

ATE, ef það er til staðar, þá má finna það í kafla 11.

[6] Undanþegin: sæfiefni. Sjá 15. gr. A reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

Fyrir alla texta H og EUH-setningar sem nefnd eru í þessum kafla, sjá kafla 16..

**4. LIÐUR: Skyndihjálpsáðstafanir****4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi****Almennar upplýsingar:**

Einkenni eitrunar geta komið fram eftir nokkrar klukkustundir. Mælt er með því að halda áfram læknisskoðun í að minnsta kosti 48 klukkustundir eftir slysaatkvik. Ef meðvitundarlaus, komið viðkomandi fyrir í hvíldarstöðu og leita læknis. Veittu ferskt loft. Ef öndun er óreglulegur eða hætt, gefðu munn við munn. Þegar munn við munn aðstoð er beitt er mælt með notkun á öndunargrímu ef hún er við höndina, en nota má vasaklút í staðinn. Ekki framkalla munn-til-munn eða munn-til-nef endurlífgun. Notaðu ambu-poka eða öndunarvél.

**Innöndun:**

Komdu viðkomandi fyrir í ferskt loft og hlúði til að hjálpa viðkomandi að anda eðlilega. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**Í snertingu við húð:**

Skolið húðina með nægu volgu, varlega rennandi vatni í a.m.k. 30 mínútur. Taktu strax úr öllum menguðu fötum og þvoðu það fyrir endurnotkun. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**Í snertingu við augu:**

Haldið augnlokum opnum og skolið með volgu vatni í að minnsta kosti 15 mínútur. Fjarlægðu augnlinsur, ef þær eru til staðar og auðvelt að gera. Haltu áfram að skola. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**Inntaka:**

Skolið munn. Drekkjið strax 1 glas af vatni. Gefðu aldrei neitt til munns til meðvitundarlausra manna. EKKI framkalla uppköst. Haltu í hvíld. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**Hlífið viðkomandi sem sinnir fyrstu**

Íhugið persónuhlífur eins og tilgreint er í undirlíð 8.2.

hjálp:

#### 4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Innöndun:	Ætandi í öndunarfærum.
Í snertingu við húð:	Veldur alvarlegum bruna.
Í snertingu við augu:	Veldur alvarlegum eða varanlegu tjóni.
Inntaka:	Inntaka mun leiða til ætandi áhrifa á munn og hálsi og hætta á alvarlegar skemmdir á vélinda og maga.

#### 4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknumönun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Engar upplýsingar liggja fyrir um klínískar rannsóknir eða lækniáætlanir. Sérstakar eiturefnafræðilegar upplýsingar um efni, ef það er til staðar, má finna í kafla 11.

## 5. LIÐUR: Slökkvibúnaður

#### 5.1 Slökkvibúnaður

Koltvíoxíð (CO<sub>2</sub>). Þurrduft. Vatnsúðaslökkvitæki. Glímið við stærri elda með vatnsúðara eða vatnsúðaslökkvitæki eða alkóhólspolnu froðu.

#### 5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins

Engin sérstök hætta þekkt.

#### 5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Eins og í öllum bruna skal nota séröndunarbúnað og viðeigandi hlífðarfatnað, þar með talda hanska og augn-/andlitshlífar.

## 6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

#### 6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Andið ekki að ykkur ryki eða gufu. Notið viðeigandi hlífðarfatnað. Notið augn-/andlitshlífar. Notið viðeigandi hlífðarhanska.

#### 6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Þynnið með miklu vatni. Varnið því að efnið komist í frárennsliskerfi eða út í yfirborðs- eða grunnvatn. Varnið því að efnið komist út í jarðveg. Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum ef óþynnt efni kemst í frárennsliskerfi, út í yfirborðs- eða grunnvatn eða jarðveg.

#### 6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunnar

Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Ræsið til að safna saman stærri vökvalekum. Þurrkið upp með þurrum sandi eða svipuðu hvarftregu efni. Notið ekki tauefni, sag, pappír eða önnur eldfim efni (hætta á sjálfsprottum bruna). Ekki má setja efni sem hafa lekið aftur í upprunalegt ílát. Safnið í lokuð og hentug ílát til förgunar.

#### 6.4 Tilvísun í aðra liði

Vegna persónuhlífa, sjá undirlið 8.2. Vegna atriða varðandi förgun, sjá lið 13.

## 7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

#### 7.1 Varúðarráðstafanir við örugga meðhöndlun

##### Ráðstafanir til að koma í veg fyrir eld og sprengingar:

Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

##### Gripa þarf til ráðstafana til verndar umhverfisins:

Sjá váhrifavarnir vegna umhverfis í undirlið 8.2.

##### Leiðbeiningar um almenna hollustuhætti á vinnustað:

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Haldið frá matvælum, drykkjum og dýrafóðri. Má ekki blanda með öðrum efnum nema samkvæmt ráðleggingum Diversey. Þvoið andlit, hendur og hvaða húð sem er fyrir áhrifum eftir meðhöndlun. Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Þvoið föt, sem óhreinast af efninu, fyrir næstu notkun. Varist snertingu við húð og augu. Andið ekki að ykkur gufu. Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru. Notið aðeins með fullnægjandi loftræstingu. Sjá lið 8.2, Váhrifavarnir/persónuhlífar.

#### 7.2 Örygg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymist í samræmi við staðbundnar og innlendar reglugerðir. Geymist í lokuðu íláti. Má aðeins geyma í upprunalegu íláti. Látið ekki frjósá. Haldið frá hitagjöfum og sólarljósi. Keep at temperature not exceeding 35 °C. Sjá nánar um skilyrði sem ber að varast í undirlið 10.4. Sjá nánar um ósamhæf efni í undirlið 10.5.

Seveso - vægari kröfur (tonn): 50

Seveso - strangari kröfur (tonn): 200

#### 7.3 Sértek endanleg notkun

Engin sértek ráð um notkun eru áánleg.

## 8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

## 8.1 Eftirlitsbreytur

## Viðmiðunarmörk fyrir váhrif á vinnustöðum

Viðmiðunarmörk andrúmslofts, ef þau eru tiltæk:

Innihaldsefni	Meðalgildi	Þakgildi
acetic acid	10 ppm 25 mg/m <sup>3</sup>	20 ppm 50 mg/m <sup>3</sup>
hydrogen peroxide	1 ppm 1.4 mg/m <sup>3</sup>	

Lífræðileg viðmiðunarmörk, ef þau eru tiltæk:

## Ráðlagðar vöktunaraðferðir, ef slíkt er í boði:

Aukin viðmiðunarmörk fyrir váhrif samkvæmt notkunarskilyrðum, ef þau eru tiltæk:

## Gildi fyrir DNEL/DMEL og PNEC

## Váhrif á menn

DNEL/DMEL - váhrif um munn - Neytandi (mg/kg líkamsþyngdar)

Innihaldsefni	Staðbundin áhrif til skamms tíma	Altæk áhrif til skamms tíma	Staðbundin áhrif til lengri tíma	Altæk áhrif til lengri tíma
acetic acid	-	-	-	-
hydrogen peroxide	-	-	-	-
peracetic acid	-	1.25	-	1.25

DNEL/DMEL - váhrif í gegnum húð - Starfsmaður

Innihaldsefni	Staðbundin áhrif til skamms tíma	Altæk áhrif til skamms tíma (mg/kg líkamsþyngdar)	Staðbundin áhrif til lengri tíma	Altæk áhrif til lengri tíma (mg/kg líkamsþyngdar)
acetic acid	-	-	-	-
hydrogen peroxide	-	-	-	-
peracetic acid	0.12 %	-	-	-

DNEL/DMEL - váhrif í gegnum húð - Neytandi

Innihaldsefni	Staðbundin áhrif til skamms tíma	Altæk áhrif til skamms tíma	Staðbundin áhrif til lengri tíma	Altæk áhrif til lengri tíma (mg/kg líkamsþyngdar)
acetic acid	-	-	-	-
hydrogen peroxide	-	-	-	-
peracetic acid	0.12 %	-	-	-

DNEL/DMEL - váhrif við innöndun - Starfsmaður (mg/m<sup>3</sup>)

Innihaldsefni	Staðbundin áhrif til skamms tíma	Altæk áhrif til skamms tíma	Staðbundin áhrif til lengri tíma	Altæk áhrif til lengri tíma (mg/m <sup>3</sup> )
acetic acid	25	-	25	-
hydrogen peroxide	3	-	1.4	-
peracetic acid	0.6	0.6	0.6	0.6

DNEL/DMEL - váhrif við innöndun - Neytandi (mg/m<sup>3</sup>)

Innihaldsefni	Staðbundin áhrif til skamms tíma	Altæk áhrif til skamms tíma	Staðbundin áhrif til lengri tíma	Altæk áhrif til lengri tíma (mg/m <sup>3</sup> )
acetic acid	25	-	25	-
hydrogen peroxide	1.93	-	0.21	-
peracetic acid	0.3	0.6	0.6	0.6

## Umhverfisváhrif

Umhverfisváhrif - PNEC

Innihaldsefni	Yfirborðsvatn, ferskt (mg/l)	Yfirborðsvatn, sjór (mg/l)	Óregluleg (mg/l)	Skólphreinsistöð (mg/l)
acetic acid	3.058	0.3058	30.58	85
hydrogen peroxide	0.0126	0.0126	0.0138	4.66
peracetic acid	0.000224	0.0000049	0.0016	0.051

Umhverfisváhrif - PNEC, framhald

Innihaldsefni	Set, ferskvatn (mg/kg)	Set, sjór (mg/kg)	Jarðvegur (mg/kg)	Andrúmsloft (mg/m <sup>3</sup> )
acetic acid	11.36	1.136	0.47	-
hydrogen peroxide	0.047	0.047	0.0023	-
peracetic acid	0.00018	0.000015	0.320	-

## 8.2 Váhrifavarnir

Eftirfarandi upplýsingar eiga við um notkun sem tilgreind er í undirlit 1.2 í Öryggisleiðbeiningunum. Lesið leiðbeiningar um notkun og meðhöndlun á vöruupplýsingablaðinu, ef það liggur fyrir. Gert er ráð fyrir venjulegum notkunarskilyrðum í þessum lið.

Öryggisráðstafanir sem mælt er með fyrir meðhöndlun óþynntrar vöru:

**Viðeigandi tæknilegt eftirlit:** Ef efnið er þynnt með því að nota sértæk skömmtunarkerfi án hættu á slettum eða beinni sneringu við húð eru persónuhlífarnar sem lýst er í þessum lið ekki áskildar.

**Viðeigandi skipulagslegt eftirlit:** Forðist beina sneringu og/eða slettur þar sem hægt er. Þjálfnið starfsfólk.

## REACH-notkunaraðstæður sem hafðar eru í huga fyrir óþynnta vöru:

Contributing scenario, undiluted	SWED – Lýsing á váhrifum sem starfsmenn geta orðið fyrir í tilteknum atvinnugreinum (Sector-specific worker exposure description)	LCS	PROC	Tímalengd (mín.)	ERC
Sjálfvirk notkun í sérstöku lokuðu kerfi	AISE_SWED_IS_1_1	IS	PROC 1	480	ERC4

## Persónuhlífar

**Augn-/andlitshlífar:** Öryggisgleraugu eða hlífðargleraugu (EN 166). Sérstaklega er mælt með notkun fullrar andlitshlífar eða annarrar andlitshlífar þegar opin ílát eru meðhöndluð eða ef slettur geta átt sér stað.

**Hlífðarbúnaður fyrir hendur:** Efnapólnir hlífðarhanskar (EN 374). Athugið leiðbeiningar varðandi gegnumbrotstíma sem hanskabirgirinn veitir. Hafið í huga sértæk staðbundin notkunarskilyrði, svo sem hættu á slettum og skurðum, snertitíma og hitastig.

Ráðlagðir hlífðarhanskar fyrir langvinna sneringu: Efni: bútýlgúmmí Gegnflæðitími:  $\geq$  480 mín.

Efnisþykkt:  $\geq$  0,7 mm

Ráðlagðir hlífðarhanskar fyrir vörn gegn slettum: Efni: nítrilgúmmí Gegnflæðitími:  $\geq$  30 mín.

Efnisþykkt:  $\geq$  0,4 mm

Í samráði við birgi hlífðarhanskana má velja aðra gerð sem veitir svipaða vernd.

**Hlífðarbúnaður fyrir líkama:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði. Notið efnapólinn hlífðarfatnað og stígvél ef bein váhrif í gegnum húð og/eða slettur geta átt sér stað.

**Öndunarhlíf:** Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að nota öndunarhlíf. Samt sem áður skal forðast innöndun gufu, úða eða lofttegunda.

**Váhrifavarnir vegna umhverfis:** Skal ekki komast í frárennsli eða drenlagnir/ræsi óblandað eða óhlutleyst.

Öryggisráðstafanir sem mælt er með fyrir meðhöndlun þynntrar vöru:

Ráðlagður hámarksstyrkur við notkun (%): 5

**Viðeigandi tæknilegt eftirlit:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði.

**Viðeigandi skipulagslegt eftirlit:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði.

## REACH-notkunaraðstæður sem hafðar eru í huga fyrir þynnta vöru:

Contributing scenario, diluted	SWED	LCS	PROC	Tímalengd (mín.)	ERC
Sjálfvirk notkun í sérstöku lokuðu kerfi	AISE_SWED_IS_1_1	IS	PROC 1	480	ERC4

## Persónuhlífar

**Augn-/andlitshlífar:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði.

**Hlífðarbúnaður fyrir hendur:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði.

**Hlífðarbúnaður fyrir líkama:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði.

**Öndunarhlíf:** Engin sérstök fyrirsmáli við venjuleg notkunarskilyrði.

**Váhrifavarnir vegna umhverfis:** Skal ekki komast í frárennsli eða drenlagnir/ræsi óblandað.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

## 9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Upplýsingar í þessum kafla vísar til vörunnar, nema það sé sérstaklega tekið fram að efni gögn eru skráð

## Aðferð / athugasemd

**Eðlisástand:** Vökvi

**Litur:** Gagnsær, Litlaus

**Lykt:** Sérkennandi Súr

**Lyktarmörk:** Á ekki við

**Bræðslumark/frostmark (°C):** Ekki ákvarðað  
**Upphafssuðumark og suðumarksbil (°C):** Ekki ákvarðað

Á ekki við um flokkun þessarar vöru  
 Sjá upplýsingar um efni

Upplýsingar um efni, suðumark

Innihaldsefni	Gildi (°C)	Aðferð	Loftþrýstingur (hPa)
acetic acid	103	Aðferð ekki gefin upp	
hydrogen peroxide	150.2	Aðferð ekki gefin upp	
peracetic acid	Engin gögn fyrirbyggjandi		

#### Aðferð / athugasemd

**Eldfimi (fast efni, lofttegund):** Á ekki við um vökva

**Flammability (liquid):** Ekki eldfimt.

**Blossamark (°C):** ≈ 84 °C

**Sjálfbær bruni:** Á ekki við

(Handbók Sameinuðu þjóðanna um prófanir og viðmiðanir, liður 32, L.2)

**Efri/neðri íkveikjumörk (%):** Ekki ákvarðað

lokaður bolli

Sjá upplýsingar um efni

Upplýsingar um efni, eldfimi eða sprengimörk, ef þau eru tiltæk:

Innihaldsefni	Neðri mörk (% af rúmmáli)	Efri mörk (% af rúmmáli)
acetic acid	4	17

#### Aðferð / athugasemd

**Sjálfsíkveikjuhitastig:** Ekki ákvarðað

**Niðurbrotshitastig:** ≥ 60 (°C) Sjálfhraðandi niðurbrotshiti

**pH-gildi:** < 2 (óblandað)

**Þynning pH:** ≈ 3 (5%)

**Eðlisseigja:** Ekki ákvarðað

**Leysni í / blöndunarhæfni við vatn:** Blandanlegt að fullu

ISO 4316

ISO 4316

Upplýsingar um efni, vatnsleysni

Innihaldsefni	Gildi (g/l)	Aðferð	Hitastig (°C)
acetic acid	Leysanlegt	Aðferð ekki gefin upp	
hydrogen peroxide	1000	Aðferð ekki gefin upp	20
peracetic acid	Engin gögn fyrirbyggjandi		

Upplýsingar um efni, deilistuðull n-oktanóls/vatns (log Kow): sjá undirlíð 12.3

#### Aðferð / athugasemd

**Gufuþrýstingur:** Ekki ákvarðað

Sjá upplýsingar um efni

Upplýsingar um efni, gufuþrýstingur

Innihaldsefni	Gildi (Pa)	Aðferð	Hitastig (°C)
acetic acid	1500	Aðferð ekki gefin upp	20
hydrogen peroxide	214	Aðferð ekki gefin upp	20
peracetic acid	Engin gögn fyrirbyggjandi		

#### Aðferð / athugasemd

**Eðlismassi:** g/cm<sup>3</sup> 1.09 (20 °C)

**Eðlismassi gufu:** Engin gögn fyrirbyggjandi.

**Einkenni agna:** Engin gögn fyrirbyggjandi.

OECD 109 (EU A.3)

Á ekki við um flokkun þessarar vöru

Á ekki við um vökva.

## 9.2 Aðrar upplýsingar

### 9.2.1 Upplýsingar með tilliti til eðlisfræðilega áhættuflokka

**Sprengifimi:** Ekki sprengifimt.

**Oxunareiginleikar:** Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

**Ætandi fyrir málma:** Ætandi

Vægi rökstuddra vísbendinga

### 9.2.2 Aðrir öryggiseiginleikar

Engar aðrar veigamiklar upplýsingar fyrirbyggjandi.

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

### 10.1 Hvarfgirni

Engar þekktar hættur vegna hvarfgirni ef geymt og notað við venjuleg skilyrði.

### 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

## Divosan Plus VT53

Stöðugt ef geymt og notað við venjuleg skilyrði.

**10.3 Möguleiki á hættulegum efnahvörfum**

Engin hættuleg efnahvörf þekkt ef geymt og notað við venjuleg skilyrði.

**10.4 Skilyrði sem ber að varast**

Engin þekkt ef geymt og notað við venjuleg skilyrði.

**10.5 Ósamrýmanleg efni**

Efnið má ekki koma nálægt fatnaði og öðrum brennanlegum efnum. May be corrosive to metals. Hvarfast við basa. Haldið fjarri vörum sem innihalda bleikiefni eða súlfít með klórinnihaldi.

**10.6 Hættuleg niðurbrotsefni**

súrefni.

**11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar****11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif**

Upplýsingar um blöndu:

**Útreiknuð ATE sem skipta máli:**

ATE - inntaka (mg/kg): >2000

Upplýsingar um efni, þar sem þær eiga við og liggja fyrir, eru skráðar hér fyrir neðan:.

**Bráð eiturhrif**

Bráð eiturhrif við inntöku

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)	ATE (mg/kg)
acetic acid	LD <sub>50</sub>	3310	Rotta	Vægi rökstuddra vísbendinga		Ekki komið á fót
hydrogen peroxide	LD <sub>50</sub>	> 300-2000	Rotta	Vægi rökstuddra vísbendinga		3400
peracetic acid	LD <sub>50</sub>	> 50-2000	Rotta	Efnið var prófað sem 5 % vatnslausn OECD 401 (EU B.1)		9600

**Bráð eiturhrif á húð**

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)	ATE (mg/kg)
acetic acid		Engin gögn fyririggjandi				Ekki komið á fót
hydrogen peroxide	LD <sub>50</sub>	> 2000	Kanína	Efnið var prófað sem 35 % vatnslausn		Ekki komið á fót
peracetic acid	LD <sub>50</sub>	1147	Kanína	EPA OPP 81-2 Efnið var prófað sem 5 % vatnslausn		Ekki komið á fót

**Bráð eiturhrif við innöndun**

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)
acetic acid	LC <sub>50</sub>	> 40	Rotta	Vægi rökstuddra vísbendinga	4
hydrogen peroxide	LC <sub>0</sub>	Enginn dauði kom fram (gufa)	Rotta	Aðferð ekki gefin upp	4
peracetic acid	LC <sub>50</sub>	> 0.05-0.5 (ryk) (úði)	Rotta	EPA OPP 81-3 Efnið var prófað sem 5 % vatnslausn	

**Bráð eiturhrif við innöndun, framhald**

Innihaldsefni	ATE - við innöndun, ryki (mg/l)	ATE - við innöndun, úða (mg/l)	ATE - við innöndun, gufa (mg/l)	ATE - við innöndun, lofttegund (mg/l)
acetic acid	Ekki komið á fót	Ekki komið á fót	Ekki komið á fót	Ekki komið á fót
hydrogen peroxide	Ekki komið á fót	Ekki komið á fót	20	Ekki komið á fót
peracetic acid	Ekki komið á fót	Ekki komið á fót	11	Ekki komið á fót

**Erting og ætingareiginleikar**

Húðerting og ætingareiginleikar

## Divosan Plus VT53

Innihaldsefni	Niðurstaða	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími
acetic acid	Ætandi	Kanína	OECD 404 (EU B.4)	
hydrogen peroxide	Ætandi	Kanína	Aðferð ekki gefin upp	
peracetic acid	Ætandi	Kanína	OECD 404 (EU B.4)	

## Augnering og ætingareiginleikar

Innihaldsefni	Niðurstaða	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími
acetic acid	Alvarlegar skemmdir	Kanína	OECD 405 (EU B.5)	
hydrogen peroxide	Ætandi	Kanína	Aðferð ekki gefin upp	
peracetic acid	Ætandi	Kanína	Aðferð ekki gefin upp	

## Erting öndunarfæra og ætingareiginleikar

Innihaldsefni	Niðurstaða	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími
acetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi			
hydrogen peroxide	Ertir öndunarveg		Aðferð ekki gefin upp	
peracetic acid	Ertir öndunarveg	Rotta	Aðferð ekki gefin upp	

## Ofnæmi

## Ofnæmi í snertingu við húð

Innihaldsefni	Niðurstaða	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)
acetic acid	Ekki næmandi		Aðferð ekki gefin upp	
hydrogen peroxide	Ekki næmandi	Naggrís	Aðferð ekki gefin upp	
peracetic acid	Ekki næmandi	Naggrís	OECD 406 (EU B.6) / Buehler test	

## Ofnæmi við innöndun

Innihaldsefni	Niðurstaða	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími
acetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi			
hydrogen peroxide	Engin gögn fyrirleggjandi			
peracetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi			

## CMR-áhrif (krabbameinsvaldandi áhrif, stökkbreytandi áhrif og skaðleg áhrif á æxlun)

## Stökkbreytandi áhrif

Innihaldsefni	Niðurstaða (in-vitro)	Aðferð (in-vitro)	Niðurstaða (in-vitro)	Aðferð (in-vivo)
acetic acid	Engar vísbendingar um stökkbreytandi áhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófunum	OECD 471 (EU B.12/13)	Engin gögn fyrirleggjandi	
hydrogen peroxide	Engar vísbendingar um stökkbreytandi áhrif	OECD 471 (EU B.12/13)	Engar vísbendingar um erfðaeiturhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófunum	Aðferð ekki gefin upp
peracetic acid	Engar vísbendingar um stökkbreytandi áhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófunum	OECD 471 (EU B.12/13)	Engar vísbendingar um stökkbreytandi áhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófunum	Aðferð ekki gefin upp

## Krabbameinsvaldandi áhrif

Innihaldsefni	Áhrif
acetic acid	Engin merki um krabbameinsvaldandi áhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófun
hydrogen peroxide	Engin merki um krabbameinsvaldandi áhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófun
peracetic acid	Engin merki um krabbameinsvaldandi áhrif, neikvæðar niðurstöður úr prófun

## Skaðleg áhrif á æxlun

Innihaldsefni	Endapunktur	Sérstök áhrif	Gildi (mg/kg líkamsþ. á dag)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími	Athugasemdir og önnur tilkynnt áhrif
acetic acid			Engin gögn fyrirleggjandi				Engar vísbendingar um eiturrif á æxlun
hydrogen peroxide			Engin gögn fyrirleggjandi				Engar vísbendingar um eiturrif á æxlun
peracetic acid	NOAEL		200	Rotta	Ekki vitað		

## Eiturrif við endurtekna skammta

## Meðalbráð eða háflangvinn eiturrif við inngjöf

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg líkamsþ. á dag)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Tiltekin áhrif og líffæri sem verða fyrir áhrifum
acetic acid		Engin gögn fyrirleggjandi				
hydrogen peroxide	NOAEL	100	Mús	OECD 408 (EU)	90	



## Divosan Plus VT53

				B.26)		
peracetic acid	NOAEL	23.4	Rotta	Vægi rökstuddra vísbendinga	90	Engin skaðleg áhrif komu fram

## Háflangvinn eiturhrif á húð

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg líkamsþ. á dag)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Tiltekin áhrif og líffæri sem verða fyrir áhrifum
acetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi				
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirbyggjandi				
peracetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi				

## Háflangvinn eiturhrif við innöndun

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg líkamsþ. á dag)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Tiltekin áhrif og líffæri sem verða fyrir áhrifum
acetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi				
hydrogen peroxide	NOAEL	7	Mús	OECD 413 (EU B.29)	28	
peracetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi				

## Langvinn eiturhrif

Innihaldsefni	Váhrifaleið	Endapunktur	Gildi (mg/kg líkamsþ. á dag)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími	Tiltekin áhrif og líffæri sem verða fyrir áhrifum	Athugasemd
acetic acid			Engin gögn fyrirbyggjandi					
hydrogen peroxide			Engin gögn fyrirbyggjandi					
peracetic acid			Engin gögn fyrirbyggjandi					

## Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti

Innihaldsefni	Líffæri sem verða fyrir áhrifum
acetic acid	Engin gögn fyrirbyggjandi
hydrogen peroxide	Engin gögn fyrirbyggjandi
peracetic acid	Á ekki við

## Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif

Innihaldsefni	Líffæri sem verða fyrir áhrifum
acetic acid	Engin gögn fyrirbyggjandi
hydrogen peroxide	Engin gögn fyrirbyggjandi
peracetic acid	Engin gögn fyrirbyggjandi

## Ásvelgingarhætta

Efni sem hafa í för með sér ásvelgingarhættu (H304), ef einhver eru, eru talin upp í 3. lið.

## Hugsanleg skaðleg áhrif á heilsu og einkenni

Áhrif og einkenni sem tengjast vörinni, ef einhver eru, eru talin upp í undirlíð 4.2.

## 11.2 Upplýsingar um aðrar hættur

## 11.2.1 Upplýsingar um áhrif á innkirtlum

Innkirtlatruflandi eiginleikar - gögn um áhrif á menn, liggja þau fyrir:

## 11.2.2 Aðrar upplýsingar

Engar aðrar veigamiklar upplýsingar fyrirbyggjandi.

**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar**

## 12.1 Eiturhrif

Engar upplýsingar liggja fyrir um blönduna.

## Divosan Plus VT53

Upplýsingar um efni, þar sem þær eiga við og liggja fyrir, eru skráðar hér fyrir neðan:

## Skammvinn vatnaeiturfirni

Skammvinn vatnaeiturfirni - fiskar

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)
acetic acid	LC <sub>50</sub>	75	<i>Lepomis macrochirus</i>	Aðferð ekki gefin upp	96
hydrogen peroxide	LC <sub>50</sub>	16.4	<i>Pimephales promelas</i>	EPA-OPPTS 850.1075	96
peracetic acid	LC <sub>50</sub>	13	<i>Fiskur</i>	OECD 203, í hálfkyrrstöðu	96

Skammvinn vatnaeiturfirni - krabbadýr

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)
acetic acid	EC <sub>50</sub>	95	<i>Daphnia magna Straus</i>	Aðferð ekki gefin upp	24
hydrogen peroxide	EC <sub>50</sub>	2.4	<i>Daphnia pulex</i>	Aðferð ekki gefin upp	48
peracetic acid	EC <sub>50</sub>	0.73-3.3	<i>Daphnia magna Straus</i>	OECD 202 (EU C.2)	48

Skammvinn vatnaeiturfirni - þörungar

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (klst.)
acetic acid	EC <sub>50</sub>	300.82	Ekki tilgreint	Aðferð ekki gefin upp	72
hydrogen peroxide	EC <sub>50</sub>	1.38	<i>Chlorella vulgaris (þörungar)</i>	OECD 201 (EU C.3)	72
peracetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi			

Skammvinn vatnaeiturfirni - sjávartegundir

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)
acetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi			
hydrogen peroxide	ErC <sub>50</sub>	1.38	<i>Skeletonema costatum</i>	Aðferð ekki gefin upp	72
peracetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi			

Áhrif á skólphreinsistöðvar - eiturfirni á bakteríur

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Sáð	Aðferð	Váhrifatími
acetic acid	EC <sub>10</sub>	1000	<i>Pseudomonas</i>	Aðferð ekki gefin upp	0.5 klukkustund (ir)
hydrogen peroxide	EC <sub>50</sub>	466	<i>Virk eðja</i>	Aðferð ekki gefin upp	
peracetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi			

## Langvinn vatnaeiturfirni

Langvinn vatnaeiturfirni - fiskar

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími	Áhrif sem komu fram
acetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi				
hydrogen peroxide	NOEC	4.3	<i>Pimephales promelas</i>	Aðferð ekki gefin upp	96 klukkustund (ir)	
peracetic acid	NOEC	0.00094	<i>Brachydanio rerio</i>	OECD 210	33 dagur/dagar	

Langvinn vatnaeiturfirni - krabbadýr

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/l)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími	Áhrif sem komu fram
acetic acid		Engin gögn fyrirbyggjandi				
hydrogen peroxide	NOEC	1	<i>Daphnia pulex</i>	Aðferð ekki gefin upp	48 klukkustund (ir)	
peracetic acid	NOEC	0.0121	<i>Daphnia magna</i>	Aðferð ekki gefin upp	33 dagur/dagar	

## Divosan Plus VT53

Vatnaeiturhrif á aðrar botnlægar vatnalífverur, þar með taldar lífverur sem búa í seti, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg þurrvigtar sets)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Áhrif sem komu fram
acetic acid		Engin gögn fyrirleggjandi				
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi				
peracetic acid		Engin gögn fyrirleggjandi				

## Eiturhrif í jörðu

Eiturhrif í jörðu - ánamaðkar, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg þurrvigtar jarðvegs)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Áhrif sem komu fram
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi				

Eiturhrif í jörðu - plöntur, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg þurrvigtar jarðvegs)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Áhrif sem komu fram
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi				

Eiturhrif í jörðu - fuglar, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Áhrif sem komu fram
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi				

Eiturhrif í jörðu - gagnleg skordýr, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg þurrvigtar jarðvegs)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Áhrif sem komu fram
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi				

Eiturhrif í jörðu - örverur í jarðvegi, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Endapunktur	Gildi (mg/kg þurrvigtar jarðvegs)	Tegundir	Aðferð	Váhrifatími (dagar)	Áhrif sem komu fram
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi				

## 12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

## Ólífrænt niðurbrot

Ólífrænt niðurbrot - ljóssundrun í andrúmslofti, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Helmingunartími	Aðferð	Mat	Athugasemd
hydrogen peroxide	24 klukkustund(ir)	Aðferð ekki gefin upp	OH-stakeind	

Ólífrænt niðurbrot - vatnsrof, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Helmingunartími í ferskvatni	Aðferð	Mat	Athugasemd
hydrogen peroxide	Engin gögn fyrirleggjandi			

Ólífrænt niðurbrot - önnur ferli, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Gerð	Helmingunartími	Aðferð	Mat	Athugasemd
hydrogen peroxide		Engin gögn fyrirleggjandi			

## Lífniðurbrot

Auðlífrbrjótanleiki - loftháðar aðstæður

Innihaldsefni	Sáð	Greiningaraðferð	DT <sub>50</sub>	Aðferð	Mat
acetic acid	Virki seyra, loftháð		96% á 96 degi/dögum		Auðlífrbrjótanlegt

## Divosan Plus VT53

hydrogen peroxide	Virk seyra, loftháð	Sértæk greining (frumniðurbrot)	> 50 % á 50 degi/dögum		Á ekki við (ólífrænt efni)
peracetic acid				Aðferð ekki gefin upp	Auðlífrjótanlegt

Auðlífrjótanleiki - loftfirðar aðstæður og aðstæður í sjó, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Miðill og gerð	Greiningaraðferð	DT <sub>50</sub>	Aðferð	Mat
hydrogen peroxide					Engin gögn fyrirleggjandi

Niðurbrot í viðeigandi umhverfishólfum, ef upplýsingar eru tiltækar:

Innihaldsefni	Miðill og gerð	Greiningaraðferð	DT <sub>50</sub>	Aðferð	Mat
hydrogen peroxide					Engin gögn fyrirleggjandi

## 12.3 Uppsöfnun í lífverum

Deilistuðull n-oktanóls/vatns (log Kow)

Innihaldsefni	Gildi	Aðferð	Mat	Athugasemd
acetic acid	-0.17	Aðferð ekki gefin upp	Ekki búist við uppsöfnun í lífverum	
hydrogen peroxide	-1.57		Ekki búist við uppsöfnun í lífverum	
peracetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi		Á ekki við, safnast ekki fyrir í lífverum	

Lífþéttistuðull (BCF)

Innihaldsefni	Gildi	Tegundir	Aðferð	Mat	Athugasemd
acetic acid	3.16		Aðferð ekki gefin upp	Ekki búist við uppsöfnun í lífverum	
hydrogen peroxide	1.4		QSAR	Lítill tilhneiging til uppsöfnunar í lífverum	
peracetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi				

## 12.4 hreyfanleik í jarðvegi

Ásog/afsog í jarðveg eða set

Innihaldsefni	Ásogsstuðull Log Koc	Afsogsstuðull Log Koc(des)	Aðferð	Gerð jarðvegs/sets	Mat
acetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi				Tilhneiging til hreyfanleika í jarðvegi, leysanlegt í vatni
hydrogen peroxide	2				Hreyfanlegt í jarðvegi
peracetic acid	Engin gögn fyrirleggjandi				Hreyfanlegt í vatnskenndu umhverfi

## 12.5 Niðurstöður PBT og VPVB mat

Efni sem uppfylla skilyrðin fyrir PBT/vPvB, ef einhver eru, eru talin upp í 3. lið.

## 12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Truflandi áhrif á starfsemi innkirtla - umhverfisáhrif, ef upplýsingar liggja fyrir:

## 12.7 Önnur skaðleg áhrif

Engin önnur skaðleg áhrif þekkt.

## 13. LIÐUR: Atriði varðandi förgun

## 13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Úrgangur af efnaleifum / ónotaðar vörur:

Vottaður umsjónaraðili skal farga óblönduðu innihaldi eða menguðum umbúðum eða farga skal þeim samkvæmt leyfi vinnusvæðisins. Ekki er mælt gegn losun úrgangs í holræsi. Hreinsað umbúðaeefni má nota til endurnýtingar orku eða endurvinnslu í samræmi við innlenda löggjöf.

Tómar umbúðir

Tilmæli:

Viðeigandi hreinsiefni:

Fargið með tilliti til gildandi reglna í hverju landi eða á hverjum stað.

Vatn, með hreinsiefni ef þörf krefur.

## 14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutning



**Flutningar á landi (ADR/RID), Sjöflutningar (IMDG), Flutningar í lofti (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.1 UN númer:** 3149**14.2 Rétt UN-sendingarheiti:**Vetnisperoxíð og peroxyacetic sýru blanda, stöðugt  
Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture, stabilized**14.3 Flutningshættuflokkur(-ar):****Umbúðamerking(ar):** 5.1(8)**14.4 Pökkunarflokkur:** II**14.5 Umhverfishættur:****Hættulegt umhverfinu:** Já**Sjávarmengunarvaldur:** Já**14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:** Ekkert þekkt.**14.7 Samgöngur í lausu samkvæmt II. Viðauka við MARPOL 73/78 og IBC-númerið:** Varan er ekki flutt í tankbifreiðum.**Aðrar upplýsingar sem skipta máli:****ADR****Flokkunarkóði:** OC1**Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga:** E**Hættuauðkennisnúmer:** 58**IMO/IMDG****EmS:** F-H, S-Q

Varan hefur verið flokkuð, merkt og henni pakkað í samræmi við kröfur samnings um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR) og ákvæði alþjóðlega kóðans um siglingu með hættulegan varning (IMDG Code)  
Í flutningareglugerðum eru sérákvæði um flokka hættulegs varnings sem pakkað er í takmörkuðu magni

**15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk****15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis ogumhverfis****ESB-reglugerðir:**

- Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 - REACH
- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 - CLP
- Regulation (EC) No. 648/2004 - Detergents regulation
- Reglugerð (ESB) nr. 528/2012 um sæfiefni
- Reglugerð (ESB) nr. 2019/1148 - forefni sprengiefnis
- Tilgreind efni sem hafa innkirtlatrufflandi eiginleika í samræmi við viðmið í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605
- Samningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)
- Alþjóðlegur kóði um hættulegur varningur til sjós (IMDG Code)

**Heimildir eða takmarkanir (reglugerð (EB) nr. 1907/2006, VII. bálkur, eftir því sem við á VIII. bálkur):** Á ekki við.**Innihaldsefni samkvæmt reglugerð EB 648/2004 um hreinsi- og þvottaefni**

bleikiefni sem byggist á súrefnissamböndum

15 - 30 %

**Seveso-flokkun:** P8 - OXANDI VÖKVAR OG FÖST EFNI**15.2 Efnaöryggismat**

Efnaöryggismat hefur ekki farið fram fyrir blönduna

**16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar**

Upplýsingarnar í þessu skjali eru byggðar á okkar bestu vitneskju. Þær eru þó ekki grundvöllur ábyrgðar hvað varðar neina tiltekna eiginleika vörunnar og mynda ekki lagalega bindandi samning

**SDS kóði:** MSDS3810**Útgáfa:** 11.0**Endurskoðun:** 2022-09-01**Ástæða endurskoðunar:**

Heildarhönnun aðlöguð í samræmi við breytingu 2020/878, II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, Þetta gagnablað inniheldur breytingar frá fyrri útgáfu í lið(um):, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16

**Flokkunaraðferð**

Flokkun blöndunnar byggist yfirleitt á reikningsaðferðum sem nota efnaupplýsingar, eins og krafist er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Liggi gögn fyrir um blönduna fyrir tilteknar flokkanir eða hægt er t.a.m. að nota brúunarreglu eða vægi rökstuddra vísbendinga til flokkunar kemur það fram í viðeigandi reitum öryggisleiðbeininganna. Frekari upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega eiginleika eru í 9. lið, eiturefnafræðilegar upplýsingar í 11. lið og vistfræðilegar upplýsingar í 12. lið.

**Allur texti H- og ESB-H setninga sem um getur í 3. lið:**

- H226 - Eldfímur vökvi og gufa.
- H242 - Eldfímt við hitun.
- H271 - Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).
- H302 - Hættulegt við inntöku.
- H314 - Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
- H332 - Hættulegt við innöndun.
- H335 - Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
- H400 - Mjög eitruð lífi í vatni.
- H410 - Mjög eitruð lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
- H412 - Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
- H318 - Veldur alvarlegum augnskaða.

**Abbreviations and acronyms:**

- AISE - Alþjóðasamband um sápu, þvotta- og hreinsiefni og efni fyrir viðhald
- ATE - Matsgildi bráðra eiturrifa (Acute Toxicity Estimate)
- DNEL - Afleidd áhrifaleysismörk (Derived No Effect Limit)
- EC50 - hrifstýrkur, 50% (effective concentration, 50%)
- ERC - Losunarflokkar út í umhverfið (Environmental release categories)
- EUH - CLP sérstök hættusetning
- LC50 - Banvænn styrkur, 50%, / miðgildisbanastyrkur (Lethal Concentration, 50%)
- LCS - Lífsferilsstig (Life cycle stage)
- LD50 - Banvænn skammtur, 50% / miðgildisbanaskammtur (Lethal Dose, 50%)
- NOAEL - Mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (No observed adverse effect level)
- NOEL - Mörk um engin merkjanleg áhrif (No observed effect level)
- OECD - Efnahags- og framfarastofnunin (Organisation for Economic Cooperation and Development)
- PBT - Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
- PNEC - Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrir sjáanleg (Predicted No Effect Concentration)
- PROC - Vinnslokkar (Process categories)
- REACH-númer - REACH-skráningarnúmer, án hluta fyrir tiltekinn birgi
- vPvB - mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli (very Persistent and very Bioaccumulative)

**Lok öryggisleiðbeininga**