

## Suma Med Rinse Plus

Révision: 2024-09-21

Version: 04.0

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** Suma Med Rinse Plus

UFI: AXX4-904T-S007-RG9F

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation du produit:**

Nettoyant pour surfaces dures.  
pour le nettoyage des dispositifs médicaux  
Uniquement pour usage professionnel.

**Utilisations déconseillées:**

Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés.

**SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs:**

AISE\_SWED\_PW\_8a\_2

AISE\_SWED\_PW\_8b\_2

AISE\_SWED\_PW\_1\_1

AISE\_SWED\_PW\_4\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

**Coordonnées**

Diversey France SAS

201, rue Carnot 94120 Fontenay sous Bois,

Tel: 01 45 14 76 76 - Fax: 01 45 14 76 52

E-mail: commandes.directparis@solenis.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité).

ORFILA (INRS) : 33 1 45 42 59 59.

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)

#### 2.2 Éléments d'étiquetage



**Mention d'avertissement:** Attention.

**Mentions de danger :**

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.3 Autres dangers

Pas d'autres dangers connus.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

| Ingrédient(s)  | N° CE     | N° CAS | Numéro REACH         | Classification                                                                              | Remarques | Pour cent en poids |
|----------------|-----------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Acide citrique | 201-069-1 | -      | 01-211945702<br>6-42 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles<br>- Exposition unique, Catégorie 3 (H335) |           | 10-20              |

## Suma Med Rinse Plus

|                            |           |             |                      |                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                            |           |             |                      | Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)                                                                                                                       |       |
| alcool alkyl alkoxylé      | [4]       | 9038-95-3   | [4]                  | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)                                                                                                               | 10-20 |
| alkyl alcool alkoxylé      | [4]       | 111905-53-4 | [4]                  | Toxicité aiguë - Voie orale, Catégorie 4 (H302)<br>Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)<br>Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (H412) | 3-10  |
| cumène sulfonate de sodium | 239-854-6 | 15763-76-5  | 01-211948941<br>1-37 | Irritation oculaire, Catégorie 2 (H319)                                                                                                                       | 1-3   |

Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.

ATE, si disponible(s), sont énumérées dans la section 11.

[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

Pour le texte intégral des phrases H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16..

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Inhalation:

Consulter un médecin en cas de malaise.

#### Contact avec la peau:

Laver la peau avec beaucoup d'eau tiède, à faible débit. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux:

Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation survient et persiste, faire appel à une assistance médicale.

#### Ingestion:

Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Protection individuelle des secouristes:** Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Inhalation:

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

#### Contact avec la peau:

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

#### Contact avec les yeux:

Provoque des irritations sévères.

#### Ingestion:

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas de dangers particuliers connus.

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluant gants et protection du visage.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Diluer avec une grande quantité d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, diatomite, liants universels). Ne pas replacer les matières déversées dans leur récipient d'origine. Récupérer dans des récipients fermés et adaptés pour élimination.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures visant à prévenir les incendies et explosions:

Pas de précautions spéciales requises.

**Mesures à prendre pour la protection de l'environnement:**

Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2.

**Conseils sur l'hygiène professionnelle générale:**

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Diversey. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Éviter le contact avec les yeux. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Voir section 8.2, Contrôles de l'exposition / protection individuelle.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Stocker conformément aux réglementations locales et nationales. Stocker dans un récipient fermé. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Pour les conditions à éviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Valeurs limites dans l'air, si disponible:

Valeurs limites biologiques, si disponible:

**Procédures de surveillance recommandées, si disponible:**

Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:

**valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC****Exposition humaine**

DNEL/DMEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

| Ingrédient(s)              | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Acide citrique             | -                           | -                                | -                          | -                               |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                           | -                                | -                          | -                               |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |
| cumène sulfonate de sodium | -                           | -                                | -                          | 3.8                             |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Travailleur

| Ingrédient(s)              | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | -                                          |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                           | -                                           | -                          | -                                          |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |
| cumène sulfonate de sodium | -                           | -                                           | -                          | 136.25                                     |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Consommateur

| Ingrédient(s)              | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | -                                          |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                           | -                                           | -                          | -                                          |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |
| cumène sulfonate de sodium | -                           | -                                           | -                          | 68.1                                       |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)         | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Acide citrique        | -                           | -                                | -                          | -                                |
| alcool alkyl alkoxylé | -                           | -                                | -                          | -                                |
| alkyl alcool alkoxylé | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles       |

## Suma Med Rinse Plus

|                            |   |   |   |      |
|----------------------------|---|---|---|------|
| cumène sulfonate de sodium | - | - | - | 26.9 |
|----------------------------|---|---|---|------|

DNEL/DNEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m<sup>3</sup>)

| Ingrédient(s)              | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Acide citrique             | -                           | -                                | -                          | -                               |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                           | -                                | -                          | -                               |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |
| cumène sulfonate de sodium | -                           | -                                | -                          | 6.6                             |

## Exposition de l'environnement

Exposition de l'environnement - PNEC

| Ingrédient(s)              | Eau de surface, fraîche (mg/l) | Eau de surface, marine (mg/l) | Intermittent (mg/l)        | Station d'épuration (mg/l) |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Acide citrique             | 0.44                           | 0.044                         | -                          | > 1000                     |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                              | -                             | -                          | -                          |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles    | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| cumène sulfonate de sodium | 0.23                           | 0.023                         | 2.3                        | 100                        |

Exposition de l'environnement - PNEC, continu

| Ingrédient(s)              | Sédiments, eau fraîche (mg/kg) | Sédiments, marine (mg/kg)  | Sol (mg/kg)                | Air (mg/m <sup>3</sup> )   |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Acide citrique             | 34.6                           | 3.46                       | 33.1                       | -                          |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                              | -                          | -                          | -                          |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| cumène sulfonate de sodium | 0.862                          | 0.0862                     | 0.037                      | -                          |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

L'information suivante s'applique aux usages indiqués au paragraphe 1.2 de la Fiche de Données de Sécurité.

Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.

Les conditions normales d'utilisation sont supposées s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit pur :**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.**Contrôles organisationnels appropriés:** Évitez le contact direct et/ou les éclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel.

## Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit non dilué :

|                                    | SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| Transfert et dilution manuels      | AISE_SWED_PW_8a_2                                               | PW  | PROC 8a | 60          | ERC8a |
| Transfert et dilution automatiques | AISE_SWED_PW_8b_2                                               | PW  | PROC 8b | 60          | ERC8b |

## Équipement de protection individuelle

## Protection des yeux/du visage:

Les lunettes de sécurité ne sont pas normalement requises. Toutefois, leur utilisation est recommandée dans les cas où des éclaboussures peuvent se produire lors de la manipulation du produit (EN 16321 / EN 166).

## Protection des mains:

Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

## Protection du corps:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection respiratoire:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Contrôles de l'exposition de l'environnement:

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit dilué :

Concentration maximale recommandée (% poids/poids): 10

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.**Contrôles organisationnels appropriés:** Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

## Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit dilué :

|                                                    | SWED              | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|-------------|-------|
| Application automatique dans un système clos dédié | AISE_SWED_PW_1_1  | PW  | PROC 1  | 480         | ERC8a |
| Application manuelle                               | AISE_SWED_PW_19_1 | PW  | PROC 19 | 480         | ERC8a |

## Suma Med Rinse Plus

|                                               |                  |    |        |     |       |
|-----------------------------------------------|------------------|----|--------|-----|-------|
| Application automatique dans un système dédié | AISE_SWED_PW_4_1 | PW | PROC 4 | 480 | ERC8a |
|-----------------------------------------------|------------------|----|--------|-----|-------|

**Équipement de protection individuelle**

|                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux/du visage:</b> | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.                                                  |
| <b>Protection des mains:</b>          | Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire. |
| <b>Protection du corps:</b>           | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.                                                  |
| <b>Protection respiratoire:</b>       | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.                                                  |

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôle de l'exposition de l'environnement:</b> | Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance

**Méthode / remarque**

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>État physique:</b> Liquide                                                   |  |
| <b>Couleur:</b> Limpide , Incolore                                              |  |
| <b>Odeur:</b> Produit caractéristique                                           |  |
| <b>Seuil olfactif:</b> Non applicable                                           |  |
| <b>Point de fusion/point de gel (°C)</b> Non déterminé                          |  |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)</b> Non déterminé |  |

Non approprié pour la classification de ce produit  
Voir les données sur la substance

Données de la substance, point d'ébullition

| Ingrédient(s)              | Valeur (°C)                | Méthode | Pression atmosphérique (hPa) |
|----------------------------|----------------------------|---------|------------------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles |         |                              |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles |         |                              |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |         |                              |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |                              |

**Méthode / remarque**

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inflammabilité (solide, gaz):</b> Non applicable aux liquides                                             |
| <b>Inflammabilité (liquide):</b> Non inflammable.                                                            |
| <b>Point d'éclair (°C):</b> Non déterminé                                                                    |
| <b>Supporte la combustion:</b> Non applicable.<br>( Manuel des Tests et Critères de l'ONU, section 32, L.2 ) |
| <b>Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité/d'explosivité (%):</b> Non déterminé                    |

Données de la substance, limites d'inflammabilité ou d'explosivité, si disponible:

**Méthode / remarque**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Température d'auto-inflammabilité:</b> Non déterminé            |
| <b>Température de décomposition:</b> Non applicable.               |
| <b>pH:</b> ≤ 2 (pur)                                               |
| <b>pH dilué:</b> ≈ 3 (10 %)                                        |
| <b>Viscosité cinématique:</b> Non déterminé                        |
| <b>Solubilité dans/miscibilité avec eau:</b> Complètement miscible |

ISO 4316  
ISO 4316

Données de la substance, solubilité dans l'eau

| Ingrédient(s)              | Valeur (g/l)               | Méthode             | Température (°C) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Acide citrique             | 1630                       | Méthode non fournie |                  |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles |                     |                  |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |                     |                  |
| cumène sulfonate de sodium | 493 Soluble                | Méthode non fournie | 20               |

Données de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3

**Méthode / remarque**

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pression de vapeur:</b> Non déterminé | Voir les données sur la substance |
|------------------------------------------|-----------------------------------|

Données de la substance, pression de vapeur

## Suma Med Rinse Plus

| Ingrédient(s)              | Valeur (Pa)                | Méthode             | Température (°C) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles |                     |                  |
| alcool alkyl alkoxylé      | < 10                       | Méthode non fournie | 20               |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |                     |                  |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de données disponibles |                     |                  |

**Densité relative:**  $\approx 1.08$  (20 °C)

**Densité de vapeur:** -.

**Caractéristiques des particules:** Pas de données disponibles.

**Méthode / remarque**

OECD 109 (EU A.3)

Non approprié pour la classification de ce produit

Non applicable aux liquides.

**9.2 Autres informations**

**9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique**

**Propriétés explosives:** Non-explosif.

**Propriétés comburantes:** Non comburant.

**Corrosion vis à vis des métaux:** Non corrosif

**9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité**

**Réserve acide:**  $\approx -1.9$  (g NaOH / 100g; pH=4)

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité**

Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.5 Matières incompatibles**

Conserver à l'écart des produits contenant des agents de blanchiment chlorés ou des sulphites.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Données sur le mélange: .

**ATE(s) pertinentes, calculées:**

ATE - Voie orale (mg/kg): >2000

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:.

**Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë par voie orale

| Ingrédient(s)              | Critère          | Valeur (mg/kg)  | Espèces | Méthode                | Durée d'exposition (h) | ATE Voie orale (mg/kg) |
|----------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acide citrique             | LD <sub>50</sub> | 5400-11700      | Rat     | Méthode non fournie    |                        | Non établie            |
| alcool alkyl alkoxylé      | LD <sub>50</sub> | > 300-2000      | Rat     | OECD 423 (EU B.1 tris) |                        | Non établie            |
| alkyl alcool alkoxylé      | LD <sub>50</sub> | $\geq 300-2000$ | Rat     | Méthode non fournie    |                        | Non établie            |
| cumène sulfonate de sodium | LD <sub>50</sub> | > 7000          | Rat     | Méthode non fournie    |                        | Non établie            |

Toxicité aiguë par voie cutanée

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition | ATE Voie cutanée |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|--------------------|------------------|
|---------------|---------|----------------|---------|---------|--------------------|------------------|

## Suma Med Rinse Plus

|                            |                  |                            |       |                     | n (h) | (mg/kg)     |
|----------------------------|------------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-------------|
| Acide citrique             | LD <sub>50</sub> | > 2000                     | Rat   | Méthode non fournie |       | Non établie |
| alcool alkyl alkoxylé      |                  | Pas de données disponibles |       |                     |       | Non établie |
| alkyl alcool alkoxylé      |                  | Pas de données disponibles |       |                     |       | Non établie |
| cumène sulfonate de sodium | LD <sub>50</sub> | > 2000                     | Lapin | Méthode non fournie |       | Non établie |

## Toxicité d'inhalation aiguë

| Ingrédient(s)              | Critère          | Valeur (mg/l)                                 | Espèces | Méthode           | Temps d'exposition (h) |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|
| Acide citrique             |                  | Pas de données disponibles                    |         |                   |                        |
| alcool alkyl alkoxylé      |                  | Pas de données disponibles                    |         |                   |                        |
| alkyl alcool alkoxylé      |                  | Pas de données disponibles                    |         |                   |                        |
| cumène sulfonate de sodium | LC <sub>50</sub> | > 5 (brouillard)<br>Pas de mortalité observée | Rat     | Par extrapolation | 3.87                   |

## Toxicité d'inhalation aiguë, continu

| Ingrédient(s)              | ATE - inhalation, poussières (mg/l) | ATE - inhalation, brouillard (mg/l) | ATE - inhalation, vapeurs (mg/l) | ATE - inhalation, gaz (mg/l) |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Acide citrique             | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| alcool alkyl alkoxylé      | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| alkyl alcool alkoxylé      | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| cumène sulfonate de sodium | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |

## Irritation et corrosivité

## Irritation de la peau et corrosivité

| Ingrédient(s)              | Résultats           | Espèces | Méthode                                | Temps d'exposition |
|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|
| Acide citrique             | Non irritant        | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)                      |                    |
| alcool alkyl alkoxylé      | Non irritant        | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)<br>Par extrapolation |                    |
| alkyl alcool alkoxylé      | Faiblement irritant | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)                      |                    |
| cumène sulfonate de sodium | Non irritant        | Lapin   | OECD 404 (EU B.4)                      |                    |

## Irritation oculaire et corrosivité

| Ingrédient(s)              | Résultats                | Espèces | Méthode                                | Temps d'exposition |
|----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|
| Acide citrique             | Lésion sévère Irritant   | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)                      |                    |
| alcool alkyl alkoxylé      | Non corrosif ou irritant | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)<br>Par extrapolation |                    |
| alkyl alcool alkoxylé      | Irritant                 | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)                      |                    |
| cumène sulfonate de sodium | Irritant                 | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)                      |                    |

## Irritation des voies respiratoires et corrosivité

| Ingrédient(s)              | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Sensibilisation

## Sensibilisation par contact avec la peau

| Ingrédient(s)         | Résultat          | Espèces          | Méthode             | Temps d'exposition (h) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Acide citrique        | non sensibilisant | Cochon de guinée | Méthode non fournie |                        |
| alcool alkyl alkoxylé | Pas de données    |                  |                     |                        |

## Suma Med Rinse Plus

|                            |                            |                  |                          |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--|
|                            | disponibles                |                  |                          |  |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |                  |                          |  |
| cumène sulfonate de sodium | non sensibilisant          | Cochon de guinée | OECD 406 (EU B.6) / GPMT |  |

## Sensibilisation par inhalation

| Ingrédient(s)              | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

## Mutagénicité

| Ingrédient(s)              | Résultats (in-vitro)                                        | Méthode (in-vitro)  | Résultat (in-vivo)                                          | Méthode (in-vivo)   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles                                  |                     | Aucune preuve de génotoxicité, résultats des tests négatifs | Méthode non fournie |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles                                  |                     | Pas de données disponibles                                  |                     |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles                                  |                     | Pas de données disponibles                                  |                     |
| cumène sulfonate de sodium | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | Méthode non fournie | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | OECD 474 (EU B.12)  |

## Cancérogénicité

| Ingrédient(s)              | Effets                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acide citrique             | Pas de preuves de cancérogénicité, résultats des tests négatifs |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles                                      |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles                                      |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de preuves de cancérogénicité, résultats des tests négatifs |

## Toxicité pour la reproduction

| Ingrédient(s)              | Critère | Effet spécifique   | Valeur (mg/kg poids corporel/jour) | Espèces | Méthode                                   | Durée d'exposition | Remarques et autres effets rapportés            |
|----------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Acide citrique             |         |                    | Pas de données disponibles         |         |                                           |                    | Aucune preuve de toxicité pour la reproduction  |
| alcool alkyl alkoxylé      |         |                    | Pas de données disponibles         |         |                                           |                    |                                                 |
| alkyl alcool alkoxylé      |         |                    | Pas de données disponibles         |         |                                           |                    |                                                 |
| cumène sulfonate de sodium | NOAEL   | Effets tératogènes | > 936                              | Rat     | Pas de tests selon les lignes directrices |                    | Aucun effet important ou danger critique connus |

## Toxicité par administration répétée

## Toxicité orale subaiguë ou subchronique

| Ingrédient(s)              | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode            | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|----------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Acide citrique             |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |
| alcool alkyl alkoxylé      |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |
| alkyl alcool alkoxylé      |         | Pas de données disponibles      |         |                    |                            |                                        |
| cumène sulfonate de sodium | NOAEL   | 763 - 3534                      | Rat     | OECD 408 (EU B.26) |                            | Pas d'effets observés                  |

## toxicité dermale subchronique

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
|---------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|

## Suma Med Rinse Plus

|                            |  |                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|
| Acide citrique             |  | Pas de données disponibles |  |  |  |  |
| alcool alkyl alkoxylé      |  | Pas de données disponibles |  |  |  |  |
| alkyl alcool alkoxylé      |  | Pas de données disponibles |  |  |  |  |
| cumène sulfonate de sodium |  | Pas de données disponibles |  |  |  |  |

## toxicité par inhalation subchronique

| Ingrédient(s)              | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|----------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| Acide citrique             |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| alcool alkyl alkoxylé      |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| alkyl alcool alkoxylé      |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| cumène sulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |

## Toxicité chronique

| Ingrédient(s)              | Voie d'exposition | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints | Remarque |
|----------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| Acide citrique             |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| alcool alkyl alkoxylé      |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| alkyl alcool alkoxylé      |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| cumène sulfonate de sodium |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |

## STOT-exposition unique

| Ingrédient(s)              | Organe(s) affecté(s)       |
|----------------------------|----------------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |
| cumène sulfonate de sodium | Non applicable             |

## STOT-exposition répétée

| Ingrédient(s)              | Organe(s) affecté(s)       |
|----------------------------|----------------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |
| cumène sulfonate de sodium | Non applicable             |

## Risque d'aspiration

Les substances ayant un risque d'aspiration (H304), le cas échéant, sont énumérées à la section 3.

## Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé

Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

## 11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien - Résultats pour l'humain, si disponible:

## 11.2.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente disponible.

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange .

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:

#### Toxicité aquatique à court terme

Toxicité aquatique à court terme - poisson

| Ingrédient(s)              | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                  | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Acide citrique             | LC <sub>50</sub> | 440           | <i>Leuciscus idus</i>    | Méthode non communiquée | 48                     |
| alcool alkyl alkoxylé      | LC <sub>50</sub> | > 100         | <i>Brachydanio rerio</i> | OECD 203 (EU C.1)       | 96                     |
| alkyl alcool alkoxylé      | LC <sub>50</sub> | > 1 - 10      | <i>Leuciscus idus</i>    | Méthode non communiquée | 96                     |
| cumène sulfonate de sodium | LC <sub>50</sub> | > 1000        | Poisson                  | EPA-OPPTS 850.1075      | 96                     |

Toxicité aquatique à court terme - crustacés

| Ingrédient(s)              | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                     | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Acide citrique             | EC <sub>50</sub> | 1535          | <i>Daphnia magna Straus</i> | Méthode non communiquée | 24                     |
| alcool alkyl alkoxylé      | EC <sub>50</sub> | > 100         | <i>Daphnia magna Straus</i> | Méthode non communiquée | 48                     |
| alkyl alcool alkoxylé      | EC <sub>50</sub> | > 1 - 10      | <i>Daphnia magna Straus</i> | Méthode non communiquée | 48                     |
| cumène sulfonate de sodium | EC <sub>50</sub> | > 1000        | <i>Daphnia magna Straus</i> | OECD 202 (EU C.2)       | 48                     |

Toxicité aquatique à court terme - Algues

| Ingrédient(s)              | Critère                        | Valeur (mg/l)              | Espèces                        | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Acide citrique             | LC <sub>50</sub>               | 425                        | <i>Scenedesmus quadricauda</i> | Méthode non communiquée | 168                    |
| alcool alkyl alkoxylé      | EC <sub>50</sub>               | > 100                      | <i>Not specified</i>           | Méthode non communiquée | 72                     |
| alkyl alcool alkoxylé      |                                | Pas de données disponibles |                                |                         |                        |
| cumène sulfonate de sodium | E <sub>b</sub> C <sub>50</sub> | > 230                      | <i>Not specified</i>           | EPA OPPTS 850.5400      | 96                     |

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines

| Ingrédient(s)              | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| Acide citrique             |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| alcool alkyl alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| alkyl alcool alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| cumène sulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |

Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries

| Ingrédient(s)              | Critère                        | Valeur (mg/l)              | Inoculum           | Méthode                 | Durée d'exposition |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Acide citrique             | EC <sub>50</sub>               | > 10000                    | <i>Pseudomonas</i> | Méthode non communiquée | 16 heure(s)        |
| alcool alkyl alkoxylé      |                                | Pas de données disponibles |                    |                         |                    |
| alkyl alcool alkoxylé      | EC <sub>10</sub>               | > 1000                     | Boues activées     | DEV-L2                  |                    |
| cumène sulfonate de sodium | E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> | > 1000                     | Bactérie           | OECD 209                | 3 heure(s)         |

**Toxicité aquatique à long terme**

Toxicité aquatique à long terme - poissons

| Ingrédient(s)              | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Effets observés |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| Acide citrique             |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |
| alcool alkyl alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |
| alkyl alcool alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |
| cumène sulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |

Toxicité aquatique à long terme - crustacés

| Ingrédient(s)              | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces              | Méthode  | Durée d'exposition | Effets observés |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Acide citrique             |         | Pas de données disponibles |                      |          |                    |                 |
| alcool alkyl alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |                      |          |                    |                 |
| alkyl alcool alkoxylé      | NOEC    | > 0.1 - 1                  | <i>Daphnia magna</i> | OECD 202 | 21 jour(s)         |                 |
| cumène sulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |                      |          |                    |                 |

Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments, si disponible:

| Ingrédient(s)              | Critère | Valeur (mg/kg dw sédiment) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Acide citrique             |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| alcool alkyl alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| alkyl alcool alkoxylé      |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| cumène sulfonate de sodium |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

**Toxicité terrestre**

Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Acide citrique |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - plantes, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Acide citrique |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Critère | Valeur                     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Acide citrique |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

## Suma Med Rinse Plus

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Acide citrique |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Critère | Valeur (mg/kg dw soil)     | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Acide citrique |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

**12.2 Persistance et dégradabilité****Dégradation abiotique**

Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Temps de demi-vie          | Méthode | Evaluation | Remarque |
|----------------|----------------------------|---------|------------|----------|
| Acide citrique | Pas de données disponibles |         |            |          |

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible

| Ingrédient(s)  | Temps de demi-vie dans l'eau fraîche | Méthode | Evaluation | Remarque |
|----------------|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| Acide citrique | Pas de données disponibles           |         |            |          |

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Type | Temps de demi-vie          | Méthode | Evaluation | Remarque |
|----------------|------|----------------------------|---------|------------|----------|
| Acide citrique |      | Pas de données disponibles |         |            |          |

**Biodégradation**

Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

| Ingrédient(s)              | Inoculum                | Méthode analytique         | DT <sub>50</sub>          | Méthode                           | Evaluation               |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Acide citrique             |                         |                            | 97 % en 28 jours(s)       | Méthode non communiquée OECD 301B | Facilement biodégradable |
| alcool alkyl alkoxylé      | Boues activées, aérobie | Elimination de la DBO      | > 60% en 28 jours(s)      | OECD 301F                         | Facilement biodégradable |
| alkyl alcool alkoxylé      | Boues activées, aérobie | CO <sub>2</sub> production | > 60 % en 28 jours(s)     | OECD 301B                         | Facilement biodégradable |
| cumène sulfonate de sodium |                         | CO <sub>2</sub> production | 103 - 109% en 28 jours(s) | OECD 301B                         | Facilement biodégradable |

Facilement biodégradable - conditions anaérobie et marine, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Moyens & types | Méthode analytique | DT <sub>50</sub> | Méthode | Evaluation                 |
|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|
| Acide citrique |                |                    |                  |         | Pas de données disponibles |

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

| Ingrédient(s)  | Moyens & types | Méthode analytique | DT <sub>50</sub> | Méthode | Evaluation                 |
|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|
| Acide citrique |                |                    |                  |         | Pas de données disponibles |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)

| Ingrédient(s)              | Valeur                     | Méthode                 | Evaluation                    | Remarque |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| Acide citrique             | -1.72                      |                         | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| alcool alkyl alkoxylé      | -                          |                         | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles |                         |                               |          |
| cumène sulfonate de sodium | -1.1                       | Méthode non communiquée | Pas de bioaccumulation prévue |          |

Facteur de bioconcentration (FBC)

| Ingrédient(s)         | Valeur                     | Espèces | Méthode | Evaluation | Remarque |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|------------|----------|
| Acide citrique        | Pas de données disponibles |         |         |            |          |
| alcool alkyl alkoxylé | Pas de données disponibles |         |         |            |          |
| alkyl alcool alkoxylé | Pas de données             |         |         |            |          |

## Suma Med Rinse Plus

|                            |                            |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                            | disponibles                |  |  |  |  |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de données disponibles |  |  |  |  |

**12.4 Mobilité dans le sol**

Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

| Ingrédient(s)              | Coefficient d'adsorption Log Koc | Coefficient de désorption Log Koc(des) | Méthode | Type de sol/ sédiments | Evaluation                                            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Acide citrique             | Pas de données disponibles       |                                        |         |                        | Potentiel de mobilité dans le sol, soluble dans l'eau |
| alcool alkyl alkoxylé      | Pas de données disponibles       |                                        |         |                        |                                                       |
| alkyl alcool alkoxylé      | Pas de données disponibles       |                                        |         |                        |                                                       |
| cumène sulfonate de sodium | Pas de données disponibles       |                                        |         |                        |                                                       |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Propriétés perturbant le système endocrinien - Effets sur l'environnement, si disponible:

**12.7 Autres effets néfastes**

Pas d'effets néfastes connus.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus / produits non utilisés:**

Les produits concentrés ou les emballages contaminés doivent être éliminés par un organisme agréé ou conformément au permis d'exploitation du site. Le rejet de déchets dans les égouts est déconseillé. L'emballage nettoyé est destiné à la récupération ou au recyclage, en conformité avec la législation locale.

**Le code européen des déchets:**

20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses.

**Emballages vides****Recommandation:**

Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.

**Produits de nettoyage appropriés:**

De l'eau, si nécessaire avec un agent nettoyant.

**SECTION 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime (IMDG), Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Marchandises non-dangereuses**14.2 Nom d'expédition des Nations unies** Marchandises non-dangereuses**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Marchandises non-dangereuses**14.4 Groupe d'emballage:** Marchandises non-dangereuses**14.5 Dangers pour l'environnement:** Marchandises non-dangereuses**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Marchandises non-dangereuses**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Marchandises non-dangereuses**SECTION 15: Informations réglementaires****15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange****Règlements UE:**

- Règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH
- Règlement (CE) n° 1272/2008 - CLP
- Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents
- Règlement (UE) No 2017/745 relative aux dispositifs médicaux
- les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605
- Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
- Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)

**Autorisations ou restrictions (Règlement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement):** Non applicable.

**Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004**

agents de surface non ioniques  
polycarboxylates

15 - 30 %  
< 5 %

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

**Seveso - Classification:** Non classé

**Installations classées:**

Non concerné

Substance(s) inscrite(s) au(x) tableau(x) des Maladies professionnelles, si disponible:

**15.2 Evaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

**SECTION 16: Autres informations**

*Les informations de ce document sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

**Code FDS:** MSDS4540

**Version:** 04.0

**Révision:** 2024-09-21

**Raison de la révision:**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16

**Procédure de classification**

La classification du mélange est en général basée sur les méthodes de calcul à l'aide de données sur les substances, conformément au Règlement (CE) N°1272/2008. Si, pour certains produits les données de classification sur le mélange sont disponibles, par exemple les principes d'extrapolation ou les poids de la preuve de l'évidence, elles peuvent être utilisées pour la classification, cela sera indiqué dans les Fiches de Données de Sécurité. Voir la section 9 pour les propriétés physiques et chimiques, la section 11 pour l'information toxicologique et la section 12 pour toute information écologique.

**Abréviations et acronymes:**

- AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
- ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë
- DNEL - Dose dérivée sans effet
- CE50 - concentration efficace, 50%
- ERC - Catégories de rejet dans l'environnement
- EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
- CL50 - concentration létale, 50%
- LCS - Étape du cycle de vie
- DL50 - dose létale, 50%
- DSENO - Dose sans effet nocif observé
- DSEO - Dose sans effet observé
- OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
- PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
- PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
- PROC - Catégories de processus
- Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
- vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
- H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**