



# Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) No 1907/2006

## TASKI Sprint Multiuso E1c

Herziening van: 2023-03-17

Versie: 06.3

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam:** TASKI Sprint Multiuso E1c

UFI: C1E5-90AX-000D-7FV1

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruik van het product:**

Reiniger voor harde oppervlakken.

Glasreiniger.

Alleen voor professioneel en industrieel gebruik.

**Ontraden gebruik:**

Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen.

#### SWED - Sectorspecifieke beschrijving van blootstelling van werknemers:

AISE\_SWED\_PW\_10\_1

AISE\_SWED\_PW\_11\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

AISE\_SWED\_IS\_7\_5

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

#### Contact details

Diversey B.V.

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht

Tel: 030-2476911

E-mail: MSDS.JD-NL@diversey.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidsinformatieblad mee).

Bij acute vergiftigingen kunnen professionele hulpverleners advies inwinnen bij het NVIC, Tel: 088 755 8000.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Niet geclassificeerd

#### 2.2 Etiketteringselementen

**Gevarenaanduidingen:**

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3 Andere gevaren

Geen andere gevaren bekend. Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

| Bestande(e)l(en)                | EG nummer | CAS nummer | REACH nummer     | Classificatie                                                      | Aanteke<br>ningen | Massaproce<br>nt |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Propaan-2-ol                    | 200-661-7 | 67-63-0    | [6]              | Ontvl. vlst. 2 (H225)<br>STOT eenm. 3 (H336)<br>Oogirrit. 2 (H319) |                   | 3-10             |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 252-104-2 | 34590-94-8 | 01-2119450011-60 | Niet geclassificeerd                                               |                   | 3-10             |

#### Specifieke concentratiegrenzen

Propaan-2-ol:

• Ontvl. vlst. 2 (H225) >= 35% > Ontvl. vlst. 3 (H226) >= 12%

## TASKI Sprint Multiuso E1c

Werkplek blootstellingsgrenzen worden, indien beschikbaar, in subrubriek 8.1 gegeven.

[1] Vrijgesteld: ionen mengsel. Zie Verordening (EG) No 1907/2006, Bijlage V, punt f 3 en 4. Het zout is potentieel aanwezig, gebaseerd op berekeningen, en alleen meegenomen voor de classificatie en etikettering. Elke grondstof van de ionen mengsel is geregistreerd, zoals vereist.

[2] Vrijgesteld: vermeldt in Bijlage IV van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

[3] Vrijgesteld: Bijlage V van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

[4] Vrijgesteld: polymeer. Zie Artikel 2(9) van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

De volledige tekst van de in deze rubriek genoemde H en EUH zinnen wordt gegeven in rubriek 16.

ATE worden, indien beschikbaar, in rubriek 11 gegeven..

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing:</b>                                   | Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                                                                                 |
| <b>Aanraking met de huid:</b>                       | Was de huid met lauw, zacht stromend water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                                                                   |
| <b>Aanraking met de ogen:</b>                       | Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Als irritatie ontstaat en blijft, een arts raadplegen.                                  |
| <b>Inslukken:</b>                                   | De mond spoelen. Drink onmiddellijk 1 glas water. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. |
| <b>Zelfbescherming van de eerste hulp verlener:</b> | Overweeg persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven in subrubriek 8.2.                                                                        |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Inademing:</b>             | Geen bekende effecten of symptomen bij normaal gebruik. |
| <b>Aanraking met de huid:</b> | Geen bekende effecten of symptomen bij normaal gebruik. |
| <b>Aanraking met de ogen:</b> | Geen bekende effecten of symptomen bij normaal gebruik. |
| <b>Inslukken:</b>             | Geen bekende effecten of symptomen bij normaal gebruik. |

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar over klinische tests en medische controle. Specifieke toxicologische informatie over stoffen, indien beschikbaar, zijn te vinden in rubriek 11.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Koolstofdioxide. Droogpoeder. Watersproeistraal. Grotere brand met waterstraal of met alcoholbestendig schuim bestrijden.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen speciale gevaren bekend.

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Zoals bij elke brand, een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel dragen en geschikte beschermende kleding inclusief handschoenen en oog / gezicht bescherming.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. Met veel water verdunnen.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, universele bindmiddelen) opnemen.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor persoonlijke beschermingsmiddelen subrubriek 8.2. Ten aanzien van afvalverwerking zie rubriek 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### Maatregelen ter voorkoming van brand en explosies:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

##### Vereiste maatregelen om het milieu te beschermen:

Voor milieu blootstelling beheersing, zie subrubriek 8.2.

##### Adviezen over algemene arbeidshygiëne:

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Niet mengen met andere producten tenzij Diversey dit geadviseerd heeft.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Zie voor te vermijden omstandigheden subrubriek 10.4. Voor niet verenigbare materialen, zie subrubriek 10.5.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen specifiek advies voor eindgebruik beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Werkplek blootstellinggrenswaarden

Lucht grenswaarden, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en)               | Lange termijn waarde(n) | Korte termijn waarde(n) | Plafond waarde(n) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 300 mg/m <sup>3</sup>   |                         |                   |

Biologische grenswaarden, indien beschikbaar:

Aanbevolen monitoringprocedures, indien beschikbaar:

aanvullende blootstellingsgrenzen onder de gebruiksomstandigheden, indien beschikbaar:

### DNEL/DMEL en PNEC waarden

#### Blootstelling van de mens

DNEL/DMEL orale blootstelling - Gebruiker (mg/kg bw)

| Bestandde(e)l(en)               | Korte termijn - lokale effecten | Korte termijn - Systemische effecten | Lange termijn - Lokale effecten | Lange termijn - Systemische effecten |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | -                               | -                                    | -                               | 26                                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | -                               | -                                    | -                               | 36                                   |

DNEL/DMEL dermale blootstelling - Werknemer

| Bestandde(e)l(en)               | Korte termijn - lokale effecten | Korte termijn - Systemische effecten (mg/kg lichaamsgewicht) | Lange termijn - Lokale effecten | Lange termijn - Systemische effecten (mg/kg lichaamsgewicht) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | -                               | -                                                            | -                               | 888                                                          |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar       | -                                                            | Geen gegevens beschikbaar       | 283                                                          |

DNEL/DMEL dermale blootstelling - Gebruiker

| Bestandde(e)l(en)               | Korte termijn - lokale effecten | Korte termijn - Systemische effecten (mg/kg lichaamsgewicht) | Lange termijn - Lokale effecten | Lange termijn - Systemische effecten (mg/kg lichaamsgewicht) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | -                               | -                                                            | -                               | 319                                                          |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar       | -                                                            | Geen gegevens beschikbaar       | 15                                                           |

DNEL/DMEL inhalerings blootstelling - Werknemer (mg/m<sup>3</sup>)

| Bestandde(e)l(en)               | Korte termijn - lokale effecten | Korte termijn - Systemische effecten | Lange termijn - Lokale effecten | Lange termijn - Systemische effecten |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | -                               | -                                    | -                               | 500                                  |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | -                               | -                                    | -                               | 308                                  |

DNEL/DMEL inhalerings blootstelling - Gebruiker (mg/m<sup>3</sup>)

| Bestandde(e)l(en)               | Korte termijn - lokale effecten | Korte termijn - Systemische effecten | Lange termijn - Lokale effecten | Lange termijn - Systemische effecten |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | -                               | -                                    | -                               | 89                                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | -                               | -                                    | -                               | 37.2                                 |

### Milieublootstelling

Milieublootstelling - PNEC

| Bestandde(e)l(en)               | Oppervlaktewater, zoet (mg/l) | Oppervlaktewater, zee (mg/l) | Afwisselend (mg/l) | Rioolwaterzuiveringsinstallatie (mg/l) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | 140.9                         | 140.9                        | 140.9              | 2251                                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 19                            | 1.9                          | 190                | 4168                                   |

Milieu blootstelling - PNEC, vervolg

| Bestandde(e)l(en) | Sediment, zoetwater (mg/kg) | Sediment, zee (mg/kg) | Grond (mg/kg) | Lucht (mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Propaan-2-ol      | 552                         | 552                   | 28            | -                          |

**TASKI Sprint Multiuso E1c**

|                                 |      |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|------|-----|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 70.2 | 7.02 | 2.74 | 190 |
|---------------------------------|------|------|------|-----|

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad.  
Indien beschikbaar wordt voor instructies voor de toepassing en hanteren van het product verwezen naar het product informatie blad.  
In deze rubriek worden normale gebruiksomstandigheden verondersteld

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor het hanteren van het onverdunde product:

**Passende technische maatregelen:** Zorg voor een goed niveau van algemene ventilatie.  
**Passende organisatorische maatregelen:** Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

**Overwogen REACH-gebruikscenario's voor het onverdunde product:**

|                                                        | SWED - Sectorspecifieke beschrijving van blootstelling van werknemers | LCS | PROC    | Duur (min.) | ERC   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| Sproeitoepassing                                       | AISE_SWED_IS_7_5                                                      | IS  | PROC 7  | 480         | ERC4  |
| Handmatige toepassing door borstelen, vegen of dweilen | AISE_SWED_PW_10_1                                                     | PW  | PROC 10 | 480         | ERC8a |
| Spuutflestoepassing                                    | AISE_SWED_PW_11_1                                                     | PW  | PROC 11 | 60          | ERC8a |
| Handmatige toepassing                                  | AISE_SWED_PW_19_1                                                     | PW  | PROC 19 | 480         | ERC8a |

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Oog / gezicht bescherming**

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, het gebruik wordt aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het product (EN 166).

**Handbescherming:**

Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

**Lichaamsbescherming:**

Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

**Ademhalingsbescherming:**

Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

**Milieublootstellingsmaatregelen:**

Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

De informatie in deze rubriek verwijst naar het product, tenzij er specifiek wordt aangegeven, dat er gegevens van stoffen worden vermeld

**Methode / opmerking**

**Fysische staat:** Vloeistof

**Kleur:** Helder , Blauw

**Geur:** Licht geparfumeerd

**Geurdrempelwaarde:** Niet van toepassing

**Smeltpunt/vriespunt (°C):** Niet bepaald

**Begin kookpunt en kooktraject (°C):**

N.A.

Zie gegevens van de stoffen

Stof gegevens, kookpunt

| Bestandde(e)l(en)               | Waarde (°C) | Methode             | Atmosferische druk (hPa) |
|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Propaan-2-ol                    | 82          | Methode niet bekend | 1013                     |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 189.6       | Methode niet bekend | 1013                     |

**Methode / opmerking**

**Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet bepaald

**Ontvlambaarheid (vloeistof):** Niet ontvlambaar.

**Vlampunt (°C):** ≈ 42 °C

**Vlamonderhoudendheid:** Dit product onderhoudt de verbranding niet  
( VN Handboek beproevingen en criteria, sectie 32, L.2 )

gesloten beker

**Onderste en bovenste explosiegrens/ontvlambaarheidsgrens (%):** Niet bepaald Zie gegevens van de stoffen

Stof gegevens, ontvlambaarheid of explosieve grenzen, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en)               | Ondergrens (% vol) | Bovengrens (% vol) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Propaan-2-ol                    | 2                  | 13                 |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 1.1                | 14                 |

**Methode / opmerking**

**Zelfontbrandingstemperatuur:** Niet bepaald

N.A

**Ontledingstemperatuur:** Niet van toepassing.

pH:  $\approx 10$  (onverdund)

Kinematische viscositeit: Niet uitgevoerd

Oplosbaar in / mengbaar met water: Volledig mengbaar

Stof gegevens, oplosbaarheid in water:

| Bestandde(e)l(en)               | Waarde (g/l) | Methode             | Temperatuur (°C) |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Propaan-2-ol                    | Oplosbaar    | Methode niet bekend |                  |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Oplosbaar    | Methode niet bekend | 20               |

Stof gegevens, verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow): zie subrubriek 12.3

Dampspanning: See substance data.

#### Methode / opmerking

Zie gegevens van de stoffen

Stof gegevens, dampdruk

| Bestandde(e)l(en)               | Waarde (Pa) | Methode             | Temperatuur (°C) |
|---------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Propaan-2-ol                    | 4200        | Methode niet bekend | 20               |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 5500        | Methode niet bekend | 20               |

Relatieve dichtheid:  $\approx 0.98$  (20 °C)

Relatieve dampdichtheid: Niet bepaald.

Deeltjeseigenschappen: Geen gegevens beschikbaar.

#### Methode / opmerking

OECD 109 (EU A.3)

Niet relevant voor de classificatie van dit product

Niet van toepassing bij vloeistoffen.

## 9.2 Overige informatie

### 9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen: Niet explosief. Dampen kunnen explosieve mengsels N.A vormen met lucht.

Oxidatie-eigenschappen: Niet oxiderend.

N.A.

Metaalcorrosie: Niet corrosief

### 9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Geen andere relevante informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen reactiviteitsgevaars bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale opslag- en gebruiks-condities.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Reageert met zuren.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend onder normale opslag en gebruikscondities.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel.

Stof gegevens, indien relevant en beschikbaar, zijn hieronder weergegeven:.

#### Acute toxiciteit

Acute orale toxiciteit

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde | Soort | Methode | Blootstelling | ATE |
|-------------------|----------|--------|-------|---------|---------------|-----|
|-------------------|----------|--------|-------|---------|---------------|-----|

## TASKI Sprint Multiuso E1c

|                                 |                  | (mg/kg) |     |                   | gtijd (h) | (mg/kg)          |
|---------------------------------|------------------|---------|-----|-------------------|-----------|------------------|
| Propaan-2-ol                    | LD <sub>50</sub> | 5840    | Rat | OECD 401 (EU B.1) |           | Niet vastgesteld |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | LD <sub>50</sub> | > 5000  | Rat | OECD 401 (EU B.1) |           | Niet vastgesteld |

## Acute dermale toxiciteit

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt         | Waarde (mg/kg) | Soort  | Methode             | Blootstelling tijd (h) | ATE (mg/kg)      |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|---------------------|------------------------|------------------|
| Propaan-2-ol                    | LD <sub>50</sub> | > 2000         | Konijn | Methode niet bekend |                        | Niet vastgesteld |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | LD <sub>50</sub> | 9510           | Konijn | Methode niet bekend |                        | Niet vastgesteld |

## Acute toxiciteit bij inademing

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt         | Waarde (mg/l)                              | Soort | Methode           | Blootstelling tijd (h) |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------|
| Propaan-2-ol                    | LC <sub>50</sub> | > 25 (damp)                                | Rat   | OECD 403 (EU B.2) | 6                      |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | LC <sub>0</sub>  | > 1.667 (damp)<br>Geen sterfte waargenomen | Rat   |                   | 7                      |

## Acute toxiciteit bij inademing, vervolg

| Bestandde(e)l(en)               | ATE - inademing, stof (mg/l) | ATE - inademing, nevel (mg/l) | ATE - inademing, damp (mg/l) | ATE - inademing, gas (mg/l) |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Propaan-2-ol                    | Niet vastgesteld             | Niet vastgesteld              | Niet vastgesteld             | Niet vastgesteld            |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Niet vastgesteld             | Niet vastgesteld              | Niet vastgesteld             | Niet vastgesteld            |

## Irritatie en corrosiviteit

## Huid irritatie en corrosiviteit

| Bestandde(e)l(en)               | Resultaat       | Soort  | Methode             | Blootstellingtijd |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|
| Propaan-2-ol                    | Niet irriterend | Konijn | OECD 404 (EU B.4)   |                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Niet irriterend |        | Methode niet bekend |                   |

## Oog irritatie en corrosiviteit

| Bestandde(e)l(en)               | Resultaat                  | Soort  | Methode             | Blootstellingtijd |
|---------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| Propaan-2-ol                    | Irriterend                 | Konijn | OECD 405 (EU B.5)   |                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Niet bijtend of irriterend |        | Methode niet bekend |                   |

## Irritatie en corrosiviteit aan de luchtwegen

| Bestandde(e)l(en)               | Resultaat                 | Soort | Methode | Blootstellingtijd |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---------|-------------------|
| Propaan-2-ol                    | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                   |

## Sensibilisatie

## Sensibilisatie bij huidcontact

| Bestandde(e)l(en)               | Resultaat            | Soort  | Methode                          | Blootstellingtijd (h) |
|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| Propaan-2-ol                    | Niet sensibiliserend | Marmot | OECD 406 (EU B.6) / Buehler test |                       |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Niet sensibiliserend |        | Methode niet bekend              |                       |

## Bij inademing sensibiliserend

| Bestandde(e)l(en)               | Resultaat                 | Soorten | Methode | Blootstellingtijd |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------|
| Propaan-2-ol                    | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                   |

## CMR-effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en toxiciteit voor de voortplanting)

## Mutageniteit

| Bestandde(e)l(en)               | Resultaat (in-vitro)                                                                                                | Methode (in-vitro)    | Resultaat (in-vivo)                                      | Methode (in-vivo)  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Propaan-2-ol                    | Geen bewijs voor mutageniteit, negatieve testresultaten<br>Geen bewijs van genotoxiciteit, negatieve testresultaten | OECD 471 (EU B.12/13) | Geen bewijs van genotoxiciteit, negatieve testresultaten | OECD 474 (EU B.12) |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen bewijs voor mutageniteit, negatieve testresultaten                                                             | Methode niet bekend   | Geen gegevens beschikbaar                                |                    |

## Kankerverwekkendheid

| Bestandde(e)l(en)               | Effect                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    | Geen bewijs voor carcinogeniteit, negatieve testresultaten |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen bewijs voor carcinogeniteit, negatieve testresultaten |

## Voortplantingstoxiciteit

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Specifiek effect | Waarde (mg/kg bw/d)       | Soort | Methode | Blootstelling tijd | Opmerkingen en andere gerapporteerde effecten |
|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    |          |                  | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                    |                                               |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          |                  | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                    | Geen bewijs voor reproductietoxiciteit        |

## Toxiciteit bij herhaalde toediening

Sub-acute of sub-chronische orale toxiciteit

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Waarde (mg/kg bw/d)       | Soort | Methode | Blootstelling tijd (dagen) | Specifieke effecten en aangetaste organen |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |

## Sub-chronische dermale toxiciteit

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Waarde (mg/kg bw/d)       | Soort | Methode | Blootstelling tijd (dagen) | Specifieke effecten en aangetaste organen |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |

## Subchronische inhalatietoxiciteit

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Waarde (mg/kg bw/d)       | Soort | Methode | Blootstelling tijd (dagen) | Specifieke effecten en aangetaste organen |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Propaan-2-ol                    |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |

## Chronische toxiciteit

| Bestandde(e)l(en)               | Blootstellingsroute | Eindpunt | Waarde (mg/kg bw/d)       | Soort | Methode | Blootstelling tijd (dagen) | Specifieke effecten en aangetaste organen | Opmerking |
|---------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Propaan-2-ol                    |                     |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |           |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |                     |          | Geen gegevens beschikbaar |       |         |                            |                                           |           |

## STOT - eenmalige blootstelling

| Bestandde(e)l(en)               | Getroffen orgaan (organen) |
|---------------------------------|----------------------------|
| Propaan-2-ol                    | Centrale zenuwstelsel      |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar  |

## STOT - herhaalde blootstelling

| Bestandde(e)l(en)               | Getroffen orgaan (organen) |
|---------------------------------|----------------------------|
| Propaan-2-ol                    | Geen gegevens beschikbaar  |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar  |

## Gevaar bij inslikken

Stoffen met een gevaar bij inslikken (H304), indien van toepassing, worden vermeld in rubriek 3. Indien relevant, zie rubriek 9 voor dynamische viscositeit en relatieve dichtheid van het product.

**TASKI Sprint Multiuso E1c**

**Mogelijke nadelige gezondheidseffecten en symptomen**

Effecten en symptomen die verband houden met het product, indien van toepassing, zijn opgenomen in subrubriek 4.2.

**11.2 Informatie over andere gevaren**

**11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen**

Hormoonontregelende eigenschappen - Gegevens bij mensen, indien beschikbaar:

**11.2.2 Overige informatie**

Geen andere relevante informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel.

Gegevens over stoffen, indien beschikbaar en relevant, worden hieronder genoemd:

**Korte termijn aquatische toxiciteit**

Korte termijn aquatische toxiciteit - vis

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt         | Waarde (mg/l) | Soorten                    | Methode              | Blootstelin gstijd (h) |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Propaan-2-ol                    | LC <sub>50</sub> | > 100         | <i>Pimephales promelas</i> | Methode niet gegeven | 48                     |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | LC <sub>50</sub> | > 1000        | <i>Poecilia reticulata</i> | Methode niet gegeven | 96                     |

Aquatische toxiciteit op korte termijn - crustacea

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt         | Waarde (mg/l) | Soorten                     | Methode              | Blootstelin gstijd (h) |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Propaan-2-ol                    | EC <sub>50</sub> | > 100         | <i>Daphnia magna</i> Straus | Methode niet gegeven | 48                     |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | EC <sub>50</sub> | 1919          | <i>Daphnia magna</i> Straus | Methode niet gegeven | 48                     |

Aquatische toxiciteit op korte termijn - algen

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt         | Waarde (mg/l) | Soorten                          | Methode              | Blootstelin gstijd (h) |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Propaan-2-ol                    | EC <sub>50</sub> | > 100         | <i>Scenedesmus quadricauda</i>   | Methode niet gegeven | 72                     |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | EC <sub>50</sub> | > 969         | <i>Selenastrum capricornutum</i> | Methode niet gegeven | 72                     |

Aquatische toxiciteit op korte termijn - zoutwater soorten

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Waarde (mg/l)             | Soorten | Methode | Blootstelin gstijd (dagen) |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|
| Propaan-2-ol                    |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |

Effect op rioolwaterzuiveringsinstallatie - toxiciteit voor bacteriën

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt         | Waarde (mg/l) | Inoculum           | Methode              | Blootstelin gstijd |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Propaan-2-ol                    | EC <sub>50</sub> | > 1000        | <i>Actief slib</i> | Methode niet gegeven |                    |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | EC <sub>10</sub> | 4168          | <i>Pseudomonas</i> | Methode niet gegeven |                    |

**Aquatische lange termijn toxiciteit**

Aquatische lange termijn toxiciteit - vis

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Waarde (mg/l)             | Soorten | Methode | Blootstelin gstijd | Waargenomen effecten |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|--------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol                    |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                    |                      |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                    |                      |

Aquatische lange termijn toxiciteit - crustacea

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde | Soorten | Methode | Blootstelin | Waargenomen effecten |
|-------------------|----------|--------|---------|---------|-------------|----------------------|
|-------------------|----------|--------|---------|---------|-------------|----------------------|

## TASKI Sprint Multiuso E1c

|                                 |      | (mg/l)                    |                      |                      | gstijd     |  |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| Propaan-2-ol                    |      | Geen gegevens beschikbaar |                      |                      |            |  |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | NOEC | > 0.5                     | <i>Daphnia magna</i> | Methode niet gegeven | 22 dag(en) |  |

Aquatische toxiciteit voor andere aquatische benthische organismen, met inbegrip van in het sediment levende organismen, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en)               | Eindpunt | Waarde (mg/kg dw sediment) | Soorten | Methode | Blootstellingstijd (dagen) | Waargenomen effecten |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol                    |          | Geen gegevens beschikbaar  |         |         |                            |                      |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Geen gegevens beschikbaar  |         |         |                            |                      |

**Bodem toxiciteit**

Bodem toxiciteit - regenworm, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde (mg/kg dw soil)    | Soorten | Methode | Blootstellingstijd (dagen) | Waargenomen effecten |
|-------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol      |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |                      |

Bodem toxiciteit - planten, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde (mg/kg dw soil)    | Soorten | Methode | Blootstellingstijd (dagen) | Waargenomen effecten |
|-------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol      |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |                      |

Bodem toxiciteit - vogels, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde                    | Soorten | Methode | Blootstellingstijd (dagen) | Waargenomen effecten |
|-------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol      |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |                      |

Bodem toxiciteit - nuttige insecten, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde (mg/kg dw soil)    | Soorten | Methode | Blootstellingstijd (dagen) | Waargenomen effecten |
|-------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol      |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |                      |

Bodem toxiciteit - bodem bacteriën, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Eindpunt | Waarde (mg/kg dw soil)    | Soorten | Methode | Blootstellingstijd (dagen) | Waargenomen effecten |
|-------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|
| Propaan-2-ol      |          | Geen gegevens beschikbaar |         |         |                            |                      |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid****Abiotische degradatie**

Abiotische afbraak - fotolytische afbraak in lucht, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en)               | Halveringstijd            | Methode              | Evaluatie            | Opmerking |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Propaan-2-ol                    | Geen gegevens beschikbaar |                      |                      |           |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | < 1 dag(en)               | Methode niet gegeven | Snel fotoafbreekbaar |           |

Abiotische afbraak - hydrolyse, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Halveringstijd in zoet water | Methode | Evaluatie | Opmerking |
|-------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Propaan-2-ol      | Geen gegevens beschikbaar    |         |           |           |

Abiotische afbraak - andere processen, indien beschikbaar:

**TASKI Sprint Multiuso E1c**

| Bestandde(e)l(en) | Type | halveringstijd            | Methode | Evaluatie | Opmerking |
|-------------------|------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| Propan-2-ol       |      | Geen gegevens beschikbaar |         |           |           |

**Biodegradatie**

Biologische afbreekbaarheid - anaërobe omstandigheden

| Bestandde(e)l(en)               | Inoculum | Analytische methode   | DT <sub>50</sub>   | Methode   | Evaluatie                          |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| Propan-2-ol                     |          |                       | 95 % in 21 dag(en) | OECD 301E | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol |          | Zuurstof vermindering | 75 % in 28 dag(en) | OECD 301F | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |

Biologische afbreekbaarheid - anaërobe en zout water omstandigheden, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Medium & Type | Analytische methode | DT <sub>50</sub> | Methode | Evaluatie                 |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------|---------------------------|
| Propan-2-ol       |               |                     |                  |         | Geen gegevens beschikbaar |

Afbraak in de relevante milieucompartimenten, indien beschikbaar:

| Bestandde(e)l(en) | Medium & Type | Analytische methode | DT <sub>50</sub> | Methode | Evaluatie                 |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------|---------------------------|
| Propan-2-ol       |               |                     |                  |         | Geen gegevens beschikbaar |

**12.3 Bioaccumulatie**

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log K<sub>ow</sub>)

| Bestandde(e)l(en)               | Waarde | Methode              | Evaluatie                           | Hoog potentieel voor bioaccumulatie |
|---------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Propan-2-ol                     | 0.05   | OECD 107             | Geen bioaccumulatie verwacht        |                                     |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 1.01   | Methode niet gegeven | Laag potentieel voor bioaccumulatie |                                     |

Bioconcentratiefactor (BCF)

| Bestandde(e)l(en)               | Waarde                    | Soorten | Methode | Evaluatie | Opmerking |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Propan-2-ol                     | Geen gegevens beschikbaar |         |         |           |           |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar |         |         |           |           |

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Adsorptie/desorptie aan de bodem of sediment

| Bestandde(e)l(en)               | Adsorptie coëfficiënt Log K <sub>oc</sub> | Desorptie coëfficiënt Log K <sub>oc</sub> (des) | Methode | Bodem/sediment type | Evaluatie                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol                     | Geen gegevens beschikbaar                 |                                                 |         |                     | Potentieel voor mobiliteit in de bodem, in water oplosbaar |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | Geen gegevens beschikbaar                 |                                                 |         |                     | Hoog potentieel voor mobiliteit in de bodem                |

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT/zPzB, indien van toepassing, worden vermeld in rubriek 3.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Hormoonontregelende eigenschappen - Effecten op het milieu, indien beschikbaar:

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Geen andere bijwerkingen bekend.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

**Afval van residuen / niet-gebruikte producten:**

De geconcentreerde inhoud of verontreinigd verpakkingsmateriaal moet worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf of volgens de bedrijfsvergunning. Lozen van afval naar riolen wordt afgeraden. Het gereinigde verpakkingsmateriaal is geschikt voor terugwinning van energie of recycling in overeenstemming met de lokale wetgeving.  
20 01 30 - niet onder 20 01 29 vallende detergents.

**Europese afvalstoffenlijst:**

**Lege verpakking**

**Aanbeveling:**

**Geschikte reinigingsmiddelen:**

Verwijdering volgens nationale of lokale bepalingen.  
Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**Vervoer over land (ADR/RID), Vervoer over zee (IMDG), Vervoer door de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Ongevaarlijke goederen**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Ongevaarlijke goederen**14.3 Transportgevaarlijkheidsklasse(n):** Ongevaarlijke goederen**14.4 Verpakkingsgroep:** Ongevaarlijke goederen**14.5 Milieugevaren:** Ongevaarlijke goederen**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Ongevaarlijke goederen**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:** Ongevaarlijke goederen**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU verordeningen:**

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 - REACH
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 - CLP
- Verordening (EG) nr. 648/2004 - Detergentenverordening
- Overeenkomst betreffende het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
- Internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)

**Autorisaties of beperkingen (verordening (EG) nr. 1907/2006, Titel VII respectievelijk Titel VIII):** Niet van toepassing.**Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004**

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

&lt; 5 %

Linalool, Amyl Cinnamal, parfums

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

**Seveso - Classificatie:** Niet geclassificeerd**Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016**

ABM 2016 Klasse B(5)

Stof(fen) vermeld in de SZW-lijst met kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, indien aanwezig:

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd op het mengsel

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

*De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking*

**VIB code:** MSDS5235**Versie:** 06.3**Herziening van:** 2023-03-17**Reden voor de herziening:**

Algehele ontwerp aangepast overeenkomstig amendement 2020/878, Annex II van verordening (EG) nr. 1907/2006

**Classificatie procedure**

De classificatie van het mengsel is in het algemeen gebaseerd op berekeningsmethoden met behulp van gegevens over stoffen, zoals vereist door verordening (EG) nr. 1272/2008. Indien voor bepaalde classificaties gegevens over het mengsel beschikbaar zijn of, bijvoorbeeld, het bridging beginsel of bewijskracht kan worden gebruikt voor classificatie, zal dit worden aangegeven in de desbetreffende rubrieken van het veiligheidsinformatieblad. Zie rubriek 9 voor fysisch-chemische eigenschappen, rubriek 11 voor toxicologische informatie en rubriek 12 voor ecologische informatie.

**Afkortingen en acroniemen:**

- AISE - De internationale vereniging voor zeep, wasmiddelen en onderhoudsproducten
- DNEL - Afgeleide dosis zonder effect
- EUH - CLP Specifieke gevaaraanduiding
- PBT - Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PNEC - Voorspelde concentraties zonder effect

**TASKI Sprint Multiuso E1c**

- REACH nummer - REACH registratienummer, zonder het leveranciers specifieke deel.
- vPvB - zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend
- ATE - Acute toxiciteitsschatting
- LD50 - dodelijke dosis, 50%
- LC50 - dodelijke concentratie, 50%
- EC50 - effectieve concentratie, 50%
- NOEL - dosis waarbij geen effect is waargenomen
- NOAEL - dosis waarbij geen nadelig effect is waargenomen
- OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Einde van het Veiligheidsinformatieblad**