



# Fiche de Données de Sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Taski Sprint R20

Révision: 2023-04-26

Version: 03.0

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: Taski Sprint R20

UFI: C8PJ-511G-T00F-0G6W

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation du produit:

Nettoyant pour surfaces dures.

Nettoyant pour sols.

Uniquement pour usage professionnel.

##### Utilisations déconseillées:

Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés.

#### SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs:

AISE\_SWED\_PW\_8a\_1

AISE\_SWED\_PW\_10\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

#### Coordonnées

Diversey Europe Operations BV Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen

Eschlikonerstrasse, CH-9542 Münchwilen TG

Tel: 071-969 27 27

Service d'information: info.ch@diversey.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité)

Centre Toxicologique Service Renseignements:

Numéro abrégé: 145, Tel: 044-251 51 51

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Irrit. 2 (H319)

#### 2.2 Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement: Attention.

#### Mentions de danger :

H315 + H319 - Provoque une irritation cutanée et une sévère irritation des yeux.

#### 2.3 Autres dangers

Pas d'autres dangers connus.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

| Ingrédient(s) | N° CE | N° CAS | Numéro REACH | Classification | Remarq | Pour cent en |
|---------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|---------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|

## Taski Sprint R20

|                                        |           |             |                  |                                                                                                                                      | ues | poids |
|----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | [4]       | 111905-53-4 | [4]              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                               |     | 1-3   |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | 500-241-6 | 69011-36-5  | [4]              | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                  |     | 1-3   |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 202-845-2 | 100-37-8    | 01-2119488937-14 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H335) |     | 1-3   |
| ammoniaque                             | 215-647-6 | 1336-21-6   | 01-2119488876-14 | Skin Corr. 1B (H314)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                       |     | 0.1-1 |

**Limites de concentration spécifiques**

2-diéthylaminoéthanol:

- STOT SE 3 (H335) >= 5%

Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.

ATE, si disponible(s), sont énumérées dans la section 11.

[1] exempté: mélange ionique. Voir le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe V, paragraphes 3 et 4. Ce sel est potentiellement présent, déterminé par le calcul, et inclus uniquement pour la classification et l'étiquetage. Chaque composant à l'origine du mélange ionique est enregistré, tel que requis.

[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

Pour le texte intégral des phrases H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16..

**SECTION 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours****Inhalation:**

Consulter un médecin en cas de malaise.

**Contact avec la peau:**

Laver la peau avec beaucoup d'eau tiède, à faible débit. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Contact avec les yeux:**

Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation survient et persiste, faire appel à une assistance médicale.

**Ingestion:**

Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Protection individuelle des secouristes:** Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés****Inhalation:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**Contact avec la peau:**

Provoque des irritations.

**Contact avec les yeux:**

Provoque des irritations sévères.

**Ingestion:**

Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pas de dangers particuliers connus.

**5.3 Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluant gants et protection du visage.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Contact répété ou prolongé: Porter des gants appropriés.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Diluer avec une grande quantité d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, diatomite, liants universels). Ne pas replacer les matières déversées dans leur récipient d'origine. Récupérer dans des récipients fermés et adaptés pour élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres sections

Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures visant à prévenir les incendies et explosions:

Pas de précautions spéciales requises.

#### Mesures à prendre pour la protection de l'environnement:

Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2.

#### Conseils sur l'hygiène professionnelle générale:

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Diversey. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Voir section 8.2, Contrôles de l'exposition / protection individuelle.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker conformément aux réglementations locales et nationales. Stocker dans un récipient fermé. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Pour les conditions à éviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

Valeurs limites de l'air, si disponible:

| Ingrédient(s)         | Valeur(s) à long terme         | Valeur(s) à court terme        | Catégorie SS |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 2-diéthylaminoéthanol | 10 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> |                                |              |
| ammoniaque            | 20 ppm<br>14 mg/m <sup>3</sup> | 40 ppm<br>28 mg/m <sup>3</sup> | C            |

Valeurs limites biologiques, si disponible:

#### Procédures de surveillance recommandées, si disponible:

Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:

#### valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC

##### Exposition humaine

DNEL/DMEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

| Ingrédient(s)                          | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | -                           | -                                | -                          | -                               |
| ammoniaque                             | -                           | -                                | -                          | -                               |

DNEL/DMEL exposition cutanée - Travailleur

| Ingrédient(s)                          | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | -                           | -                                           | -                          | 1                                          |
| ammoniaque                             | Pas de données              | 6.8                                         | Pas de données             | 6.8                                        |

## Taski Sprint R20

|  |             |  |             |  |
|--|-------------|--|-------------|--|
|  | disponibles |  | disponibles |  |
|--|-------------|--|-------------|--|

DNEL/DMEL exposition cutanée - Consommateur

| Ingrédient(s)                          | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| alkyl alcoo alkoxylé                   | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles                  | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles                 |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | -                           | -                                           | -                          | -                                          |
| ammoniaque                             | Pas de données disponibles  | -                                           | Pas de données disponibles | -                                          |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m³)

| Ingrédient(s)                          | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| alkyl alcoo alkoxylé                   | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles       |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles       |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | -                           | -                                | 1.07                       | 7.34                             |
| ammoniaque                             | 36                          | 47.6                             | 14                         | 47.6                             |

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m³)

| Ingrédient(s)                          | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| alkyl alcoo alkoxylé                   | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles  | Pas de données disponibles       | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles      |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | -                           | -                                | -                          | -                               |
| ammoniaque                             | -                           | -                                | -                          | -                               |

## Exposition de l'environnement

Exposition de l'environnement - PNEC

| Ingrédient(s)                          | Eau de surface, fraîche (mg/l) | Eau de surface, marine (mg/l) | Intermittent (mg/l)        | Station d'épuration (mg/l) |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| alkyl alcoo alkoxylé                   | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles    | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles    | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 0.044                          | 0.0044                        | 4.4                        | 10                         |
| ammoniaque                             | 0.0011                         | 0.011                         | -                          | -                          |

Exposition de l'environnement - PNEC, continu

| Ingrédient(s)                          | Sédiments, eau fraîche (mg/kg) | Sédiments, marine (mg/kg)  | Sol (mg/kg)                | Air (mg/m³)                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| alkyl alcoo alkoxylé                   | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles     | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 0.475                          | 0.0475                     | 0.069                      | -                          |
| ammoniaque                             | -                              | -                          | -                          | -                          |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

L'information suivante s'applique aux usages indiqués au paragraphe 1.2 de la Fiche de Données de Sécurité.

Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.

Les conditions normales d'utilisation sont supposés s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation des pur produit:

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Évitez le contact direct et/ou les éclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel.

Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit non dilué :

|                               | SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| Transfert et dilution manuels | AISE_SWED_PW_8a_1                                               | PW  | PROC 8a | 60          | ERC8a |

## Taski Sprint R20

## Équipement de protection individuelle

## Protection des yeux/du visage:

Les lunettes de sécurité ne sont pas normalement requises. Toutefois, leur utilisation est recommandée dans les cas où des éclaboussures peuvent se produire lors de la manipulation du produit (EN 166).

## Protection des mains:

Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire. Contact répété ou prolongé: Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374). Vérifiez les instructions concernant la perméabilité et le délai, comme préconisé par le fournisseur des gants. Considérer les conditions spécifiques d'utilisation locale, tels que le risque d'éclaboussures, de coupures, temps de contact et température.

Gants indiqués pour un contact prolongé: Matière: caoutchouc butyle Temps de pénétration: > = 480 min Epaisseur du matériau: > = 0,7 mm

Gants indiqués pour la protection contre les éclaboussures: Matière: caoutchouc nitrile Temps de pénétration: ≥ 30 min Epaisseur du matériau: ≥ 0.4 mm

En concertation avec le fournisseur de gants de protection, un autre type offrant une protection semblable peut être choisi.

## Protection du corps:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection respiratoire:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Contrôles de l'exposition de l'environnement:

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit dilué :

Concentration maximale recommandée (%): 20

Contrôles d'ingénierie appropriés: Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Contrôles organisationnels appropriés: Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

## Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit dilué :

|                                                          | SWED              | LCS | PROC    | Durée (min) | ERC   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|-------------|-------|
| Application manuelle par brossage, frottage ou nettoyage | AISE_SWED_PW_10_1 | PW  | PROC 10 | 480         | ERC8a |
| Application manuelle                                     | AISE_SWED_PW_19_1 | PW  | PROC 19 | 480         | ERC8a |

## Équipement de protection individuelle

## Protection des yeux/du visage:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection des mains:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection du corps:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Protection respiratoire:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

## Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

## 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance

## Méthode / remarque

État physique: Liquide

Couleur: Limpide , Incolore

Odeur: Produit caractéristique

Seuil olfactif: Non applicable

Point de fusion/point de gel (°C) Non déterminé

Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C) Non déterminé

Non approprié pour la classification de ce produit  
Voir les données sur la substance

Données de la substance, point d'ébullition

| Ingrédient(s)                          | Valeur (°C)                | Méthode             | Pression atmosphérique (hPa) |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |                     |                              |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |                     |                              |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 162.36                     | Méthode non fournie | 1013                         |
| ammoniaque                             | 28.5                       | Méthode non fournie |                              |

## Méthode / remarque

Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable aux liquides

Inflammabilité (liquide): Non inflammable.

Point d'éclair (°C): ≈ 60 °C

Supporte la combustion: Le produit n'entretient pas la combustion

coupelle fermée

Pertinence de la preuve

## Taski Sprint R20

(Manuel des Tests et Critères de l'ONU, section 32, L.2)

**Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité/d'explosivité (%):** Non déterminé

Voir les données sur la substance

Données de la substance, limites d'inflammabilité ou d'explosivité, si disponible:

| Ingrédient(s)         | Limite inférieure (% vol) | Limite supérieure (% vol) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2-diéthylaminoéthanol | 0.7                       | 10.1                      |
| ammoniaque            | 15.4                      | 33.6                      |

**Méthode / remarque****Température d'auto-inflammabilité:** Non déterminé**Température de décomposition:** Non applicable.**pH:** >= 11.5 pur

ISO 4316

**pH dilué:** ≈ 11 (20 %)

ISO 4316

**Viscosité cinématique:** Non déterminé**Solubilité dans/miscibilité avec eau:** Complètement miscible

Données de la substance, solubilité dans l'eau

| Ingrédient(s)                          | Valeur (g/l)               | Méthode             | Température (°C) |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |                     |                  |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |                     |                  |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Soluble                    | Méthode non fournie | 20               |
| ammoniaque                             | 100 Soluble                | Méthode non fournie | 20               |

Données de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3

**Méthode / remarque****Pression de vapeur:** Non déterminé

Voir les données sur la substance

Données de la substance, pression de vapeur

| Ingrédient(s)                          | Valeur (Pa)                | Méthode             | Température (°C) |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |                     |                  |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |                     |                  |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 200                        | Méthode non fournie | 20               |
| ammoniaque                             | 586500                     | Méthode non fournie | 20               |

**Méthode / remarque****Densité relative:** ≈ 1.03 (20 °C)

OECD 109 (EU A.3)

**Densité de vapeur:** Pas de données disponibles.

Non approprié pour la classification de ce produit

**Caractéristiques des particules:** Pas de données disponibles.

Non applicable aux liquides.

**9.2 Autres informations****9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique****Propriétés explosives:** Non-explosif. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.**Propriétés comburantes:** Non comburant.**Corrosion vis à vis des métaux:** Non corrosif**9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune autre information pertinente disponible.

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.5 Matières incompatibles**

Pas connu en cas d'usage dans des conditions normales.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Données sur le mélange:.

#### ATE(s) pertinentes, calculées:

ATE - Voie orale (mg/kg): >2000

ATE - Voie cutanée (mg/kg): >2000

ATE - Par inhalation, vapeurs (mg/l): >20

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous:.

#### Toxicité aiguë

Toxicité aiguë par voie orale

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode                                   | Durée d'exposition (h) | ATE (mg/kg) |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | LD <sub>50</sub> | ≥ 300-2000     | Rat     | Méthode non fournie                       |                        | Non établie |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | LD <sub>50</sub> | > 2000         | Rat     | OECD 423 (EU B.1 tris)                    |                        | Non établie |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | LD <sub>50</sub> | 1320           | Rat     | Pas de tests selon les lignes directrices |                        | 1320        |
| ammoniaque                             | LD <sub>50</sub> | 350            | Rat     | Méthode non fournie                       |                        | 350         |

Toxicité aiguë par voie cutanée

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/kg)             | Espèces          | Méthode                                   | Temps d'exposition (h) | ATE (mg/kg) |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  |                  | Pas de données disponibles |                  |                                           |                        | Non établie |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | LD <sub>50</sub> | > 2000                     | Rat              | OECD 402 (EU B.3)                         |                        | Non établie |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | LD <sub>50</sub> | 885                        | Cochon de guinée | Pas de tests selon les lignes directrices |                        | 885         |
| ammoniaque                             |                  | Pas de données disponibles |                  |                                           |                        | Non établie |

Toxicité d'inhalation aiguë

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode                                   | Temps d'exposition (h) |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  |                  | Pas de données disponibles |         |                                           |                        |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |                  | Pas de données disponibles |         |                                           |                        |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | LC <sub>50</sub> | 4.6 (vapeur)               | Rat     | Pas de tests selon les lignes directrices | 4                      |
| ammoniaque                             | LC <sub>50</sub> | 7.035                      | Rat     | Méthode non fournie                       | 0.5                    |

Toxicité d'inhalation aiguë, continu

| Ingrédient(s)                          | ATE - inhalation, poussières (mg/l) | ATE - inhalation, brouillard (mg/l) | ATE - inhalation, vapeurs (mg/l) | ATE - inhalation, gaz (mg/l) |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Non établie                         | Non établie                         | 4.6                              | Non établie                  |
| ammoniaque                             | Non établie                         | Non établie                         | Non établie                      | Non établie                  |

#### Irritation et corrosivité

Irritation de la peau et corrosivité

| Ingrédient(s)         | Résultats           | Espèces | Méthode           | Temps d'exposition |
|-----------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|
| alkyl alcool alkoxylé | Faiblement irritant | Lapin   | OECD 404 (EU B.4) |                    |

## Taski Sprint R20

|                                        |              |       |                     |  |
|----------------------------------------|--------------|-------|---------------------|--|
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Non irritant | Lapin | OECD 404 (EU B.4)   |  |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Corrosif(ve) | Rat   | OECD 404 (EU B.4)   |  |
| ammoniaque                             | Corrosif(ve) |       | Méthode non fournie |  |

## Irritation oculaire et corrosivité

| Ingrédient(s)                          | Résultats     | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté                   | Irritant      | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)   |                    |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Irritant      | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)   |                    |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Corrosif(ve)  | Lapin   | OECD 405 (EU B.5)   |                    |
| ammoniaque                             | Lésion sévère |         | Méthode non fournie |                    |

## Irritation des voies respiratoires et corrosivité

| Ingrédient(s)                          | Résultats                             | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté                   | Pas de données disponibles            |         |                     |                    |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles            |         |                     |                    |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Pas de données disponibles            |         |                     |                    |
| ammoniaque                             | Irritant pour les voies respiratoires |         | Méthode non fournie |                    |

## Sensibilisation

## Sensibilisation par contact avec la peau

| Ingrédient(s)                          | Résultat                   | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition (h) |
|----------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté                   | Pas de données disponibles |         |                     |                        |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | non sensibilisant          |         |                     |                        |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | non sensibilisant          |         | Méthode non fournie |                        |
| ammoniaque                             | non sensibilisant          |         | Méthode non fournie |                        |

## Sensibilisation par inhalation

| Ingrédient(s)                          | Résultats                  | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|----------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté                   | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Pas de données disponibles |         |         |                    |
| ammoniaque                             | Pas de données disponibles |         |         |                    |

## Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

## Mutagénicité

| Ingrédient(s)                          | Résultats (in-vitro)                                        | Méthode (in-vitro)    | Résultat (in-vivo)                                          | Méthode (in-vivo)   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté                   | Pas de données disponibles                                  |                       | Pas de données disponibles                                  |                     |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles                                  |                       | Pas de données disponibles                                  |                     |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | OECD 471 (EU B.12/13) | Aucune preuve de mutagénicité, résultats des tests négatifs | Méthode non fournie |
| ammoniaque                             | Aucune preuve de mutagénicité                               |                       | Aucune preuve de mutagénicité                               |                     |

## Cancérogénicité

| Ingrédient(s)                          | Effets                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté                   | Pas de données disponibles                                      |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles                                      |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Pas de preuves de cancérogénicité, résultats des tests négatifs |
| ammoniaque                             | Pas de données disponibles                                      |

## Toxicité pour la reproduction

| Ingrédient(s)        | Critère | Effet spécifique | Valeur (mg/kg poids corporel/jour) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Remarques et autres effets rapportés |
|----------------------|---------|------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| alkyl alcoo alkoxyté |         |                  | Pas de données disponibles         |         |         |                    |                                      |
| Isotridecanol,       |         |                  | Pas de                             |         |         |                    |                                      |



## Taski Sprint R20

|                         |  |  |                            |  |  |  |                                                |
|-------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|
| ethoxylated (>15-<20EO) |  |  | données disponibles        |  |  |  |                                                |
| 2-diéthylaminoéthanol   |  |  | Pas de données disponibles |  |  |  | Aucune preuve d'effets tératogènes             |
| ammoniaque              |  |  | Pas de données disponibles |  |  |  | Aucune preuve de toxicité pour la reproduction |

## Toxicité par administration répétée

Toxicité orale subaiguë ou subchronique

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode             | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylié                 |         | Pas de données disponibles      |         |                     |                            |                                        |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles      |         |                     |                            |                                        |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles      |         |                     |                            |                                        |
| ammoniaque                             | NOAEL   | 68                              |         | Méthode non fournie |                            |                                        |

toxicité dermale subchronique

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylié                 |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| ammoniaque                             |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |

toxicité par inhalation subchronique

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylié                 |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |
| ammoniaque                             |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |

Toxicité chronique

| Ingrédient(s)                          | Voie d'exposition | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints | Remarque |
|----------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| alkyl alcool alkoxylié                 |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |
| ammoniaque                             |                   |         | Pas de données disponibles      |         |         |                            |                                        |          |

STOT-exposition unique

| Ingrédient(s) | Organe(s) affecté(s) |
|---------------|----------------------|
|---------------|----------------------|

## Taski Sprint R20

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Pas de données disponibles |
| ammoniaque                             | Pas de données disponibles |

STOT-exposition répétée

| Ingrédient(s)                          | Organe(s) affecté(s)       |
|----------------------------------------|----------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | Pas de données disponibles |
| ammoniaque                             | Pas de données disponibles |

**Risque d'aspiration**

Les substances ayant un risque d'aspiration (H304), le cas échéant, sont énumérées à la section 3.

**Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé**

Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

**11.2 Informations sur les autres dangers****11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Propriétés perturbant le système endocrinien - Résultats pour l'humain, si disponible:

**11.2.2 Autres informations**

Aucune autre information pertinente disponible.

**SECTION 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange.

Données sur les substances, le cas échéant et si disponibles, sont énumérées ci-dessous:

**Toxicité aquatique à court terme**

Toxicité aquatique à court terme - poisson

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces               | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | LC <sub>50</sub> | > 1 - 10      | <i>Leuciscus idus</i> | Méthode non communiquée | 96                     |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | LC <sub>50</sub> | > 10-100      | <i>Leuciscus idus</i> | DIN 38412, partie 15    | 96                     |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | LC <sub>50</sub> | > 100         | <i>Poisson</i>        | Méthode                 | 96                     |
| ammoniaque                             | LC <sub>50</sub> | 0.56 - 2.48   | <i>Poisson</i>        | Méthode non communiquée | 96                     |

Toxicité aquatique à court terme - crustacés

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/l) | Espèces                     | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | EC <sub>50</sub> | > 1 - 10      | <i>Daphnia magna Straus</i> | Méthode non communiquée | 48                     |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | EC <sub>50</sub> | > 10-100      | <i>Non déterminé</i>        | DIN 38412, partie 11    | 48                     |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | EC <sub>50</sub> | 83.6          | <i>Daphnia magna Straus</i> | Méthode non communiquée | 48                     |
| ammoniaque                             | EC <sub>50</sub> | 1.1 - 22.8    | <i>Daphnia magna Straus</i> | Méthode non communiquée |                        |

Toxicité aquatique à court terme - Algues

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/l)              | Espèces                        | Méthode                 | Durée d'exposition (h) |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  |                  | Pas de données disponibles |                                |                         |                        |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | EC <sub>50</sub> | > 10-100                   | <i>Non déterminé</i>           | DIN 38412, Partie 9     | 72                     |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | EC <sub>50</sub> | 30                         | <i>Desmodesmus subspicatus</i> | Méthode non communiquée | 72                     |
| ammoniaque                             |                  | Pas de données disponibles |                                |                         |                        |

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines

## Taski Sprint R20

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |
| ammoniaque                             |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |

Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries

| Ingrédient(s)                          | Critère          | Valeur (mg/l)              | Inoculum       | Méthode                 | Durée d'exposition |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | EC <sub>10</sub> | > 1000                     | Boues activées | DEV-L2                  |                    |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | EC <sub>10</sub> | > 10000                    | Boues activées | DIN 38412 / Part 8      | 17 heure(s)        |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | EC <sub>10</sub> | > 1995                     | Boues activées | Méthode non communiquée | 30 minute(s)       |
| ammoniaque                             |                  | Pas de données disponibles |                |                         |                    |

## Toxicité aquatique à long terme

Toxicité aquatique à long terme - poissons

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Effets observés |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |
| ammoniaque                             |         | Pas de données disponibles |         |         |                    |                 |

Toxicité aquatique à long terme - crustacés

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/l)              | Espèces              | Méthode  | Durée d'exposition | Effets observés |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | NOEC    | > 0.1 - 1                  | <i>Daphnia magna</i> | OECD 202 | 21 jour(s)         |                 |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles |                      |          |                    |                 |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles |                      |          |                    |                 |
| ammoniaque                             |         | Pas de données disponibles |                      |          |                    |                 |

Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments, si disponible:

| Ingrédient(s)                          | Critère | Valeur (mg/kg dw sédiment) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets observés |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |
| ammoniaque                             |         | Pas de données disponibles |         |         |                            |                 |

**Toxicité terrestre**

Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

Toxicité terrestre - plantes, si disponible:

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:

**12.2 Persistance et dégradabilité****Dégradation abiotique**

Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible:

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

**Biodégradation**

Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

| Ingrédient(s)                          | Inoculum                | Méthode analytique         | DT <sub>50</sub>       | Méthode   | Evaluation                             |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Boues activées, aérobie | CO <sub>2</sub> production | > 60 % en 28 jours(s)  | OECD 301B | Facilement biodégradable               |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Boues activées, aérobie | CO <sub>2</sub> production | > 60% en 28 jours(s)   | OECD 301B | Facilement biodégradable               |
| 2-diéthylaminoéthanol                  |                         |                            | 90-100% en 22 jours(s) | OECD 301A | Facilement biodégradable               |
| ammoniaque                             |                         |                            |                        |           | Non applicable (substance inorganique) |

Facilement biodégradable - conditions anaérobie et marine, si disponible:

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)

| Ingrédient(s)                          | Valeur                     | Méthode                 | Evaluation                    | Remarque |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |                         |                               |          |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |                         |                               |          |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 0.21                       | Méthode non communiquée | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| ammoniaque                             | 0.23                       | Méthode non communiquée | Pas de bioaccumulation prévue |          |

Facteur de bioconcentration (FBC)

| Ingrédient(s)                          | Valeur                     | Espèces | Méthode                 | Evaluation                    | Remarque |
|----------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles |         |                         |                               |          |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles |         |                         |                               |          |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | < 6.1                      |         | Méthode non communiquée | Pas de bioaccumulation prévue |          |
| ammoniaque                             | Pas de données disponibles |         |                         |                               |          |

**12.4 Mobilité dans le sol**

Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

| Ingrédient(s)                          | Coefficient d'adsorption Log Koc | Coefficient de désorption Log Koc(des) | Méthode     | Type de sol/ sédiments | Evaluation |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| alkyl alcool alkoxylé                  | Pas de données disponibles       |                                        |             |                        |            |
| Isotridecanol, ethoxylated (>15-<20EO) | Pas de données disponibles       |                                        |             |                        |            |
| 2-diéthylaminoéthanol                  | 1.86                             |                                        | Méthode non |                        |            |

## Taski Sprint R20

|            |                            |  |             |  |                             |
|------------|----------------------------|--|-------------|--|-----------------------------|
|            |                            |  | communiquée |  |                             |
| ammoniaque | Pas de données disponibles |  |             |  | Faible mobilité dans le sol |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Propriétés perturbant le système endocrinien - Effets sur l'environnement, si disponible:

**12.7 Autres effets néfastes**

Pas d'effets néfastes connus.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus / produits non utilisés:**

Les produits concentrés ou les emballages contaminés doivent être éliminés par un organisme agréé ou conformément au permis d'exploitation du site. Le rejet de déchets dans les égouts est déconseillé. L'emballage nettoyé est destiné à la récupération ou au recyclage, en conformité avec la législation locale.

**Le code européen des déchets:**

20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses.

**Emballages vides****Recommandation:**

Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.

**Produits de nettoyage appropriés:**

De l'eau, si nécessaire avec un agent nettoyant.

**SECTION 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime (IMDG), Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)**

**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Marchandises non-dangereuses

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies** Marchandises non-dangereuses

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Marchandises non-dangereuses

**14.4 Groupe d'emballage:** Marchandises non-dangereuses

**14.5 Dangers pour l'environnement:** Marchandises non-dangereuses

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Marchandises non-dangereuses

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Marchandises non-dangereuses

**SECTION 15: Informations réglementaires****15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange****Règlements UE:**

- Règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH
- Règlement (CE) n° 1272/2008 - CLP
- Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents
- les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605
- Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
- Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)

**Autorisations ou restrictions (Règlement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement):** Non applicable.

**Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004**

agents de surface non ioniques  
parfums

< 5 %

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

**Seveso - Classification:** Non classé

**Groupe d'Ordonnance sur les produits chimiques (OChim):** Aucun(e).

**15.2 Evaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

**SECTION 16: Autres informations**

*Les informations de ce document sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel*

**Code FDS:** MSDS7188**Version:** 03.0**Révision:** 2023-04-26**Raison de la révision:**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16

**Procédure de classification**

La classification du mélange est en général basée sur les méthodes de calcul à l'aide de données sur les substances, conformément au Règlement (CE) N°1272/2008. Si, pour certains produits les données de classification sur le mélange sont disponibles, par exemple les principes d'extrapolation ou les poids de la preuve de l'évidence, elles peuvent être utilisées pour la classification, cela sera indiqué dans les Fiches de Données de Sécurité. Voir la section 9 pour les propriétés physiques et chimiques, la section 11 pour l'information toxicologique et la section 12 pour toute information écologique.

**Abréviations et acronymes:**

- AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
- ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë
- DNEL - Dose dérivée sans effet
- CE50 - concentration efficace, 50%
- ERC - Catégories de rejet dans l'environnement
- EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
- CL50 - concentration létale, 50%
- LCS - Étape du cycle de vie
- DL50 - dose létale, 50%
- DSENO - Dose sans effet nocif observé
- DSEO - Dose sans effet observé
- OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
- PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
- PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
- PROC - Catégories de processus
- Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
- vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables
- H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H311 - Toxique par contact cutané.
- H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331 - Toxique par inhalation.
- H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
- H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**